

# 中医古籍珍稀抄本精选

## 疡科指南医案

清·王乐亭 李耀南 合撰

张玉萍 点校

张如青 审订

# 中医古籍珍稀抄本精选

主 审 段逸山 吉文辉

副主审 (按姓氏笔画为序)

王大妹 宋立人

张如青 陈 熠

审 订 李其忠 李 飞

吴九伟 招萼华

金芷君 潘朝曦

## 前 言

中医药抄本是中国传统文化中颇有价值的遗产，蕴含着历代医家诸多精辟的学术理论与丰富的临证经验，是中医药古籍整理研究的一个重要方面。尤其是其中的临床各科与医案部分，每每具有独到的理论启迪与临床见解，有助于拓展治疗的思路，丰富治疗的方法，具有深入整理研究的价值。

《中医图书联合目录》收录全国 151 个图书馆截至 1984 年底为止的馆藏中医药图书，其中中华人民共和国成立前出版的中文中医药图书，共计 1019 种。内有中医药抄本 512 种。其中未刻抄本 349 种，已属孤本的有 325 部；清末前抄本 163 种，其中未刻抄本 121 种，已属孤本的有 115 部。内容涉及医经、医案、诊法、方药、综合与临床各科类。其中临证各科的抄本多达 415 种，其次为方书、医案类抄本。从馆藏抄本品类的数量来说，中国中医研究院图书馆与上海中医药大学图书馆收藏量最多，分别为 112 种与 110 种，合计为 222 种，占总量

的源缘。

对抄本进行系统整理研究,是一项巨大的工程,摆在研究者面前的困难重重。具体表现为:目前没有一部书目能完整全面地反映现存抄本的情况;抄本数量庞大,分散各处,难于收集整理;从几千种抄本中进行筛选,既费时耗力,又须具有识别能力;抄本为手写体文字,字体多不规范,异体字、俗体字、讹误字甚多,再加抄写时日既久,字体有的磨灭,难以辨识,因而要求研究者不仅具有中医药等方面知识,还要善于辨识各种字体,并须依据上下文意与相关著作加以酌定;提要的一个重要内容是介绍作者,而很多作者因无传世著作,其生平难以了解,须借助相关工具书查寻。唯其如此,对于中医药抄本这一部分遗产,尤其是世上目前仅存一部的珍贵抄本,长期以来乏人问津,未见有人加以系统整理,因而至今仍是迷雾一团,不知底细。随着时间的迁移,因人为与自然的原因,中医药抄本损失惨重,从现存清末前未刻抄本的数量已远少于清末后未刻抄本的状况,便可见一斑。因此,对中医药抄本进行整理研究,不仅具有保存中医古籍精华、弘扬中医学术、促进临床发展的作用,而且具有抢救祖国文化遗产的特殊意义。

据我们对抄本的初步研究,其内容体式大致可归纳为三类:第一类是类辑抄本,即按内容分类抄录前人的资料,如清代张璐《医通祖方》、朱时进《一见能

医》等即是。此类抄本虽然属于编辑性质,但其有两方面可取之处:一是将相关资料汇辑一处,给后人阅读使用提供了方便。二是所抄录的前代资料有的业已亡佚,凭此抄录而得以留传。第二类是评述抄本,即在抄录前人资料的基础上,加上个人的分析评述,如清代杨和《幼科折衷秘传真本》、方谟重订《薛氏济阴万金书》等即是。此类抄本汇集前代医家重要论述,间附作者的临证心得,分析评述往往一言中的,寓有真知灼见,有助于读者把握前代资料的精髓。第三类是心得抄本,即在医学理论上有着独到的见解,或在临证实践上有丰富的经验,如清代徐养恬《徐养恬方案》、江泽之《江泽之医案》等即是。此类抄本最具学术价值,是我们整理研究的主要对象,本套丛书所收录大多为此类抄本。

本套丛书共收录抄本五十余种,绝大多数为清代抄本,以临床各科类、医案类为主。入选的标准主要有三条:一是具有较高的学术价值与实用价值,在理论与实践上有独特的见解和经验;二是古代既无刻本,现代又无排印本、影印本;三是内容完整、版式清楚的善本。

上海中医药大学图书馆、南京中医药大学图书馆为本套丛书提供底本,谨致谢忱!上海科学技术出版社为传承发扬中国传统文化,编辑出版本套丛书,其眼力之非凡,气魄之恢弘,殊实令人感佩!

本套丛书的出版,旨在将沉埋多年的中医瑰宝呈现给广大读者,以引起人们对中医古籍抄本的重视,并开展更为深入的研究。本套丛书主要为中医药专业工作者、中医药院校学生、古代文献与传统文化工作者及其爱好者阅读研究,也可供各地图书馆与相关专业图书馆作为收藏书目。

段逸山

二〇〇三年六月

## 凡 例

一、字体。统一使用简化字,不出现繁体字与异体字。

二、提要。置于正文之前。介绍作者与全书内容,注重其在理论与临床上的特点。

三、正文。按内容分段,并加标点符号。为便于分辨,属于眉批、夹注以及药物剂量、炮制方法用小号字排印。

四、校注。置于同页下方,按照正文所加序号依次分行排列。凡内容重要,且校勘有据者,选择采用本校、他校、理校等校勘方法。注释对象有二:一是注音。凡冷僻的难读字,采用拼音加直音的方法注音。二是释义。凡疑难词句,加以注释。校语与释文力求科学规范,简明扼要。凡明显错字或重复的内容,一律直接予以改正或删除,不再出注。

五、目录。为读者检阅方便起见,抄本原有目录的照录,补上序号;原目录与正文不一致者,则依照正文改正;原无目录的,依据正文补上序号与目录。

六、案序。为醒目易检,凡医案类抄本,每一病证所录医案,均用阿拉伯数字编排序次。

七、禁用药物。抄本中有些药物现属国家禁止使用的动、植、矿物药材,为保持古籍抄本原貌,本书对此均不作删改,仅供参考。



## 【提要】

王乐亭生卒年代不详。据《中医人物词典》载：王乐亭（~~1902—1980~~年），河北三河人，早年在中国大学读法律，业余从师学针灸，后弃学行医，从师针灸名医陈肃卿。中华人民共和国成立后，历任北京市中医医院针灸科主任、北京中医学院教授。著有《金针王乐亭》。并发表有关应用六寸金针治疗疾病经验等论文多篇。从生卒年代而论，此王乐亭非《疡科指南医案》的作者王乐亭，特此说明。

《疡科指南医案》共分头、鼻、耳、目等二十九部。载有脑漏、鼻脓、耳下结核、目珠疼痛等医案二百多则。

本书作者按人体器官顺序，从头至足，分别论述每个部位发病的症候、病因、病机、治疗和方药。对于初学者系统掌握外科常见病的治疗，有较大帮助。如阐述脑疽时，从疾病发病现状，分别阐述风寒、上气不足、气血不足各证型的治疗，有利于读者理解。疑难病的治疗，重在疾病的转归预后及有关禁忌。如“脑后生疽，原是重大之症，本药极其小心，饮食寒暖不可不慎，否则阳症亦可变阴”，提示学者外科疾病的发病部位对于疾病病势的进退、凶险是非常重要的。某些疾病虽然常见，但本书在治疗上也颇有特色，如眼科

的视物不明、迎风流泪、双目肿痛等症状,审因论治,辨证精详,每个医案都有显著的疗效。如患者“黄膜上冲,热逼膏伤,视物不见,脉至右关沉有力,春间曾患乳痈”,作者认为,此为阳明余热未清,火性上升害及于目。阳明为多气多血之腑,宜于清降,还提出经过治疗,十日内能见日光,方可调理。诸如此类的有效病案很多,症状描述详细,据舌脉而诊疗,辨证清晰,方药配伍得当,系统总结了人体各部外科患病的治疗经验,是一部集外科临床经验的成功医著。

本书据上海中医药大学图书馆所藏清代抄本整理。

## 指南医案序

疡科名目甚繁 ,举其要不外乎虚实寒热四大提纲。名为外科 ,实与内科同出一源。书云 :成于中 ,形于外。此即是治外科之宗旨也。乐亭王太夫子幼习岐黄 ,精究灵素 ,效法仲景 ,迨内科功成之后 ,复参疡科。故太夫子之治外症也 ,与泛乎言医不同矣。对口发背疗毒流注诸大症 ,诸医束手无策矣 ,而太夫子尤能洞悉其源 ,按步进齐<sup>①</sup> ,挽回造化 ,故邑乘已载于医术门。其学问之高超毋庸重述耳。此按乃太夫子亲诊之按 ,授用康华业师者 ,此令长男豫贞录而宝之。略序缘起俾不忘业师华夫子培植之恩焉。

光绪二十六年岁次庚子仲冬受业小门人耀南谨序于梁溪橘庵

① 齐通“剂”。

# 目 录

头部.....	员
鼻部.....	苑
耳部.....	愿
目部 .....	员
口部 .....	苑
牙部 .....	苑
舌部 .....	颯
喉部 .....	颯
面部 .....	猿
项部 .....	猿
肩部 .....	缘
臂部 .....	猿
胸乳部 .....	缘
腹部 .....	颯
腋部 .....	猿
肋部 .....	缘

背部 .....	逆苑
腰部 .....	愿园
内痛部 .....	愿园
手足部 .....	愿源
下部 .....	愿缘
臀部 .....	怨园
股部 .....	怨源
膝部 .....	员园
胫部 .....	员园
足部 .....	员猿
发无定处 .....	员源
疗部 .....	员苑
梅疮 .....	员园

# 头 部

小门人李臞南维贤甫编辑

(案员) 陈,左。偏脑疽,肿连面目,虽系不避风寒起见,第恐散漫,则为害非细。

绵芪<sup>①</sup>六钱 角刺三钱 当归三钱 炙甲片  
羌活一钱 广皮一钱 生草一钱 连翘<sup>②</sup>三钱 花  
粉一钱 赤首乌五钱 荆芥一钱 银花八钱 防风  
一钱 川芎一钱 木香三分

(案圆) 周,左。脑后板而头重,有因风客太阳,有因上气不足,有因肾不藏。且宗风客太阳为治。

虎头骨四钱 绵芪六钱 羌活一钱 桑叶一钱  
鹿角霜三钱 川芎一钱 当归三钱

① 绵芪:处方用名。山西州绵上地方产黄芪为良,称绵芪。下同。

② 连翘:原作“连乔”,据药名通用写法改,后径改不出注。

(案猿) 脑疽偏于右半,顶不高,根不束,色带紫,此气血不充之见证。沈年逾六旬,欲其起发脱腐生新收口,无变,岂不难乎?速速重剂托解,十日内顶高根束,饮食加增乃是转机。如蔓延不已、恶证频添,则为害非细也。

羌活 绵芪 草节 当归 连翘 川芎  
 银花 广皮 香附 谷芽 焦白术 甲片炙  
 角刺 丹皮 荆芥 乳香一钱,去油 没药一钱,去油

专①方原加洋参一钱

(案源) 秦。脑疽溃陷见骨,饮食不贪,用大剂固托兼以透解。十日内不致神昏,或可挽回。

洋参二两 黄芪三两 银花二两 扁豆一两  
 冬术②一两五钱 川芎三钱 荆芥炒,三钱 羌活一钱半  
 木香七分 焦曲三钱 当归五钱 赤苓三钱  
 广皮三钱 乳香去油,五分 枣仁三钱 生甘

① 专疑为“傅”的简写草体。傅方,即外敷方。

② 冬术:为每年 朞月中旬至下旬采集的白术,称为冬术。下同。

草三钱

另用生熟谷芽二两煎代。

五六剂后胃口渐起，腐肉渐脱，肌肉渐生，逐渐减去攻散之味，加熟地、白芍等。服至七十余剂收功。

(案缘) 曾，孩。胎中蕴热，热极生风，风热引湿上行，头面生疮浸淫赤烂，屡愈屡发，毒不清也。势甚如此，何妨寒凉，暂服以清其热。

胡黄连三分 黄芩五分 荆芥五分 防风五分  
赤苓一钱 泽泻四分 桑白皮四分 地骨皮四分  
连翘六分 石菖蒲一分 木香一分

又方 绵芪三钱 当归一钱 苡米一钱半  
银花一钱 生草五分 桑皮四分 防风四分 黄芩  
五分 砂仁三分

加鲜侧柏叶三分。

(案远) 何左。百会发。

黄芪四钱或六钱<sup>①</sup> 当归二钱 川芎一钱 甘

① 或六钱：“或”字原无，据文义补。后径补不出注。



草一钱 加银花

复诊 原方<sup>①</sup>加蒿本一钱 花粉一钱 角刺

二钱

(案苑) 陈左。豆渣瘤。

羌活六分 川芎六分 大贝母一钱 半夏一钱

橘红一钱 甘草一钱 姜一片

又方 紫金锭、生南星、生半夏，醋磨搽。

(案愿) 脑后生疽原是重大之症，本要极其小心，饮食寒暖不可不慎，否则阳症亦能变阴。

羌活一钱 中生地三钱 陈皮二钱 生冬术

三钱 川芎一钱半 白芍炒，一钱 洋参三钱或四钱

焦谷芽五钱 荆芥炒，一钱或一钱半 红花四分 甘

草节一钱或一钱半 黄芪一两或一两五钱 银花七钱

生赤首乌五钱 木香磨冲，四分

复诊 去首乌。

① 方原文无，据文义补。

(案怨) 朱,左。一名偏<sup>①</sup>疽,一名燕尾毒。色紫漫肿,发于左半,顶不高,起泡,此发于肝郁,出于太阳部位。太阳为寒水之腑,其气不足易于下陷,故宜以托为先。肝郁者,喜条达兼以疏之为贵。

黄芪一钱半 柴胡五分 桔梗一钱 甘草二钱  
当归六钱 甲片炙,一钱 白芍一钱 银花一两  
川芎二钱 角刺三钱 木香五分

(案癩) 张,右<sup>②</sup>。脑后疽。

黄芪四钱 洋参二两二钱 冬术二两 山药一  
两 银花二两 谷芽炒,二两 生熟地二两 首乌  
一两 当归一两 扁豆六钱 羌活三钱 川芎五钱  
枳壳一钱 木香一钱 陈皮一钱 甘草三钱 角刺  
四钱 甲片炙,一钱半 红花一钱 荆芥三钱 白芍  
炒,五钱 丹皮三钱 连翘三钱 生姜三片

(案癩) 严,左。对口发于督脉,顶虽未起而根脚不散,乃半阴半阳之症。所虑年高气

① 偏 原文作“扁”,据病名改。后径改不出注。

② 右 指女性。下同。

血已枯,不可不兼护托。

黄芪八钱或一两<sup>①</sup> 角刺三钱或四钱 炙甲片一钱 木香六分 大贝一钱 荆芥一钱 茯苓一钱半 川芎一钱或三钱 生赤首乌一两 羌活一钱或二钱 甘草一钱或二钱 银花一两五钱

复诊 根散矣,究属年高气衰血枯之故,急急大剂托解。投后,明日宜看宜酌,切勿出外劳动受寒,致生变端也。

原方加当归一两、红花七分,去首乌、贝母、茯苓。加生熟谷芽一两煎代。

(案 圆) 董,右。疽生脑后,偏于右半,色虽紫,顶尖而高,急急内托,俾毒外出即无妨。

角刺二钱 当归三钱 黄芪八钱 川芎一钱 甲片一钱半 甘草节一钱 银花一两 连翘二钱 焦谷芽四钱 羌活一钱

(案 员) 徐童。抱头火。

薄荷一钱 甘草四分 羚羊角五分 黄芩八分 防风五分 甘菊五分 连翘一钱 牛蒡子一钱 银

① 一两 原作二两 据文义改。

花一钱半 滑石一钱

## 鼻 部

(案员) 徐左。肺气窒塞，鼻窍生痔。

白芷一钱 辛夷八分 桔梗一钱 枳壳八分  
紫苏一钱 杏仁二钱 寒水石二钱 通草一钱半  
桑白皮三钱 地骨皮一钱半

(案圆) 陈左。脑漏鼻渊更兼头痛，无非湿郁化火，火动风生，清空之地受邪为患，宜开泄肺经，以鼻为肺窍也。

川芎一钱 白芷一钱 辛夷八分 赤苓三钱  
茶叶子十粒 蔓荆子一钱半 黄芩一钱 桔梗一钱  
苡米一两 姜一片 加鲜藿香一钱、近根丝瓜藤一尺

(案猿) 某右。鼻中出脓。

桔梗一钱 黄芩一钱 苡仁五钱 辛夷六分  
石膏三钱 甘草一钱 川芎八分 白芷七分 紫苏一钱 加丝瓜藤七寸。

(案源) 惠,右。脑漏是清气不升,浊气不降所致。

升麻三分 柴胡三分 炙草四分 党参三钱  
当归三钱 茯苓一钱半 黄芪六钱 冬术三钱 川  
芎四分 加广藿一钱、茶叶子三分

(案缘) 华,右。肝阳上炽,肺经受烁,鼻窍因而塞闭,脑门亦觉不适,久之不清,非脑漏鼻痔之根也。

桂枝五分 苡米三钱 通草三分 茶叶子三分  
鲜藿香二片 北沙参二钱 香附三分 黑山栀三分  
鲜玫瑰一朵 鲜茉莉花三朵

## 耳 部

(案员) 徐,左。耳为肾窍,少阳附焉。为肿为痛者,惟恐成痈。

柴胡六分 黄芩一钱 薄荷一钱 生山栀一钱  
银花四钱 甘草一钱 川芎一钱 夏枯<sup>①</sup> 草二钱

① 枯 原作“苦”据药名改。后径改不出注。

白芍一钱 防风一钱 连翘二钱

(案圆) 潘,左。耳挺、耳菌、耳痔之类也。

柴胡三分 连翘一钱 白芍炒,一钱 草节一钱  
夏枯草一钱 丹皮一钱 黑栀一钱 银花三钱  
当归二钱

(案猿) 王,左。耳为肾窍,肝亦寄之。出  
血流脓作痛,良由肝阳亢逆火动风生,为此时觉  
头晕眩,法当壮水涵之。

生地四钱 丹皮一钱 山栀三钱 山药三钱  
泽泻一钱 茯苓一钱半 白芍一钱 甘草五分 桑  
叶一钱 当归一钱 甘菊一钱 玉郁金炒,五分  
夏枯草一钱

(案源) 某,右。痛生于耳,流脓多而气血  
伤。脉数,牙关不开,柴胡四物加减。

柴胡三分 川芎一钱 当归三钱 大生地四钱  
红花四分 僵<sup>①</sup>蚕一钱 牛蒡二钱 黄芩一钱 栀

① 僵 原作“姜”据药名改。后径改不出注。

子一钱 连翘二钱 甘草一钱 洋参一钱 银花  
五钱 秦艽二钱 香附二钱 丹皮二钱 丹参三钱  
夏枯草二钱

(案缘) 金,右。风入少阳、阳明,耳窍流  
脓、口角歪斜由来已久,邪未尽彻而气血亏矣。

柴胡四分 川芎一钱 白芷一钱 僵蚕一钱半  
黄芩五分 洋参二钱 甘草五分 全虫尾一条 当  
归三钱 银花二钱 引鬼箭羽二钱、雍正钱十个

(案远) 王,右。耳窍流脓由来数月,痛不  
减而脉至细数无力。用拟归芍六味加减以滋肝  
肾之阴,兼少阳之火。

生地八分 茯苓三钱 当归三钱 丹皮一钱半  
泽泻二钱 白芍三两 黑栀一钱 甘草一钱 山药  
三钱 银花五钱 香附一钱 夏枯草二钱

(案苑) 王,右。耳痛。

柴胡五分 黑栀一钱 黄芩一钱 连翘二钱  
银花三钱 薄荷一钱 牛蒡子二钱 甘草一钱 归  
尾一钱

(案愿) 庄左。肝血不充而多郁闷,耳下结核连肩,隐隐作痛。

柴胡三分 白芷一钱半 茯苓二钱 当归四钱  
焦白术二钱 石决明五钱 僵蚕三钱 甲片(炙)一钱  
炙甘草六分

## 目 部

(案员) 周童。不肿不痛,非外风也。无翳,无肿,无胬<sup>①</sup>肉,无红筋,并非火也。其视不明,至夜尤甚,乃肾水有亏,肝血不足。至于眼包宽纵者,关乎脾气不运、络脉有亏。寒凉发散决无此理。培补脾肾兼以养血一定方法,但培原固本之久,自然见功。欲求速,势所不能。

川芎三分 当归一钱半 生熟地各二钱 白芍炒,一钱 洋参一钱 冬术一钱 甘菊炒,一钱 石决明三钱 杞子二钱 夜明沙二钱 加不落水猪肝一片

① 胬 原作“努”据文义改。



**（案圆）** 范，左。肝开窍于目，其液为泪。今近风泪流不止，时而干涩，入夜目珠疼痛，此属肝血不足。拟六味以壮水涵木兼熄内风，即子虚补母之义。

六味饮加当归、白芍、杞子、甘菊、香附、桑叶、夏枯草

**（案猿）** 郭，右。两目失明，右目风轮翳起，左目内障瞳神，脉见弦数，肝阴亏而阳亢。

石决明 谷精珠 大生地 当归 蝉蜕<sup>①</sup>  
川芎刺 蒺藜 蕤仁羚羊角 甘菊 木贼草<sup>②</sup>  
加望月沙、夏枯草

**（案源）** 刘，右。风轮起翳，气轮赤脉贯睛，脉数，泪多，虽因风热闭结，恐损及瞳神，则调治不易。

柴胡四分 川芎八分 防风一钱 蝉蜕二钱  
刺蒺藜三钱 石决明四钱 甘菊二钱 木贼一钱半  
车前二钱 当归一钱半 元参二钱 黄芩一钱 黄

① 蜕 原作“脱”，据药名改。后径改不出注。

② 木贼草 原讹作“木绒草”，据药名改。后径改不出注。

连三分 甘草五分 谷精珠三钱 夜明沙一两 夏  
枯草一钱半 葶芥四个

复诊 加洋参、生地、薏仁、香附。

(案缘) 马,右。足得血而能履,目得血而  
能视。既无力步趋又视物不明,得肝肾精血亏  
乎?

杞子三钱 当归二钱 石决明 茯神二钱  
熟地五钱 远志七分 芡实三钱 红枣三个 桑叶  
一钱 川石斛八钱 黑芝麻三钱 马料头<sup>①</sup>二钱

(案远) 陈,右。黄膜上冲,热逼膏伤,视  
物不见,脉至右关沉有力,春间曾患乳痛,此系  
阳明余火不清,火性上升害及于目。阳明为多  
气多血之腑,宜于清降。十日内能见日光,方可  
调理。

大黄 血竭<sup>②</sup> 川芎 木贼草 石决明  
黄芩 密蒙花 谷精珠 鲜生地 当归 蝉蜕  
生甘草 犀角 滑石

① 头 疑为“豆”之声讹。

② 血竭 疑为衍文。

(案苑) 王,右。右目向已失明,肝血之亏不待言矣。今左眼骤加肿痛,黑珠浑浊,视物不见,泪出如糊,左脉全无,内外两症俱有,虚体实邪之恙。眼科一门亦有虚体实邪之证。此其是乎宜养血之中加以辛温疏散之品。

白及 川芎 当归 独活 细辛 刺蒺藜  
防风 红花 桑叶 生地 木贼 蝉蜕

(案愿) 朱孩。热逼膏伤,瞳神散大视物不明,急宜填精固摄精光。

大麦冬一钱 洋参三钱 熟地六钱 草<sup>③</sup>白  
及 沙苑子三钱 萸肉三钱 加灵磁石五钱

(案怨) 秦,左。气轮赤而风轮起翳,此肝肺两经之邪。脉至右寸关较大,可清可散。

甘菊 桑皮 鲜生地 黄芩 元参 蝉蜕  
木贼 川芎 知母

(案苑) 左。火郁则发之。

柴胡 川芎 黄芩 荆芥 甘草 蝉蜕  
夜明沙 元参 芪 红花

(案员) 杨,左。咳嗽吐血,腰酸腿重,胸腹胀满,日暮视物不明。高鼓峰先生《医学心悟》<sup>①</sup>中有此一症,名曰:鸡胸雀目。起于脾不健运而有积滞,肝血有亏之故。

焦茅术 白术 麦芽 神曲 当归 夜明沙 谷精珠 石决明 加萤火虫二个  
复诊 原方加白芍、焦谷芽。

(案员) 陆,左。肝郁瘀凝,上腭左半结块,大如核桃硬而无情,破则但有血而无脓。法在难医,商以化坚活血一法,尚得化血为脓方可许医。

山羊血一钱 绿豆粉一两 犀黄五分 滴乳石二钱 琥珀二钱 乳香一两 没药一两 川贝一两 儿茶五钱 冰片三分 麝香一钱 生矾五分 延胡索五钱 甲片五钱 飞面一两

上为末,每服三分,银花汤送下。

以上一方亦是口部中。

① 《医学心悟》:为清·程钟龄所撰,非高鼓峰之作。

## 口 部

〔案员〕周,左。口舌糜烂,门齿下根为甚,脉至左关尺较数,法宜清肝火、养肾阴,兼以凉解。

细生地四钱 鲜石斛二或三钱 丹皮一钱半  
山梔一钱 薄荷一钱 连翘一钱半或二钱 甘草一钱  
元参一钱 滑石二钱 黄柏八分 知母一钱 银花  
四钱或三钱 竹叶十片 夏枯草一钱 灯心草卅寸

复诊 口疳患处虽未增重亦未减轻,今左脉数而有力,更益头痛,又受风热之故也。

原方加黄连四分、芦根一两、荆芥一钱,去生地、元参、丹皮、滑石、知母、夏枯草、灯心

〔案圆〕口疳,上下门牙独甚,肾之火也。

细生地四钱 黄柏八分 山梔七分 元参一钱  
银花二钱 甘草一钱 薄荷七分 灯心四十寸

## 牙 部

(案员) 强,右。牙痛。

川芎五分 白芷五分 独活五分 芫荽五分  
加葱头一个

(案圆) 陈,童。上门牙属心,牙龈属胃,此处碎而有脓流。虽因跌伤起见,而不易收敛者,究属两经之火不清,法当寒折,但苦寒无有不伤脾胃生生之气,况在童体脏腑薄弱,恐不胜任,在时令亦不相宜,改用甘寒,庶乎稳妥。

银花一钱 麦冬一钱 元参一钱 甘草四分  
加骨碎补二钱

(案猿) 诸,左。牙疳碎烂,色紫暗无神,舌滑带黑,六脉软弱,下门齿脱落,此系肾经下疳,虚症之极重险者,论脉论症理宜桂附导火归原,但远途而来不无外感,况时令又在风阳甚时,难以擅投,勉商六味以壮水制阳,佐以去骨中之湿毒。

六味加牛膝、银花、苡米、骨碎补。

复诊 昨投壮水制阳,兼却<sup>①</sup>骨中湿毒。  
而烂处色紫,泽稍为明润,脉亦稍为有神。

加重扶正解毒之品。

熟地一两 生地六钱 洋参二钱 当归二钱  
苡米八分 银花八钱 黄柏盐水炒八分 山药三钱  
萸肉一钱半 泽泻一钱半 丹皮一钱半 茯苓三钱  
牛膝三钱 车前三钱 甘草一钱 川石斛四钱 甘  
菊二钱 骨碎补一两

又:左半碎烂,不至于蔓延右半还未能定,  
方不外乎前法。

原方加茵陈草,去牛膝、甘菊

(案源) 陈,左。风火上炽,牙龈碎烂,脉  
至得数,拟与清疏。

薄荷一钱 葛根一钱 银花二钱 滑石三钱  
防风一钱 荆芥一钱 黄芩一钱 黑栀一钱 甘草  
一钱 竹叶十片 芦根六钱

(案缘) 吴,右。上下门牙龈脚碎烂,色带

① 却疑为“去”之讹。

紫暗，脉至右<sup>①</sup>大于左，此肝肾之阴不足，阳明湿化为火。

川芎五分 当归三钱 赤芍一钱 生地四钱  
薄荷一钱 苡仁三钱 车前二钱 细辛一分 丹皮  
一钱半 泽泻一钱半 甘草一钱 滑石三钱 黄柏  
八分 灯心五十寸

(案远) 周右。牙龈碎烂：

熟地六钱 制首乌五钱 牛膝一钱 当归三钱  
赤苓二钱 车前一钱半 天麻一钱 洋参一钱 苡  
米三钱 加骨碎补四钱

(案苑) 刘左。胃阳上浮，牙龈肿痛，肺  
络受伤，咳带红丝，且清上焦。

芦根须三钱 糯稻根须三钱 川贝母一钱半  
新绉屑一钱 扁豆皮三钱 稽豆皮三钱 天冬一钱  
加炒丝瓜络三钱

(案愿) 秦左。牙痛。

紫苏一钱 升麻一钱 白芷一钱 独活一钱

① 右：原声讹作“有”，据文义改。



石膏四钱 甘草一钱  
合漱吐二钱。

(案怨) 孙左。骨槽风。

花粉六钱 归尾三钱 白芷一钱 银花一两  
川芎一钱 薄荷一钱半 六一散六钱

又方 大黄 花粉 赤芍

三味以丝瓜叶汁磨敷。

复诊 原方加连翘一钱半 减六一散二钱。

(案鬲) 孙左。近喉左半牙龈腐烂,形似翻花,左胁肋胀痛,脉至沉弦。沉为气滞,弦为肝脉,此症起于抑郁而成,并非时邪客感可比。再虑缠绵,药不易效,须得怡情悦性、耐心静养,一切淡泊<sup>①</sup>,或可有望不致加重。药饵总宜不伤气血,切忌攻伐苦寒有碍生生之气。

刺蒺藜炒,三钱 生熟地各五钱 川贝二钱  
草节二钱 生赤首乌各一两 紫荆<sup>②</sup>皮一钱 玉  
金七分 银花四钱 紫檀香屑一钱

① 泊 原作“盪”据文义改。

② 荆 原作“金”据药名改。

又方 人中白煨六钱 西黄五分 轻粉三钱  
冰片五分 珠子二钱 月石五钱 辰砂五钱 生  
矾<sup>①</sup>一钱 贝母二钱 霜梅炙二钱  
上药为极细末 吹之。

(案 厥) 杨左。牙衄，上下门牙独甚，以  
泻南补北法治之。

黄连三分 细生地四钱 玄参二钱 丹皮一钱  
鲜石斛二钱 生甘草五分 灯心二分 藜豆衣二钱

(案 厥) 钱右。牙又发，连咽喉胀，口噤  
难开，饮食难进。煎药缓不及事，先为开导血  
络以衰其势，上自百会、颊车、曲池、曲泽、少  
商，一一按穴用针。当时痛减四五，方以重剂  
凉清疏。

薄荷二钱 桔梗一钱 甘草一钱 牛蒡炒，一  
钱 银花一两 川连三分 黑栀一钱 大贝三钱  
元参三钱 山豆根一钱 黄芩八分 元明粉一钱  
柴胡三分 木瓜三分 荆芥一钱 角刺一钱 灯心  
一圈 竹叶十片

① 矾 原作“凡”，今改。

(案員) 龔,右。牙痛有膿,余腫不消,六脉细弱。以扶正为主,稍益清解。

洋参三两 当归二钱 川芎一钱 白芷一钱  
甘草五分 花粉一钱 银花三钱

## 舌 部

木舌,肿连咽喉,脉至滑数,左三部更甚,火炽甚矣。用栀子金银花汤,急宜清三焦之火。明晨轻减,方可得生,否则难治。

川连 黄芩 黄柏 连翘 银花 鲜地  
车前 山栀 甘草 引竹叶

(案员) 张,右。托舌。

川连酒炒,三分 元参二钱 大贝母一钱半  
牛蒡炒,二钱 甘草一钱 花粉一钱 归尾三钱

(案圆) 尤,左。偏查舌<sup>①</sup>连及左半咽喉肿

① 查(chā又)舌:舌部病证名。《优氏喉部秘书》:“肥人感热性燥者,多患此症,凡舌下生如小舌样者,为查舌。”

痛，脉虽细弱无力，此属上焦风热挟痰。宜与清疏，当从症不从脉，然宜轻用，重则犯及中下二焦。初学者此等处留心为嘱。

桔梗一钱 牛蒡二钱 元参二钱 半夏一钱  
川连三分 甘草一钱 薄荷一钱 大贝一钱半 银  
花三钱 花粉一钱半 竹叶十片 灯心五十寸

(案猿) 陆，左。痰火凝结舌本，清三焦之火。

桔梗一钱 川连(姜汁炒)一分 大贝一钱 牛  
蒡子(炒)二钱 归尾三钱 草节一钱 川芎一钱  
半夏二钱 白芥子一钱半 橘红一钱 甲片一钱  
加姜一片

复诊 原方加重贝母、半夏各一钱，又加银花一钱。

(案源) 张，余。舌痛，脉至弦数，内脓已成，目下数日势属危险，急急清解。

川连 黑栀 黄芩 牛蒡 薄荷 桔梗  
角刺 归尾 大贝 元参 荆芥 银花 甘草

## 喉 部

(案员) 窦,左。咽痛连及牙龈,脉至左寸关浮数,大便不解,此宜清降兼疏。岂可辛温施于燥火者?之在上亦忌升提。

桔梗一钱 薄荷一钱半 牛蒡炒二钱 元参三钱 荆芥一钱 连翘一钱 黑栀一钱 甘草一钱 川连三分 元明粉一钱 加灯心五十寸、竹叶十片

(案圆) 徐,右。咽喉溃烂,脉至细弱无神,宜活血养血为主,勿用寒凉致伤生生之气。

川芎一钱 白芍一钱 熟地四钱 射干一钱 制首乌六钱 甘草一钱 当归三钱 加桔梗一钱

(案猿) 蒋,左。水亏火旺,咽烂音雌<sup>①</sup>,此肺肾已伤。虽兼毒火,攻伐难施,商以清上实下佐解毒为治。

桔梗八分 元参二钱 洋参三钱 沙参四钱

① 音雌,声音低弱。

花粉二钱 生地八钱 天冬一钱 白薇一钱 贝母一钱半 橘红一钱 银花三钱 诃子肉一钱 射干根一钱 苡米三钱 甘草一钱 蝉蜕五只 灯心五十寸 青果一枚 土茯苓一两

(案源) 高,右。风热在上,咽痛头疼,脉带浮数,宜与清散。

柴胡四分 薄荷一钱 荆芥一钱 鲜石斛三钱 滑石三钱 黑栀子一钱 黄芩一钱 甘草一钱 银花二钱 加芦根三钱、竹叶五十片

(案缘) 梅,右。桂附之性大热而燥,多服则血液被劫,肺经受灼,音雌,咽痛,喉如火焚。

雪梨一两 银花八钱 川贝三钱 元参三钱 桔梗一钱 红花三分 绿豆一两 刺夕<sup>①</sup>三钱 天冬一钱 甘草三钱

复诊 加生地四钱。

又方<sup>②</sup> 生地一两 丹皮一钱半 山药四钱

① 刺夕:即刺蒺藜。

② 方:原作“又”,据文义改。

红花五分 刺蒺藜三钱 桔梗一钱 元参三钱 薄荷一钱 银花一钱 川贝三钱 天冬一钱 甘草三钱 泽泻一钱半

此方加服川连三分三帖,黄芩三帖,黄柏七分、知母(盐水炒)一钱半五帖。

又方大生地二两,水浸透用砖捣烂作两饼,将吴萸一钱研末掺于饼上,扎两足心。另用霜梅肉一两、元明粉三钱、柿霜五钱,捣匀,作丸如指面大,用一丸含咽。

(案远) 祝,右。咽喉碎烂,色脉合参并无火象,清滋苦寒之药决不可投。

桔梗一钱 洋参一钱半 甘草一钱 生地四钱 银花二钱 射干一钱

(案苑) 庄,右。咽喉上腭溃烂,脉至弱而细,宜调养气血兼以甘凉解毒,勿服苦寒。

黄芪三钱 洋参二钱 生赤首乌六钱 桔梗一钱 银花三钱 甘草一钱 苡米四钱 大生地五钱 射干根一钱半

复诊 已得应效,原方加玄参一钱、甘菊一钱、夏枯草一钱。

溃烂渐渐而愈 此得补药之力也。

黄芪三钱 洋参二钱 生赤首乌六钱 桔梗七分 银花三钱 甘草一钱 花粉一钱 生地四钱 射干根八分 加夏枯草三两

(案愿) 潘,右。色脉和参,并非重恙,只因勤于女红,肺气窒塞为此,咽如茅刺。一切偏寒偏热勿投为嘱。

茯苓一钱半 丹参三钱 陈皮一钱 通草三分 加百合三钱

五剂后去通草。

(案怨) 陈,右。为素有肝气,治痛治呕之药毕竟①温燥者多,肺液被劫,以致咽如炙脔,脉右寸关带数。清金保肺缓缓图治之,自效,但苦寒之品亦不相宜。

猪肤三钱 川贝一钱 北沙参三钱 茯苓一钱 百合三钱 枇杷叶去毛,一钱 加白燕窝一钱,煎汤代水煎药。

将燕窝加水、冰糖一钱,晨作点心食之。

① 竟 原作“必” 据文义改。



(案 匾) 许,右。咽喉左半腐烂,脉至浮数有力。风热有余,可清可散。

川连三分 薄荷一钱 桔梗一钱 甘草一钱  
川芎八分 牛蒡二钱 荆芥二钱 连翘三钱 射干一钱半 黑栀一钱 元参二钱 银花三钱 竹叶十片 灯心五尺

(案 匾) 辛,左。咽喉燥而红肿,腰痛而遗泄,拟填下清上法。

大生地八钱 山药二钱 丹皮一钱半 茯苓一钱半 麦冬二钱 元参二钱 桔梗四分

又方 川贝一钱 薄荷一钱 甘草一钱 橄榄炭五分 月石二钱 桔梗一钱 儿茶一钱 马勃五分 青黛三分

共为细末,用白蜜入药作丸,含咽。

(案 匾) 朱,右。外无六淫见症,脉至似有若无,惟左关隐隐带弦带数。今见咽喉右半络脉红紫,每食物下咽,右半咽喉微微硬痛,此肝郁气滞,厥阳亢<sup>①</sup>。络为之瘀,气为之滞,脉

① 厥阳亢 疑为“厥阴阳亢”。

不流利，咽喉作此，所谓一阴一阳结为喉痹也。

红花四分 刺夕三钱 马勃五分 制半夏一钱  
元参一钱 鸡蛋白一个 好醋五匙

(案 员猿) 赵，左。咽喉碎烂，甚于右半，即有实邪，为日已久。只用疏解，施于近感风火之症则可，此症色、脉已亏，必兼清补。

北沙参 射干根 薄荷 桔梗 大生地  
甘草 元参 马勃 灯心 竹叶

(案 员源) 唐，左。咽痛，色如秋海棠叶背红丝绊满，肩背怯寒，脉至浮弦带滑。平素体质阴亏，多半因房欲后受邪所致，宜清上实下。

生地 北沙参 细辛 甘草 桔梗 玄参  
薄荷 川连 灯心 竹叶

(案 员缘) 俞，左。喉恙得脓后而音不扬，咽嗑不利，显系肺经受灼，焉有不补而再用开散之理乎？

北沙参三钱 麦冬一钱 川贝三钱 元参一钱  
大生地四钱 百合三钱

(案 员四) 周,左。水不上承,金被火灼,喉如茅刺。

熟地 半夏 茯苓 苡仁 百合 桔梗  
北沙参 陈皮 砂仁 丹皮 丹参

(案 员五) 宗,右。咽痛而甚于左半,脉至带数,此心阳肝火上亢。

川连 黑栀 薄荷 甘草 荆芥 牛蒡  
川金 元参 灯心 竹叶

又 接服方:

北沙参 丹参 生地 元参 甘草 薄荷  
山栀 广皮 川贝 灯心 百合

(案 员六) 童。此名石鹅,不脓不腐,亦不为害。良由肺气不足,肾水有亏,而诵读声高,气火上浮,虚阳夹痰所致。切不作实症喉科一门为治,否<sup>①</sup>则害非轻浅。用拟清金壮水之剂。气旺肾水足,不愈而自愈<sup>②</sup>。

北沙参四钱 丹皮一钱 川贝一钱 茯苓一钱

① 否 原文无,据文义补。

② 愈 原作“俞”,据文义改。

半 大生地五钱 泽泻一钱 山药二钱 元参一钱  
半 苡仁三钱 青果 百合 荸荠

(案 肆) 苏,右。阴亏者火必上浮。咽喉乃肺之所主,日受火灼以致咽痛食物维艰。

北沙参 苡仁 元参 薄荷 刺蒺 中生地 丹参 甘草 川贝 灯心

(案 伍) 诸,左。凡咽喉之症,风火居其八九。去冬曾患喉痛,得脓后迄今咽喉肿痛不除。近因感冒呛咳见红,脉至浮大。先为清散,续商调理,此三月内饮食寒暖须小心,否则非喉痛,即喉风。不可不虑!

桔梗 元参 黄芩 茯苓 橘红 薄荷  
黑栀 甘草 丹皮 苏子 荆芥 竹叶 灯心  
橄榄

(案 陆) 陈,右。咽喉漫肿无形,痛甚于左,脉浮而不甚流利,风寒束缚,热郁于里不得透达,则成<sup>①</sup>喉风也。拟散之中兼

① 则成 原作“戒则”据文义转。

清药。

桔梗 牛蒡 防风 荆芥 薄荷 元参  
川连 黄芩 甘草 山栀 紫苏 滑石 竹叶  
灯心

(案 獮) 朱,左。操劳过度,五志之火上  
升熏蒸灼肺,咽痛年余不已。此金<sup>①</sup>制阳兼以  
壮水。

大生地 泽泻 川贝 刺夕 元参 丹皮  
甘草 陈皮 沙参 丹参 茯苓 苡米 灯心  
百合

(案 獮) 王,左。咽喉碎烂而甚于右,脉  
至右寸浮数,究属风热上感。先为清散。

薄荷 桔梗 元参 甘草 牛蒡 黑栀  
荆芥 银花 川连 防风 黄芩 芦根 射干  
竹叶 灯心

① 金 疑为讹字。

## 面 部

(案员) 丁,右。胎腮。

花粉一钱 牛蒡子一钱 薄荷一钱 黄芩一钱  
银花三钱 甘草一钱 荆芥一钱 连翘二钱 竹叶  
十片

(案圆) 王,童。风痰凝结,腮颌之右浮  
肿。

柴胡三分 赤芍一钱 牛蒡子炒,一钱半 白  
芥子炒,一钱 连翘一钱半 归尾八分 甘草一钱  
元参二钱 僵蚕炒,一钱 黑栀八分 银花二钱  
半夏炒,一钱 大贝母一钱

(案猿) 丁,左。病有发肌表者,有发于筋  
骨者。肌表者易愈,筋骨者难痊。此名骨槽风。  
外观似属阳明之表症,其实系筋骨之重疡,为此  
内连咽喉,下连颐颌,上达发鬓。肿势漫延,虽  
得脓而硬仍不减,法当大补气血兼以消坚疏利,  
耐心久投为嘱。

升麻三分 柴胡三分 僵蚕二钱 川芎一钱  
当归六钱 甘草一钱 苡仁二钱 银花六钱 黄芪  
一两 陈皮三两 甲片一两 洋参三钱 加骨碎补  
一两、猪牙床骨炙五分

(案源) 杨左。肺胃风热结毒。

桔梗一钱 花粉二钱 白芷一钱 川芎一钱  
大贝母一钱 黄芩一钱 甲片炙一钱 角刺三钱  
银花三钱 甘草一钱

复诊 大势已退，余肿未平，还宜清解。

原方加当归三钱，去角刺、黄芩

(案缘) 崔左。脉至浮迟，牙关紧急，腮  
颐作胀，此风寒袭于少阳、阳明。宜与清，切忌  
寒遏。

升麻五分 川芎一钱 荆芥一钱 白芥子二分  
白芍一钱 半夏一钱 归尾三钱 甘草一钱 僵蚕  
二钱 角刺二钱 银花二钱

(案远) 吴右。迎香穴处结疡，即为迎香  
毒，此系手阳明痰火蕴结。现在身怀六甲，攻消  
难用。顾此失彼，殊非善计。

花粉一钱半 苏梗二钱 橘红一钱 连翘二钱  
银花二钱 甘草一钱 川贝一钱

(案苑) 龚,右。迎香毒。

薄荷一钱 元参二钱 芦根三钱 花粉一钱半  
甘草一钱 连翘一钱半 银花三钱 川贝母一钱  
脉至右关较数,面颊浮肿,少阳阳明风热之  
邪有旺。清之散之。

升麻四分 黄芩一钱 归尾三钱 石膏三钱  
连翘一钱 防风一钱 薄荷一钱 大贝母二钱 甘  
草一钱 银花三钱

(案愿) 汪,左。颧疽色紫木硬无情,得脓  
不化,脉至左弦带滑,此肝郁气滞、积久痰凝所  
致。急切不易见效,须怡悦情怀,缓缓图治。药  
忌苦寒,症非实火,恐伤胃也。

真紫檀二钱 制半夏一钱半 白芥子炒,一钱  
半 焦谷芽四钱 甲片炙,一片 生赤首乌八钱  
归身二钱 川贝三钱 银花二钱 甘草节二钱

又方 真西黄六分 当门子一钱半 乳、没  
药各一两 川贝母

上药为末,用陈米饭二两二钱研烂,和药捣



匀,作丸如卜子大。每用陈酒一杯送下三钱,食后一时服。

(案怨) 祝,右。穿腮得脓后患处坚硬不化,此系气血不足,余邪未尽也。

洋参一钱 川芎一钱 当归三钱 贝母三钱  
甲片一钱 甘草一钱 银花三钱

复诊 原方加白芷一钱、半夏一钱半、白芥子一钱半、冬术三钱,去甘草、银花

(案癩) 余,右。面无华色,脉来少神,气血亏矣。颐颌结核,牙龈碎烂。不可作寻常外症同例,而肆用寒凉攻伐,以伤生生之气。

白芷七分 川芎七分 花粉一钱 元参二钱  
半夏一钱 川贝二钱 当归三钱 甘草一钱 银花三钱 洋参一钱半

面颊浮肿,牙龈碎烂。颊属少阳,龈属阳明。浮为风,宜散;碎为火,宜清。

柴胡四分 牛蒡二钱 川芎八分 荆芥一钱  
归尾二钱 花粉二钱 银花三钱 甘草一钱 防风一钱 连翘一钱半 薄荷一钱

(案 猿) 秦 左。风热夹痰结于少阳。

连翘一钱半 元参二钱 川贝 (理用大贝) 二钱  
牛蒡炒, 一钱半 花粉一钱 甘草节一钱 夏  
枯草一钱

(案 猿) 祝 左。穿牙毒。

川芎一钱 白芷一钱 当归三钱 花粉一钱半  
大贝母二钱 银花三钱 黄芪六钱 甘草一钱  
复诊 气血未和 坚硬未化。

洋参一钱半 当归二钱 黄芪三钱 花粉一钱  
白芷七分 大贝母一钱半

(案 猿) 蒋 右。穿牙毒。

川芎一钱 中生地四钱 当归二钱 甘草一钱  
白芍炒, 一钱半 银花三钱 花粉一钱 白芷一钱  
加骨碎补四钱

(案 猿) 周 左。牙龈属胃, 而右颧属肺。

痛有内外之分: 脓出外者顺, 而收功易; 脓出于内者逆, 而收功难。脓从牙龈渗出, 胃气不醒, 纳谷不多, 必培土为要。

真山药炒 四钱 冬术炒, 一钱半 砂仁炒 六分

苡米仁炒,三钱 白芨一钱半 陈皮一钱 半夏炒,  
一钱 党参炒,三钱

## 项 部

血从清窍而出,继见颈侧患疡,板硬无情,神形顿改,所谓失荣,独阳无阴者不治,独阴无阳者亦不治,此其是也。远途而来,勉付一方:

元参一两 甘草节一钱 首乌二两 煅牡蛎  
盐水,一两 生赤白芍各二两

外用鲜狼毒捣烂加盐敷之,能渐和软,乃是效处。葶苈、关蜚、海粉每日食一两许。

(案员) 顾左。颈侧颐颌之下结块重重,大小不一,顽硬无情。症由抑郁不舒,肝阳亢逆,痰凝气滞。先治于早,致成棘手,且商调和营卫,盐能软坚一法。如得化脓,方许可医。破后流水出血,非药可治。急<sup>①</sup>早怡悦情怀乃此

① 急当作“及”。

症之良方 ,徒恃药力难以见功。

当归三钱 石决明一两 煅牡蛎一两 白芥子一钱 洋参三钱 甘草节一钱 紫檀屑二钱 核桃二十枚 元参五钱

小金丹每日一钱 ,用陈酒化服。

每个歧缝破开 ,将肉取出 ,和蝉蜕七个打匀 ,仍入壳内 ,外将盐泥包裹 ,置于苍糠火内煨一昼夜 ,取出去泥。中如炭者可用 ,如未成炭为不及 ,如已成灰为太过 ,俱不合用。研细末。能饮者用陈酒送下一个。

左。脉至右脉洪滑而大 ,此为痰火有余。鼻衄之类 ,颈侧之疔皆由此也。

花粉二钱 元参六钱 川贝二钱 甘草二钱 白及二钱 黄芩一钱 银花三钱

(案圆) 季 ,右。脉滑数而有力 ,甚于右关 ,颧下疔生累累 ,痰火有余之象。

川连三分 黑山栀一钱 半夏一钱 羚羊角一钱 黄芩一钱 白芥子一钱 桔梗一钱 风化硝一钱 元参二钱 生草节一钱

(案猿) 周 ,右。风痰闭结 ,宜开少阳。

柴胡四分 半夏二钱 白芥子炒,二钱 橘红  
一钱半 甘草一钱 僵蚕二钱 归尾二钱 夏枯草  
一钱

(案源) 许,右。痰有虚实,热有内因外因,治各不同。此症之发热不已,颈侧左半之痰俱从产后而起,今面色萎黄,热甚于夜,脉至左三部浮弦带数,显系肝肾之阴有亏。其颈之痰亦属肝血有亏,肝阳上亢,痰随火升,凝炼而成。因虚而致,非比实症之热可以清散、实症之痰可以攻消,法当育阴制阳,兼以咸能软坚。耐心守服,药力到时,方能应效。如求速愈则难矣。

生熟地一两 白芍炒,一钱半 甘草节一钱  
银花一钱 石决明八钱 丹皮五分 牡蛎六钱 川  
贝一钱 丹参二钱

杜 童。风痰结闭太阳,经气不通,乃生痲肿。

川芎一钱 白芷一钱 制南星一钱 黄芩六钱  
当归五钱 半夏一钱半 白芥子炒,一钱半 角刺  
二钱 甲片一钱 银花四钱 羌活五分 姜蚕炒,  
一钱 加竹油十匙、姜一片

(案缘) 华,右。木郁不舒,颈左结核,按之棉软,脉来艰涩,此气滞痰凝。宗木喜条达法。

柴胡四分 当归三钱 白芥子炒,一钱半 白芍炒,一钱 甘草二钱 香附醋炒,二钱 象贝母二钱

加紫背天葵草根四钱。

左。瘰疬破溃,脉至弦数,面色端白,大便溏薄,此系病劳,最难图治。拟香贝养营汤以培根本。

党参四钱 冬术三钱 茯苓一钱半 炙草一钱 白芍一钱半 熟地五钱 山药炒,三钱 香附一钱 川贝一钱 丹参三钱

(案远) 张,右。瘰疬。

牡蛎四两 党参二两 甘草节一两 大贝二两 白芷二两

上为末,白糖调服二三钱。

(案苑) 史,左。瘰疬按之棉软,此是气虚痰滞。

黄芪六钱 白芥子炒,一钱半 穿山甲炙,一

钱 当归三钱 冬术三钱 茯苓一钱 草节一钱  
半夏一钱 陈皮一钱

(案愿) 缪,左。疽生于项,硬如顽石,右脉细弦,色紫,时穿矣。此属气血凝滞。溃后得脓则吉,出血出水则凶。

紫檀香二钱 川玉金七分 白芍炒,一钱半  
当归五钱 夏枯草一钱 生石决明一具 草节二钱  
川贝三钱

(案怨) 邹,孩。论其面色淡黄、纳食呕吐,似宜甘温补气,芳香悦脾。如论其颈上两旁瘰疬硬而无情,此由肝血枯槁。脉见细数、久热不已,又当壮水涵木以制<sup>①</sup>阳光。

制半夏醋炒,一钱 广皮一钱 竹茹炒黄,六分  
五谷虫炙二钱

此服一二剂。接服:

大生地炒,五钱 山药六钱 丹皮炒,一钱 泽泻  
泻盐水,一钱 莢肉炒,二钱 白芍炒,一钱 川贝炒,  
一钱 茯苓一钱半

① 制 原作“剂”,今改。

(案 104) 侯,右。痲破而便溏,此当先培脾土,症属缠绵,不易应效。

冬术三钱 山药炒,五钱 谷芽五钱 煅牡蛎一两 甘草一钱 夏枯草二钱

(案 105) 陈,左。结喉痰。

桔梗一钱 海带二钱 白芥子炒,一钱 竹油十匙 半夏炒,一钱 夏枯草一钱半 黄药子炒,一钱半 姜一片

(案 106) 龚,右。肝无血养,木火上炎,痰凝结痲,脉至细数。此属虚症,切勿攻消为事。

六味汤加白芍、大贝、元参、夏枯草各一钱

(案 107) 孙,左。颈项结核。

半夏一钱 大贝母一钱半 连翘二钱 柴胡三分 归尾一钱 白芍一钱 花粉一钱 白芷一钱 川芎一钱 石决明四钱 橘红一钱

(案 108) 姚,左。项痰。

柴胡三分 当归三钱 白芍炒,一钱 石决明



四钱 橘红一钱 川贝一钱半 茯苓一钱半 甘草  
一钱 大生地炒五钱 夏枯草一钱 甲片一钱

(案 158) 唐,右。疽生于项,硬如岩石,此系郁结痰滞,肝无血养,脉所以左关独见弦滑而有时歇止也。

川芎一钱 当归八钱 白芍桂枝汤拌炒,一钱  
石决明一两 甲片炙,一钱 冬术炒,一钱 香附一  
钱半 夏枯草一钱半 柴胡三分

(案 159) 邹,左。血去营枯,肝无所养,颈侧生疔如串珠,此宜壮水涵木。凡攻消苦寒之品,非虚症所宜,切忌切忌。但王道无近功。

六味汤去山药,加白芍、石决明、当归、元参、牡蛎、甘草

(案 160) 顾,左。颈侧结核,木硬无情,脉至左弦带数,此肝无血养,木火上炽,挟痰凝结,非急切可愈。

川贝二钱 石决明一具 元参三钱 连翘二钱  
当归三钱 羚羊角一钱 生地八钱 夏枯草一钱半

(案 愿) 方,右。六脉细涩,面淡黄而舌白,经事愆期,纳谷甚少。先从肩上少阳之经累累结核,渐延颈项,背足俱满。初肿则按之酸痛,溃破则腐且见骨,此由营阴本亏,加以情不能畅舒,遏壅荣行之度而结痰疔。形伤及气,阴阳两阻,故蔓延上下也。用加味归脾法增损图治。

丹参二钱 焦谷芽四钱 香附一钱 川贝一钱  
 黄芪六钱 冬术炒三钱 陈皮一钱半 炙草六分  
 白芥子炒一钱半 当归一钱半 远志炒七分 茯苓一钱

复诊 形神俱旺,宗前方意。

原方加金银花二钱,加重黄芪二钱、冬术二钱。

(案 愿) 郑,左。素有失血,脉细数,今颈侧两旁生疔不一,虽有客邪,攻消升散之剂在所宜慎。

羚羊角一钱 大生地六钱或一两 连翘二钱  
 白芍炒一钱 元参二钱 石决明一具 川贝一钱半  
 或三钱 甘草一钱 甘菊一钱半

加金银花三钱。

复诊 肿减,核软已有可消之机。

原方加花粉二钱

(案 圆) 陆 右。痲疮。

白芥子二两 甲片炙,四两 花粉二两 半夏  
二两 大贝炒,二两 红花二两 全虫炙,廿个 当  
归酒炒,三两

紫背天葵草子(炒)四两 枯草<sup>①</sup>四两 煎汤  
代水 泛为丸如卜子大 食后时许开水送下。

(案 圆) 储 左。石疽近于失荣 药难调  
治。

大生地八钱 石决明一具 生赤首乌一两  
当归三钱 加香紫檀木二两

(案 圆) 胡 左。体质阴亏 风湿袭于营  
分 遍身疮疥 顽痰凝于项下 结核如珠 宜与活  
血疏风理气豁痰。

僵蚕炒,二钱 元参二钱 甘草一钱 银花四  
钱 苡仁五钱 当归六钱 荆芥一钱半 川芎一钱  
川贝二钱 甲片炙,二钱 赤苓二钱 大生地八钱

① 枯草 当为“夏枯草”。

半夏一钱 白芥子炒,一钱 加红枣五个

(案 圆) 吴 左。颞下生痰不一,大便有时而溏,月水不克如期,此肝阴不足,脾气不运也。

川冬术二钱 丹参三钱 白芥子一钱 半夏一钱 茯苓一钱 甘草节一钱 新会皮一钱

(案 圆) 过 左。拟香贝养营调和气血,须经年常服,块自消散。如希图欲速,用攻用伐,无益有损。

洋参四两 香附八两 茯苓三两 白术三两  
川芎二两 当归酒炒,五两 白芍二两 熟地八两  
草① 晒,三两 甲片炙,三两

甲片煎汤泛丸,每服三四钱,淡盐汤送下。

(案 圆) 沈 左。夹喉痛。

柴胡四分 川芎一钱 牛蒡子炒,二钱 桔梗一钱 荆芥一钱 连翘二钱 归尾二钱 半夏二钱 角刺二钱 甘草一钱 元参一钱

复诊 阳症见阴,吉少凶多,况谷食难进,

① 草 据文义,上脱“甘”字。下同。

胃气日虚 ,殊为棘手。原方加 :

紫苏一钱 黄芪一两 当归四钱 甲片一钱  
橘红一钱 大贝三钱

加重川芎五分、角刺一钱、银花二钱 ,去荆芥、  
元参、连翘、归尾

(案 圆) 何 ,右。痰气交凝 ,但于咽噫喉  
外臃肿软绵。怒长郁消 ,当理气豁痰 ,切勿寒凉  
抑遏。

桔梗八分 川芎一钱 牛蒡子炒 ,一钱半 白  
芥子炒 ,一钱 陈皮一钱 半夏炒 ,一钱 香附一钱  
焦神曲一钱 黑山栀仁二分 甘草一钱 茯苓一钱  
苏叶五分 加茶叶子二钱

(案 圆) 童 ,儿。喜豆后余邪未清 ,耳后  
项上发出一块 ,肿而不红 ,脉不数 ,舌不厚 ,神情  
清爽 ,乃属气不宣达 ,挟外邪所致。宜疏散。

牛蒡子 丹皮 黑山栀 赤芍 银花 象  
贝母 黄芩 大连翘 当归 甘草 桑叶

(案 圆) 龚 ,童。风寒入于太阳 ,颈项强  
直而痛甚于脑。

羌活一钱 鹿角霜三钱 姜一片  
三剂大效。

复诊 风寒渐彻,已有向愈之势。原方加川芎、砂仁、枣、姜。

(案 四) 曹,左。左三部脉细如丝、右寸关弦滑,颧颌之左结块如桃,不红不肿,此属虚痰。不可专用攻坚克伐之品。用拟金水六君加理气行痰为治。非比实症可以速效,还宜休养为嘱。

熟地 当归 半夏 陈皮 茯苓 甘草  
加白芥子、僵蚕、煨牡蛎、牛蒡炒、姜汁。

复诊 胃口虽能多进薄粥,大便亦能坚固,脉亦不是前之细数无根,而颌颌之下结块已消。在不明医理者,似如日有起色,殊不知吸吸短,乃源海无根,非比肺家实喘,往往有顷刻变生脱绝者,况无大剂人参在此急救,焉能挽回元气于无何有之乡?勉商观音梦授散合参麦散以纳在上之虚气,都气丸作汤以摄在下之脱气。倘或应手,还有可生之机。否则别无良法。

党参炒,一两 麦冬元米炒,一钱 五味子炒,

八分 加青盐三分

合桃夹口

接方 熟地一两五钱 山药八分 丹皮炒,一钱  
牛膝一钱半 萸肉炒,二钱 茯苓一钱 五味子一钱  
泽泻盐水炒,一钱半 加青铅一两

(案猿) 辛,左。脉见细数,着手即空,右更无力,内热不已,肝肾阴亏,无形之火上升,有形之痰凝聚,颈侧两旁结块累累,按之无情,乃虚痰也。非实症可比,可用攻消,且拟育阴制阳,养营软坚一方,投后,以观效否,再酌。但体虚症重,急宜静养,课读且停,切嘱切嘱。

银柴胡 白芍 当归 熟地 山药 泽泻  
萸肉 茯苓 元参 丹皮 石决明 广皮 煨  
牡蛎 川贝 甘草 竹油十匙

复诊 自投育阴制阳、养营软坚法,热势难减,胃口略起,颈侧痲块亦稍平。方非不对,惟左三部脉象仍如前细数,右三部未见有力,不特阴亏,气分①当急为培补。所谓②阴根于阳,阳

① 分疑为“亦”。

② 谓原作“为”据文义改。

根于阴也。且补阴 ,阴不能骤生 ;补气 ,则无形能生有形。但炎热之令将至 ,阴亏气弱之体须要极其小心调养。炎威固不可受 ,风寒亦不可感。至于饮食 ,一切腥腻生冷、面食、发物 ,切勿入口。因体极易受邪 ,为此叮咛告戒。如不遵守 ,往往变生。慎之慎之 ,原方去当归、石决明。

又 参、芪、术、苓、芍、归、银花、草节、扁豆、建莲、牡蛎

(案猿) 杨。素质阴亏 ,兼之课读耗气 ,而颈侧结核有红仁。脉至左三部细数 ,寸尤甚 ;右三部细软。显系气分有亏 ,肝肾之阴不足 ,虚阳上炽 ,痰为凝结血分<sup>①</sup>是也。

## 肩 部

(案员) 虞 ,右。脉至左关独见弦细 ,左肩内侧痛 ,而不能屈伸如意 ,此肝血不荣于筋也。更兼外寒侵袭于络 ,法当温通活血。

① 分 原作“时”据文义改。



川芎七分 当归四钱 甘杞子三钱 桂枝三分  
秦艽一钱半 桑枝一两 海桐皮一钱半 虎掌骨四  
钱 没药五分

五六剂后去桂枝，加黄芪五钱。

(案圆) 龚，右。过肩疽。

柴胡 防风 羌活 归尾 角刺 银花  
大贝 陈皮 连翘 川芎 甘草 香附 甲片  
木香 桑枝 乳、没

(案猿) 龚，右。偏肩风。

绵芪 桂枝 乳、没 海桐皮 当归 羌  
活 桑枝 片子姜黄

(案源) 江，左。两肩酸<sup>①</sup>痛，风寒夹邪，  
温之散之。

当归 海桐皮 羌活 桑枝酒炒 防风  
威灵仙 绵芪

① 酸 原作“醋”据文义改。

## 臂 部

(案员) 陈,左。舌苔滑白,脉至迟软,肩臂酸麻,犹有湿痰不清。

桑枝 苡仁 白术 茯神中木 (去茯神留木)  
桑节 半夏 秦艽

(案圆) 张,孩。鼓柱风。

冬术 当归 芥子 半夏 桑枝 金银藤<sup>①</sup> 桑节

(案獠) 高,左。左臂木硬。

桔梗 芥子 半夏 焦曲 白术 陈皮  
赤苓 桑枝 木香 红花

(案源) 高,左。毒发于手腕内侧,或触虫毒所致,脉有力有神。拟仙方活命饮加减。

① 金银藤 即“忍冬藤”。下同。

(案缘) 宗,右。右肩臂膊疼痛,此气分偏亏而着寒湿。

黄芪 当归 片子姜黄 茯苓 桐皮 陈皮 香附 川牛膝 半夏 秦艽 桂枝 赤苓

(案远) 孙,左。臂痛。

角刺(针) 当归 川芎 党参 甲片 甘草 银花 桑枝

(案苑) 孟,左。肩臂、骨节、腰痛。

桑枝 桑节 木瓜 当归 半夏 灵仙 桂枝 黄芩 加凤仙梗。

(案愿) 丁,右。沉寒入于肘节,药难应效。

川芎 当归 熟地 木瓜 红花 桂枝 秦艽 芥子 甲片 香附酒炒 桑枝酒炒

(案怨) 秦,右。指麻固是气虚,而精神脉象不见衰弱,放心可也。

洋参 黑芝麻 枣仁 当归 茯神 丹参

山药 谷芽 杞子 制首乌 桂元肉 红枣  
桑枝

(案 10) 高 右。手发背。

川芎 秦艽 红花 木香 归尾 赤苓  
苡仁 桑枝

(案 11) 过 左。经云：掌得血而能握。今指屈而难伸，此血虚不荣于脉络。但补血血不能骤生，还当先补气。所谓无形者能生有形也。然绝欲为嘱。

黄芪 当归 木瓜 秦艽 鹿筋打炒 三钱  
红枣

加向阳桑枝，此方六剂后加冬术、苡仁、陈皮、茯神中木、帽帔屑、凤仙梗、忍冬藤。

洗方：桂枝、桑枝、青松毛各一两，临卧时煎汤洗。

(案 12) 金 左。血不荣末而成风。

四物汤加生赤首乌、荆芥、桑枝。

另用红玉膏涂患处。

(案员) 芦左。鹅掌风。

川芎 当归 白芍 熟地 杞子 秦艽  
豨莶草 桑枝

又方：大枫子 板猪油 白及

上药各一两，和，打干下如膏，每日早晚搽之。另用白凤仙花打烂，系指甲上甚效。

(案员) 杨右。蛇头。

花粉 白芷 归尾 大贝 银花 甘草  
角刺 甲片 乳没 桑枝

(案员) 余右。气血不和，指麻，腹痛，有时而痒。

红花 荆芥 当归 桑枝 杨树枝

洗方：杉木皮一钱 桃枝五钱 槐枝五钱 香  
樟木一两 桑枝、杨枝五钱

## 胸 乳 部

病后失调，气血未复，乳房结核。

当归 半夏 川贝 石决明 陈皮 洋参

## 香附 川楝子

(案员) 程,右。左乳之旁结块,根坚顶紫,纯乎肝郁气滞、痰<sup>①</sup>瘀凝结。切不能见效。

川贝三钱 川楝子三钱 生熟元胡各一钱  
当归三钱 青皮一钱 地丁草二钱 香附一钱 丹  
参三钱 连翘一钱 橘核三钱 紫檀香一钱

(案圆)秦,右。乳痛。

花粉三钱 半夏一钱半 瓜蒌一个 当归一两  
甲片一钱 乳香一钱 大贝一两 白及二钱 焦麦  
芽一两 青木香一钱

服两剂,痛减块消。

(案猿)丁村。乳房近胁板硬,色白,此系气滞痰凝。

柴胡六分 川芎一钱 半夏一钱半 青皮一钱  
半 白芥子二钱 归尾三钱 甘草一钱 陈皮一钱  
甲片一钱 牛蒡炒二钱 木香六分 香附一钱半

① 痰 原文无,据文义加。

玉金一钱半 川楝子三钱 陈酒一杯 冲

〔案源〕孟,右。夹积夹痰,中脘结块拒按,防成脘痛。

半夏一钱半 焦枳实一钱 茅术一钱半 莱菔子炒二钱 甲片一钱 香附一钱半 甘草一钱 槟榔一钱 莪术炒,一钱 焦神曲一钱 归尾二钱 瓜蒌仁二钱 石菖蒲五分

〔案缘〕汪,右。木郁气滞则痰凝。乳房结痂,顶起红色,不易消散。慎勿多劳多怒为嘱。

银花 蒲公英 夏枯草 猥鼠粪 甘菊 大贝 橘叶 连翘 地丁草 漏芦 白芷 山慈姑 炙草 瓜蒌仁 陈皮 茜草 乳没

上药各三两为末,另用夏枯草口熬膏为丸。每服五钱,卧时开水送下。

〔案远〕周,左。鸠尾之下,上脘部位结疽如盘,此系痰阻交凝、冷寒停聚。法宜温通。

官桂一钱 丁香四分 焦枳壳一钱 茅术炒,二钱 当归五钱 甲片炙,一钱 半夏炒,一钱半 陈

皮二钱 白芥子二钱 焦神曲一钱

加木香五分。

复诊 坚如顽石，硬如牛领，大若覆碗，踞于中脘期门之间。脉至沉细，纳谷日减。此纯乎寒气痰积闭结，非但难消，成功<sup>①</sup>不易，倘若溃脓，有性命之忧。商以回阳三建汤以冀得温则化，然亦只可希图万一。

熟附子一钱 党参四钱 川芎一钱 当归五钱  
茯苓一钱半 黄芪六钱 杞子二钱 红花三分 紫  
草八分 生茅术二钱 陈皮二钱 小朴一钱 半夏  
二钱 木香六分 甲片一钱

又方 加黄连三分、神曲炒，一钱

又方 生南星一两五钱 生半夏一两五钱 川  
乌一两 草乌一两 官桂一两 五倍子二两 杜赤  
豆三两 木香五钱 寸香一钱 赤芍一两 姜黄一  
两 陈小粉炒，三两

上药为末，用鸡子白、蜂蜜、烧酒调和，厚敷  
肿处，每日一换。

① 功疑作“脓”。



## 腹 部

(案员) 左。脉至左弦右弱，脐左寸许有块，硬而似痂，此处并非结痂地位，乃是肝血不足，筋不柔和，似块非块，攻散消破，断断不宜。

当归三钱 柏子仁一钱 白芍一钱 洋参二钱  
木瓜一钱 枣仁三钱 制首乌四钱 石决明三钱  
黑栀子四分 秫米炒三钱

(案圆) 右。筋无血养，气不流行，少腹结块，痛连腿膝，不能屈伸。六脉细弱如无，此宜温培气血。

党参三钱 熟地八钱 茯苓一钱 炙草五分  
川芎一钱 白芍一钱 当归三钱 白术炒二钱  
续断二钱 木瓜一钱半 杜仲四钱 炮姜六分 熟  
附子四分 牛膝一钱半 木香三分

(案猿) 右。块大，周围径尺，不在皮肤，亦不在肉。虽不着骨而附于筋，所以痛则牵连

络脉,后连腰脊,下连于腿,无处不痛。症属阴经之阴症,所以朝轻暮重,蒂固根深,消之甚难。成功<sup>①</sup>亦不易,议与血气兼培之中加宣络行血,血瘀理气消坚一法。

洋参三钱或五钱 黄芪八钱或一两 当归一两  
丹参三钱 延胡索生熟各,一钱半 川楝子炒,二钱  
赤芍一钱 红花四分 乌药一钱 丹皮一钱 银花  
四钱 肉桂二分 刘寄奴二钱 炙甲一钱 角刺二  
钱 桃仁泥二钱 车前二钱 甘草一钱 楂肉炒,  
二钱 乳没<sup>②</sup>各一钱 木香四分

复诊 原方加赤芍五分。

又 消补兼施之中佐以舒筋活络之品。

洋参四钱 黄芪一两 当归八钱 丹参三钱  
元胡索三钱 川楝子一钱半 熟地四钱 红花四分  
乌药一钱 丹皮一钱 银花四钱 肉桂三分 刘寄  
奴二钱 甲片一钱 续断二钱 桃仁泥二钱 车前  
子炒,一钱半 泽泻一钱半 砂仁炒,一钱 木瓜炒,  
一钱 木香四分 荔枝核一钱 没药一钱

原方加大腹皮。

① 功疑作“脓”。

② 没原作“末”据药名改。

又：诸恙渐次向安，惟过午身热不退者，究属产后营亏未复。原方中渐增肝肾补阴之品。

洋参四钱 黄芪一两 当归八钱 丹参三钱  
牛膝一钱半 熟地六钱 红花四分 乌药八分 生  
熟元胡各一钱半 川楝子一钱半 丹皮一钱 银花  
四钱 肉桂三分 刘寄奴一钱半 甲片一钱 续断  
一钱半 桃仁泥一钱 车前一钱半 泽泻一钱 砂  
仁一钱 木瓜一钱 木香四分 没药一钱 白芍一  
钱半

又原方加青皮、乌药。

（案源）毛，右。脐下右半红肿而痛，因脓出不清，余毒犹存也。培养气血之中兼清解疏理之品，还宜稍为加重以清余焰。

黄芪六钱 当归三钱 甘草一钱 赤芍炒，五  
分 生地五分 山药炒，五钱 扁豆三钱 陈皮一钱  
白芍一钱 银花三钱 洋参三钱 砂仁八分 生熟  
谷芽三钱

（案缘）某。腹皮痛块大如盘，色白，板硬，脉至左三部迟滞，此寒积夹瘀所成。

乌药 川楝子 寄奴 生地榆 甲片 桃  
仁泥 元胡索 当归 白芍 楂肉 角刺 条  
芩 肉桂 没药 瓜蒌仁 木香 银花

## 腋 部

(案员) 史,右。爪枯为血虚,畏风为气虚。腋下生痰,脉见左寸关滑数甚于别部。脉症合参,良由肝肾之阴亏于下。阴亏则阳浮于上,火动风生,风动痰生,此症之由来也。壮水涵木,制阳熄风,不治痰正所以治痰也。

生地五钱 丹皮一钱 萸肉一钱半 茯苓一钱半  
黑栀一钱 川贝三钱 当归三钱 白芍二钱  
泽泻一钱 石决明六钱 山药三钱 甘草一钱 牡  
蛎五钱 竹油十匙

(案圆) 苏,右。腋疽溃而不敛,由来已久,脉至软弱,气血亏矣。

十全大补去肉桂,加陈皮一钱、香附一钱、生熟谷芽三钱、桑枝四钱、姜枣各若干。

(案猿) 钱,右。木郁气滞痰凝,颈侧腋下结块,硬而色白,此非寻常外症可以清散攻消,治当养营和卫,佐以化坚。耐心服之。

柴胡盐水炒,三分 香附醋炒,二钱 大贝二钱  
白芍一钱 川楝子二钱 白芥子炒,一钱 党参三钱  
冬术炒,三钱 当归一钱半 神曲炒,一钱 炙甘草五分 炙甲片一钱 煨牡蛎五钱 姜一片

(案源) 左。穿胛腋疽生于右半,漫肿色白,痛连胸背。脉至浮数,左关为甚,右脉涩滞。增<sup>①</sup>寒壮热,此系努力伤筋,血凝气滞,更兼重感风寒。肝郁不舒,邪袭太阳、少阳、阳明以致内外并发重症也。为日已多,难于消散,论脉论症,理当疏托兼施。受病夹杂,方亦不能简净。病势方张,素体虚弱,正<sup>②</sup>多变迁,饮食起居不可不小心调养,还须耐烦。倘能根束顶高,毒聚得脓,则吉。

柴胡四分 当归四钱 角刺三钱 连翘三钱  
川芎一钱 红花六分 广玉金一钱 陈皮二钱 草

① 增疑作“憎”。

② 正疑作“症”。

节一钱 银花四钱 大贝二钱 花粉四钱 木香八分  
白芥子炒，一钱半 赤芍一钱 绵芪一两 洋参二钱  
焦谷芽四钱

复诊 原方加刺蒺、半夏，去大贝、赤芍。

又：大脓已得，六脉细弱，气血俱亏，纯乎虚象，法当气血兼顾，加重补脾醒胃之品投之。但饮食寒暖要极其小心，否则虚人多变。

当归三钱 川芎一钱 白芍一钱半 熟地六钱  
木香八分 元胡索三钱 官桂五分 甲片一钱 洋参五钱  
连翘二钱 川楝子炒，三钱 刺夕炒，五钱  
石决明一具 楂炭二钱 青皮一钱 神曲炒，一钱半  
茅术七分 香附二钱

## 肋 部

(案员) 右。脾肺两亏之体，今右肋生疽，腐而不脱，脓少水多，色滞紫暗，更兼吸吸短气，纳少便溏，百骸疼痛，此气虚毒散，甚是可危。十日无变，方许可医。

洋参五钱 黄芪八钱 扁豆四钱 砂仁四分  
陈皮一钱 川金<sup>①</sup>七分 山药六钱 甘草一钱  
银花五钱 加合核桃肉两个、乳香六分

(案圆) 左。疽生于肋,顶软根硬,内脓既成,急急托之。

川芎一钱半 黄芪七钱 当归五钱 甲片一钱  
角刺三钱 甘草三钱 木香八分 银花四钱

(案猿) 左。肋疽日数已多,难于消散。

黄芪 归尾 甲片 角刺 赤芍 白芍  
花粉 大贝 银花 新会皮 白芷 甘草 加  
木香、乳末

复诊 原方加白芥子。

又原方加南星一钱半、归身五钱,去归尾,减木香三分。此方服之,坚肿已软。

① 川金:当为川玉金。

## 背 部

(案员) 宜兴。蜂窝搭手偏于背之右半，肿而不高，束而未束，次系外症之重阴者，急宜托解以防内陷。况脉至无力，气血本不充足，极要小心，不得泛视。

羌活一钱 黄芪一两四钱 角刺三钱 木香一钱  
川芎二钱 当归五钱 银花一两二钱 荆芥一钱半  
甲片炙，一钱 冬术炒，二钱 新会皮一钱半  
甘草一钱 洋参四钱 乳没各五分

(案圆) 严庄。背右太少两经交会之处患疡，大小不一，色白漫肿而硬。一为少气之腑，一为少血之腑。痰注寒凝，气血因之不宣，脉亦为滞迟。法宜温通化坚、和卫养营。

羌活一钱 柴胡一钱 黄芪三钱 当归三钱  
白芥子二钱 南星一钱半 白芨二钱 甲片炙，一钱  
官桂一钱 黄芩一钱 角刺三钱 香附三钱 加木香八分



〔案〕猿 卫,左。痈生于背,色紫,顶平根散,症非轻浅。

川芎一钱半 当归五钱 黄芪一两 羌活一钱  
冬术炒三钱 银花一两 乳香一钱 洋参四钱  
砂仁炒一钱 陈皮一钱半 生熟谷芽各五钱 煎代  
复诊 原方<sup>①</sup>加淮山药、扁豆、神曲。

〔案〕源 朱,右。背疽横偏左半,发于太阳,近于肝俞。一脏一腑皆是少气,气衰则血亦亏,所以散而不束,顶亦平塌。况年逾六旬,气血本亏矣。论症,理当重托,兼以解毒,而于<sup>②</sup>脾胃不伤之剂乃是正治。但毒势方张,变幻正多,难恃无恐。总要大脓得,根脚束,腐肉脱,半月之内七恶不见,方可无虞。非轻之症,可以藐视?

羌活一钱 荆芥一钱半 川芎一钱半 甲片  
炙一钱 黄芪一两二钱 广皮一钱半 玉金七分  
银花一两 角刺三钱 当归三钱 草节一钱

① 方原无,据文义补。

② 于,据文义当作“予”。

(案缘) 左。背疡漫肿,偏于右半,系足太阳膀胱经循行之处,在肺俞穴下肝俞、胆俞、脾俞穴部位。时维七八月,顶不高,根不束者,气不足,血不充也;疮口紫暗,四围红光飞越者,毒火势胜也;怯寒汗多者,表虚也;舌苔垢腻而白,中有湿滞也。膀胱主司水道。经络壅,但生疡,所以小<sup>①</sup>便赤热。平素不免忧思拂郁,更兼劳碌好饮,所以肝脾两伤而发于本经俞也。治当气血同培,兼以清热解毒而顾脾胃。

黄芪一两四钱 川芎一钱 草节一钱 当归五钱  
 黑栀一钱 茯苓三钱 银花一两五钱 角刺三钱  
 广皮一钱半 甲片一钱 羌活一钱 荆芥一钱  
 赤芍一钱 洋参三钱 焦茅术一钱半 乳香去油,一钱  
 生、熟枣仁各一钱半 绿豆五钱 苡米炒,五钱  
 木香六分或四分 丹参三钱 砂仁六分 神曲炒,一钱半  
 车前子炒,一钱半 鲜荷梗五寸

另:生熟谷芽各五钱煎代。

复诊 昨见痰多而冷,饮食不贪,纯乎脾胃湿滞不化。外疡一症,必得气血充足,方能化脓脱腐收口,而气血之生必籍脾土资养。

① 小 原讹作“不”。今改。

今纳少如此，而药亦不能酣饮，前方加重培土之品，必得脾胃强旺，方可无虑。所谓得神<sup>①</sup>者昌也。

黄芪二两 川芎一钱 甘草一钱 当归五钱  
甲片一钱 银花一两五钱 角刺三钱 广皮二钱  
苡米六钱 羌活一钱 茯苓三钱 荆芥一钱 赤芍  
一钱 洋参四钱 茅术一钱 枣仁炒，二钱 砂仁  
炒，一钱 车前子炒，一钱半 神曲炒，一钱半 木香  
八分 乳香六分 白术炒，二钱 淮山药炒，一两  
赤苓一钱 党参四钱 半夏炒，一钱半 远志炒，七分  
白蔻仁三粒 生熟谷芽八钱 煎汤代水

复诊 前方去砂仁、赤苓、甲片。

又：多虑多劳又兼酒湿，以致脾胃两伤、营卫不和，疽发于背。溃大如盘，根脚不束，顶腐不脱，势在极凶，急宜丢开家事，怡悦情怀，此症之第一妙方。至于药饵，不外乎培补脾胃，气血兼顾，大料重剂，日夜酣饮，庶乎药力可以胜病。如不肯多吃，譬之杯水车薪，而欲见功，岂不难乎？

黄芪三两四钱或二两二钱 川芎一钱半 当归三

① 神：原无，据文义补。

钱 党参一两或二两二钱 焦白术一两二钱或八钱  
 半夏炒二钱 广皮三钱 茯苓三钱 花<sup>①</sup>术一钱  
 薏仁三粒 砂仁一钱 荆芥炒一钱 羌活二钱  
 神曲炒一钱半 苡米四钱 远志六分 山药一两或  
 一两二钱 木香八分 车前子一钱半或二钱 银花一  
 两五钱 生熟谷芽各五钱 煎代

又屡投大剂重托解，根脚虽不能收束，顶得渐渐高耸。数日前之脓水稀而色晦，今日逐脓厚而见黄色，此药力渐得，毒有向外之势。但饮食不多，未为全美<sup>②</sup>。此时，第一不可受寒；第二不可气闷；第三一切家事宜置之度外。不遵戒守，极易生变。勿为余言之不早也。方与前同，分两稍为增减。

（案远）许左。寒湿夹痰，流注于足太阳经，疽大周二尺有余，重症也。

羌活一钱半 官桂一钱 归尾三钱 半夏三钱  
 白芥子炒二钱 大贝母三钱 草节三钱 甲片炙，  
 一钱半 全虫三个 角刺三钱 制南星一钱半 泽

① 花 疑作“苍”。

② 美 疑作“差”。

泻一钱半 党参三钱 木香三钱

(案苑) 吴右。背发痛。

黄芪六钱 当归三钱 川芎八分 银花三钱

甘草一钱 焦谷芽三钱

(案愿) 吕右。背疽黑陷，六脉俱伏。常城内外之医俱曰不治。来质于余。余细细参之。疮而至黑，黑而至陷，陷而至于脉无。即当神不安宁，非昏即愤矣。而语言如前，气爽神倦，此非虚也，亦非陷也。及省其大便，已十余日不解，问其饮食，虽不能如未病之时，而减亦无几。及看其所服之方，用人参、附子者不少。余曰：此非虚而邪陷，乃毒闭而火结也。半由医药所致，以热济热，火上添油也。经所谓不焦而枯，所以黑也。闭结则脉络不通，所以脉伏而便闭也。法当清解透达，所谓火郁则发之。

川连五分 竹叶心一钱 大豆卷三钱 生石膏一两 银花一两五钱 黑栀一钱 薄荷一钱 生甘草一钱 角刺二钱 洋参三钱 当归三钱 加鲜芦根一两

上方服至三剂，而口舌糜烂，可畏，六脉洪

大疮形高,黑色转红而痛矣。伊胞弟同来,见而畏之。余曰:此毒火外达,是吉兆也。从此加紧赶服清解之品可以而愈,以后芦根常用之一斤,捣汁冲服,石膏常用一两,银花常用二两,洋参常用一两,其余不过见症加减。重托清解服至四十剂,而腐脱新生。改用清补,又三十剂而收功。

(案怨) 程,左。背疽偏于左半,色暗而紫,顶平根散。疮形大有尺许,头面数十孔如椒眼,无脓而流血,色暗,神情委软,六脉虚软。饮食减少,唇舌色淡,此气弱血虚、脾胃两伤,阳衰之症。非大加温补不可。

荆芥炒黑,二钱 绵芪二两 当归酒炒,八钱  
党①参炒,一两 山药一两 陈皮二钱 肉桂一钱  
附子一钱 羌活一两 白芍一钱 焦谷芽一两 炮姜一钱 冬术一两 生熟甘草二钱 扁豆炒,二两

上药服至十余剂,而疮形起发,血亦不流,而脓见矣。精神渐好,脾胃日起。芪加至四两而止,附子加至三钱而止,炮姜、肉桂加至二钱

① 党 原作“当”,为党之声讹,今改。

而止,银花、冬术加至二两而止,服至六十剂,腐脱新生,改轻药方,服而收功。

(案 四) 汪左。色带红而头多,计日半月还未得脓,症属半阴半阳。托解则可,寒凉则变。

羌活一钱半 川芎三钱 黄芪一两 当归五钱  
角刺三钱 银花八钱 荆芥二钱 冬术三钱 新会  
皮二钱 甘草一钱 生赤首乌一两 炙甲片一钱

(案 五) 沈左。疽发于背,漫肿无盘。面浮,纳减,腐肉不脱,势欲内陷,可危之至。能受大剂半月之中不变,方有转机。此时未使许医。

羌活一钱半 荆芥二钱 川芎二钱 洋参一两  
黄芪一两五钱 当归五钱 广皮三钱 银花一两五钱  
甘草三钱 冬术八钱 加焦谷芽一两、乳香去油,五  
分

复诊 原方加熟地六钱、山药一两、白芍二钱、  
神曲炒二钱、砂仁炒八分,加重黄芪一两、冬术七  
钱。

又加重熟地四钱,减羌活五分、当归二钱、  
川芎五分,去乳香。

又 羌活一钱 荆芥二钱 川芎一钱半 洋参一两 黄芪二两五钱 冬术一两三钱 当归三钱 新会皮三钱 银花一两五钱 甘草三钱 熟地一两二钱 山药一两 白芍二钱 神曲炒,一钱 砂仁炒,八分

又 原方加楂炭一钱半。

又 加木香五分,减羌活五分、川芎五分、荆芥一钱

又 加重白芍一钱、神曲炒,一钱、楂炭五分、木香五分,减黄芪、银花各三钱,洋参二钱

又 减银花三钱

又 诊:又减银花一钱

又 身热倦怠,新肉不起。黄芪仍宜加重。

楂肉炒,二钱 木香一钱 羌活五分 荆芥一钱 川芎一钱 洋参八钱 黄芪二两五钱 冬术一两三钱 当归四钱 广皮三钱 银花七钱 甘草三钱 熟地一两二钱 山药一两 白芍炒,三钱 焦神曲二钱 砂仁八分 焦谷芽一两

复诊 加丹皮炒,一钱半、香附炒,三钱

(案 10) 张,左。蜂窝发偏于左半,色紫,根散平,此系肝郁气滞,体弱血亏而结。所服方药甚是合宜,惟托药还可加重,解毒之药不可不



兼。拟方俟。倪先生主裁：

羌活一钱半 川芎三钱 荆芥三钱 洋参一两  
二钱 当归一两 草节三钱 银花一两五钱 楂炭  
二钱 黄芪一两五钱 木香二钱 红花六分 角刺  
三钱 广皮一钱半 枣仁炒三钱 乳香五分 郁金  
一钱 生熟谷芽一两 赤苓三钱 神曲炒一钱

复诊 大便溏薄 原方减当归五钱 加重银  
花三钱、焦楂肉一钱。

又 毒势正当炽甚 药惟恐不敌 还宜加重。  
内有正气护托 或能渐渐向外 不致攻里 但须  
寒暖小心 勿动气恼为嘱。如不戒守 顷刻可  
变 千万自爱。

冬术一两 扁豆五钱 羌活一钱半 川芎四钱  
荆芥三钱 洋参一两五钱 黄芪三两 当归七钱  
草节三钱 银花一两七钱 楂肉三钱 木香一钱  
红花六分 角刺针三钱 新会皮一钱半 枣仁炒  
三钱 乳香五分 生谷芽一两五钱 郁金一钱 神  
曲炒一钱半 赤苓三钱

又 顶得高 根得束 大便渐固 已有可生之  
机。药医、人事两能凑合 自然渐入佳境。

原方加大熟地四钱、砂仁六分

复诊 去角刺针。

又蜂窝发已有向愈之势，但人事调理还当格外小心。

原方减羌活五分、川芎一钱半、黄芪五钱、荆芥一钱、洋参五钱，银花二钱、加重生地四钱、砂仁二分、红花一分、白芍二钱，去乳香、郁金。

(案 员) 钱，右。无论内症外症，有胃气者生，无胃气者死。今背心溃大如盘，腐肉已脱。先贤云：半月之后，治当大补，得全收敛之功，切忌寒凉，致取变生之局，寒凉尚忌，况可攻伐？且其食少，而中宫痞塞，脾胃有败绝之虞。目下急以醒胃醒脾方法进之，谷食渐增，方有生息，此时吉少凶多也。

冬术一两 茯苓二钱 砂仁二钱 党参炒，五钱  
生熟谷芽一两 炙草六钱 银花八钱 广皮二钱  
扁豆炒，一两 生姜一片

(案 员) 徐，左。悒郁恚怒，气滞血凝，毒发肝肾。顶平色紫，头多如蜂窝，散漫不束，病属重险。脉至左弱右弦，正虚邪盛，调治失宜，极易变陷。此时势若燎原，急当大剂托解。十日内顶高根聚，半月后腐脱脓多，乃是佳兆。凡

寒暖气恼，急宜自慎，切嘱切嘱。

羌活一钱 川芎二钱 当归一两八钱 银花一  
两八钱 陈皮三钱 荆芥三钱 玉金一钱 木香  
一钱 生地一两 角刺三钱 草节三钱 洋参六钱  
乳、没各五分 焦谷芽一两 煎代水

复诊：原方加黄芪二两、砂仁八分、洋参八钱，  
减当归。

又：羌活一钱 川芎二钱 当归五钱 银花二  
两四钱 大生地一两五钱 陈皮三钱 荆芥三钱  
玉金一钱 木香一钱 角刺三钱 草节三钱 洋参  
一两八钱 黄芪三两 砂仁炒，一钱 麦冬一钱 冬  
术一两三钱

加乳没各五分、焦谷芽一两 煎代水

又：加重扁豆炒，五钱、白芍炒，二钱四分，加重洋  
参二钱。

又：加重白芍一分、冬术三钱、黄芪五钱、银花  
一钱。

又：羌活一钱 川芎二钱 当归五钱 银花二  
两四钱 生地一两五钱 广皮炒，三钱 荆芥炒，三钱  
玉金一钱 木香一钱 草节三钱 洋参二两 黄芪  
三两 砂仁炒，一钱 麦冬一钱 冬术一两三钱 扁  
豆炒，八钱 白芍一钱 枣仁炒，三钱 神曲炒，二钱

山药炒五钱 乳没各五分 熟地炒五钱 谷芽二两

(案 员) 陆,左。毒发肝肾,透于太阳。色紫,顶平,根不收束,脉至细弱无根。转侧不能轻便。腐而不化,按之板硬。毒盛正虚,凶多吉少。凡实症,可攻,可散,可清,可消,至于虚症,能护托于十日之前,收功者多。及其毒势散漫,虽托亦无及矣。坐视不援,固非仁者之心,然马到临崖,收缰惟恐已晚。勉方以应主人之命,自问学浅,不胜重任,还祈速请高明诊治。

川芎一钱半 当归一两 荆芥二钱 洋参五钱  
 黄芪二两 银花二两 红花五分 甲片炙二钱  
 草节二钱 陈皮二钱 木香七分 杜仲三钱 赤苓三钱 羌活一钱 角刺一钱

又昨投大剂护托透解之法,色转红活,略能高耸,根亦稍聚,脉数亦稍减,舌苔亦稍净,惟胸腹满闷如前,按之中空,此气火毒邪盘踞于中。所云:实者可攻可逐,虚者只可托解。邪正本不两立:正虚则邪进,正旺则邪退。内外一理,并非臆说。昔贤云:脉虚正虚,首尾必行补法。又曰:半月之后,脓少不腐、顶不高跟不束者,乃极虚之症,治当大补,得全收敛之功,岂狂

语乎？余非好奇好异，更读古人之书不敢不遵古人之训。仍用前法。

川芎二钱 当归一两 荆芥二钱 洋参八钱  
 黄芪二两四钱 扁豆炒五钱 银花二两 红花五分  
 甲片炙一钱 甘草一钱 陈皮二钱 羌活一钱  
 木香八分 杜仲三钱 赤苓三钱 川贝一两 砂仁  
 炒一钱 角刺三钱 焦谷芽一两五钱 煎代

## 腰 部

（案员）汪，左。中石疽，覆大如碗，坚硬如岩，脉至左关弦大而滑，此属木郁痰凝。如能化脓则吉，否则，服药不易见功。

桂肉五钱 当归五钱 木香八钱 白芥子二两  
 昆布三两 瓦楞子 三两 海浮石三两 川楝子三两  
 两头尖二两 青皮一两 半夏一两 元胡索二两

上为末，水泛为丸，食后一时许，开水送下四五钱。

（案圆）王，左。肾俞部位结块板硬，痛而不能转侧，此穴生疽非轻小可比也。

肉桂五分 黄柏盐水,一钱 杜仲四钱 牛蒡炒四钱 甲片一钱 知母炒,一钱 当归五钱 加独活一钱、鹿角胶三钱,化冲

(案猿) 卯,左。腹之右半肿痛连于腰背,由来几及一月,此系盘肠腰注,重恙也。

当归一两 川芎一钱 元胡索半生半熟,三钱 乌药一钱 白术炒,三钱 桃仁泥一钱半 没药一钱 川楝子三钱 黄芪五钱 木香六分 肉桂三分 银花二钱

(案源) 吴,左。腰脊两旁板硬无情,脉至沉迟,此寒痰湿浊滞于足太阳。膀胱为寒水之府,宜温通则化。

羌活一钱半 茅术一钱半 赤苓一钱半 泽泻一钱半 桂枝一钱半 白芥子二钱 牛蒡子二钱 猪苓一钱半 归尾二钱 甲片一钱 木香三分

## 内 痛 部

(案员) 伍,左。外症有发于外者,有生于

内者。发于外者，人易知；发于内者，人不知觉。据述右肋之间，先隐隐作痛。月余之后，即吐似脓似血内夹稠痰者，似属痈生于内。至于用药调治，内外本无二理。此时惟有气血兼培，脾胃并顾。留方备末，不识高明以为然否？还祈酌裁。次诊在外。

黄芪六钱 当归三钱 扁豆四钱 甘草一钱  
白芍一钱 陈皮一钱 建莲炒，五钱 生熟谷芽各二钱

早服独参汤。

（案圆）右。月前产后恶露不清，少腹之左先攻撑作痛，今结块拒按，左足屈伸不利，身热，脉数，势欲成痈，症非轻浅。

苡仁一两 川牛膝二钱 续断炒，三钱 川芎一钱半 当归八钱 元胡索生熟各，二钱 丹皮一钱半 桃仁泥二钱 楂炭二钱 角针<sup>①</sup>三钱 甲片一钱 车前子二钱 泽泻一钱半 刘寄奴二钱 银花八钱 木香八分 乳没<sup>②</sup>各五分

① 角针：即皂角刺的别名。

② 没：原作“末”，声近而讹。据药名改。

复诊 痛势稍平 ,而身热无汗仍然不退。原方加味 ,宜投加柴胡四分、赤芍一钱。

(案 猿) 费 ,右。少腹左半拒按作痛 ,左足难伸 ,肠内防生痈疡。

川芎一钱 当归一两 川楝子三钱 元胡索生熟各二钱 白芍一钱 楂肉炒 ,一钱半 没药一钱半 山栀一钱 丹皮一钱 车前三钱 柴胡四分 甘草一钱 木香四分 角刺二钱 银花四钱

(案 源) 王 ,左。近患悬痈 ,余毒不清 ,内走肠间。少腹左半拒按作痛 ,足不能伸 ,此肠内生痈之象。

川苡米一两五钱 秦艽二钱 木香二钱 红花六分 炒牛膝三钱 青皮一钱半 乌药一钱 角刺四钱 续断三钱 元胡索生熟各 ,一钱半 川楝子三钱 桃仁泥二钱 木香<sup>①</sup> 八分 没药一钱 神曲、楂炭炒 ,一钱半

复诊未录 ,略同。

① 木香 疑为“乳香”之讹。因此方第三味已用木香。又乳香与没药为一对药对 ,常连写。



(案缘) 余,童。童儿腹中不适,似有横梗。按之不痛,脉来细弦,乃气血不和之故也。延久虑成肚痛。

全当归三钱 粉丹皮炒,一钱半 生白芍一钱半 陈皮一钱 泽泻一钱半 赤苓三钱 赤小豆三钱 大贝二钱 生、熟甘草各二分 加玫瑰二朵

江北童九岁。血海有一横梗,按之不痛微硬。此方服七十余剂即愈,后加黄芪,服二十余剂已。

## 手 足 部

(案员) 左。手麻足痛,脉至细弱,气虚血弱之故。

广皮 秦艽 木瓜 松毛 桑枝 红枣 杜仲 黄芪 当归 川断 牛膝<sup>①</sup> 熟地

① 牛膝 原作“牛七”,今改。后径改不出注。

(案圆) 左。便血手足生疮,浸淫湿烂。先以培土祛风渗湿治之,续宜商补剂调治。

防风 荆芥 苡仁 当归 赤苓 黄芪  
生茅术 红枣 桑枝

## 下 部

(案员) 程左。下焦湿热:

茅术 黄柏 苡仁 赤苓 萹薹 川牛膝  
银花 甘草

又接方 赤首乌 丹皮 细生地 川石斛  
甘草 当归 苡仁 赤苓 银花

又方 川贝八两、竹油一两,饭碗收干,研末,每用二钱,临卧时淡盐汤送下,或将好川贝一钱置于鸡蛋壳内,一头置一草圈于碗中,以蛋放草圈内,饭上蒸熟。下午食之亦可。

(案圆) 秦左。表有风寒,里有湿浊,少腹之左近阴器囊处结块,作痛连腰。发热,脉数,恐成外疡。

苏梗 青皮 通草 元胡索 赤苓 杜仲

川楝子 木香 前胡 当归

又血疝半在少腹，入阴囊通连腰。为日已多，难行消散，势在成痈<sup>①</sup>。今脉至弦洪<sup>②</sup>而大，右关尺更甚，舌苔黄厚，显系下注厥阴而兼肝郁气滞，瘀凝所结。商以疏托兼施。所嫌向来多病，年及五旬，气血不亏而亏，成痈出脓正多时日。非细事也。倘调理不善，变幻正多，不可不极<sup>③</sup>其小心。

川芎 当归 川楝子 元胡索 南沙参  
角刺 甲片 青皮 洋参 赤苓 连翘 银花  
木香 生熟谷芽

复诊：一症毒结四处，两处得脓，其余两处亦不得消。迁延时日不待言矣。所虑腰痛近于脊骨命门，自病至今将及一月，日夜痛无已，时卧不成寐，精神有几，其何以堪用？拟气血兼培，佐以平肝清理湿热一法。能逐渐减轻，乃是佳兆。吾恐体虚病重难以见功。

山药 生地 丹皮 泽泻 知母 砂仁

① 痈 原作“功”，据文义改。

② 洪 原作“宏”，据脉象名改。

③ 极 原作“及”，据文义改。

(生熟) 枣仁 洋参 赤苓 当归 杜仲 南沙参 苡仁 延胡索 银花 木香 生熟谷芽  
煎代水

又：大便闭结有虚实之分。实者因于火闭，必痞满燥实兼全，在所必通，且不可缓；虚者乃肝肾阴亏，气弱不能转化，法当育阴扶正，少佐清润之品，方不外乎前法。

生地一两 山药三钱 丹皮一钱 泽泻一钱  
知母一钱 苡仁三钱 枣仁三钱 洋参五钱 柏<sup>①</sup>  
子仁三钱 南沙参五钱 杜仲三钱 当归五钱 元  
胡索三钱 银花三钱 扁豆三钱 生熟谷芽一两

又：不更衣者，二旬有三，前日得解，神情反见颓困，日夜寤不成寐。气血之虚不待言而知矣。从此大补气血，大便不溏，胃口渐起，乃是转机。

黄芪八钱 当归一钱半 洋参一两 茯神二钱  
枣仁三钱 扁豆五钱 陈皮一钱 山药一两 砂仁  
一钱 银花三钱 桂圆十粒 建莲炒，三钱 熟地  
炒，一两 杜仲四钱 冬术五钱

复诊：原方加秫米三钱、怀牛膝一钱半。

① 柏 原作“百”据药名改。

(案猿) 杨,左。鱼口<sup>①</sup>不斂,当活血解毒。

川芎 当归 白芍 生地 大贝 甘草  
银花

(案源) 王,左。寒湿下注肾囊化热,红肿连少腹,防成痈。

川楝子二钱 元胡索炒,二钱 茅术一钱 小茴香四分 赤苓三钱 泽泻一钱半 青皮炒,一钱 木香六分 猪苓一钱 乌药一钱 连翘三钱

(案缘) 右。脉至沉而<sup>②</sup>有力,湿热下注肝肾。

黑栀 细生地 草梢 丹皮 赤苓 荆芥 摩香附 连翘 银花 石菖蒲

(案远) 杜,左。下疳疮。

芪 当归 甘草 泽泻 赤苓 中生地

① 鱼口 病名。指硬下疳引起的横痃破溃。因其创口久久不斂,呈长形如鱼之口而得名。

② 而 原作“分”据文义改。

## 夏枯草

复诊 原方加川连。

(案苑) 金左。下疳翻花。

银花 中生地 黄柏盐水炒 龟胶化服 乌梅

又方：田螺十个晒干，硃砂红番一两，乌梅  
(炙)一个，共为细末，掺之。

(案愿) 杨左。下疳疮。

乳香 没<sup>①</sup>药 川贝 寸香 制南星 西  
黄 草梢 山羊血 甘草节  
蜜丸，每服三四钱。

(案怨) 周左。悬痈。

用臂大甘草一斤，切四寸长，用桥下长流水  
一大碗，将甘草浸于水内，置于瓦上炙，轮流更  
换，以<sup>②</sup>尽为度。每用此甘草一两煎浓汤，清  
晨服。

① 没 原作“末”，据药名改。

② 以 疑后缺“水”字。

(案 昶) 杨,左。始因湿火下注而成囊痛,今虽得脓,收口晚,时少腹阴囊微有胀闷,此余邪究未尽净。用拟补中泄邪。

柴胡 大生地 丹皮 泽泻 茯苓 青皮  
新会皮 芡肉 黑山栀 山药

## 臀 部

(案 员) 左。湿火下注肛门,难安于坐。

苡米 赤苓 条苓 槐米 槟榔 枳壳  
银花 六一散

(案 圆) 许,左。毒火夹湿下注。

黄柏 细生地 草梢 赤苓 萆薢 银花  
泽泻 滑石

(案 獠) 高,左。管疡久不愈。

黄芪 当归 冬术 山药 白芍 升麻  
炙草 建莲

(案 源) 夏,左。眼白属肺,肛门属大肠,

原相为表里。在上之邪热不清,移于下而为漏疡,为肿。

黄芩 槐角 白芷 桑皮 苡米 银花  
加象牙屑五钱

(案缘) 吴,左。湿热下注肛门,结痈成漏,半由攻伐伤气,半由湿浊不清。今脉象软弱,气血不可不补,还宜渗湿之品。但至阴之下药不易<sup>①</sup>到,须耐心调养方能痊愈。

黄芪 当归 甘草 熟地 白芍 白芷  
花粉 银花 洋参 冬术 槐角 苡米 象牙  
屑五钱 引猪后蹄脚一对

(案远) 虞,左。肛旁左半生疡,由于湿火下注。业已自溃。

当归 白芍 党参 生地 赤苓 甘草  
银花

(案苑) 王,左。素体薄弱,患疡不敛而成管漏。脓水交流以致气血愈伤。今神情委

① 易疑作“宜”。



顿 ,六脉细数 ,饮食减少 ,内热不已 ,势非浅轻。用拟言 ,法以滋化源 ,以培根本。倘脉数减、饮食增 ,乃是转机 ,此时正在凶险 ,无晦理及外疡。

六味地黄汤清晨服 ,补中益气汤晚间服。

(案愿) 某。肛旁溃疡不敛 ,不时胀痛。

升麻 柴胡 芪 党参 当归 甘草 陈皮 桔梗 苡仁 麦冬 龟板 银花

(案怨) 周左。肛旁外疡成漏。

刺猬皮炙 ,一张 血余四两 象牙屑炒 ,四两  
 黄芪六两 当归酒炒 ,三两 甘草四两 猪脚壳炙 ,  
 一两 龟板炙 ,一个 槐角炒 ,二两  
 炼蜜为丸。

(案夙) 范左。痔有内外之分 ,块结肛门之里 ,不肿不脓者 ,即内痔也 ;无非湿热下注而成。脏头一个洗净 ,另用胡黄连五分、槐米三钱、木耳四钱入于脏内 ,煮熟 ,作饭菜食 ,盐酒亦可用。

另方 桔梗 地榆 苡仁 枳壳 陈皮

槟榔 滑石 黄芩

(案 癩) 江,左。失血于上,患疡于肛旁,此所谓天穿地漏,为症非轻。患在至阴之下,药力不易及,难求速效。

党参 当归 熟地 银花 黄芪 白芍  
甘草 苡仁 甲片 加猪后蹄脚壳炙,一对

(案 癩) 王,左。尻骨之下为尾闾,患疡不敛。周身之气血,督脉一亏,无不亏矣。药不过树皮草根,焉能挽回气血,已坏之后,且用十全大补合龟鹿以固任督。如有效还可着手,否则甚难。加银花、杜仲。

(案 癩) 张,左。频年吐红不除,肛疡成漏不敛,一身气血,奚堪遭此剥削而不为伤损乎?课读耗气劳神,非有病所宜,而房欲不可不绝,并不可动心为嘱。

熟地 丹皮 茯苓 泽泻 萸肉 天冬  
麦冬

接方 炙绵芪六两 炙当归酒炒,三两 草节  
二两 龟板炙,四两 血余三两 象牙屑炒,三两

猪脚壳炙,十个 洋参五两 棕灰一两 银花二两

(案 员) 何,左。湿火下注,大便为痔,为疔。宜清下焦之火。

条芩 槐米 黑栀 黄柏 知母 滑石  
银花 当归 细生地 龙胆草 甘草 大黄

## 股 部

(案 员) 张,右。痰注发。

羌活 花粉 白芷 归尾 赤芍 甲片  
角刺 银花 甘草 牛膝 陈皮 木香

复诊 腿面阳明部位结疽,色白木硬,此系寒痰。经云:先肿而后胀者,寒伤形也。脉至软弱。主以香贝温散。方失。

(案 圆) 王,左。痰附于骨,急切难消。

半夏炒,二两 制南星姜汁炒,二两 白芥子炒,  
二两 官桂一两 橘红盐水炒,四两 甲片三两 大  
贝母二两

上药炼蜜为丸,清晨盐化汤送下四五钱。

(案猿) 高,右。痛结三阴,业已自溃,色带紫暗,此肝肾营阴不足,湿火下注,凝聚而成。脉象虽虚,幸有根有神、不弦不数。能人事小心,不难就愈。拟托解一法。

红花 银花 丹皮 荆芥 生赤首乌 甘草 陈皮 牛膝炒 砂仁 焦谷芽

如胸膈不宽加木香,如色红不退加连翘,如口渴加花粉,二三剂后加洋参。

(案源) 秦,右。附骨疽。

祖十八味流气饮攻托兼施:

木香 当归 白芍 川芎 苏梗 桔梗  
枳实 乌药 陈皮 半夏 茯苓 甘草 黄芪  
大腹 槟榔 青皮 白芷 泽泻

复诊:悬拟方。

原方去甲片、角刺、防风、泽泻,苍术换冬术。

又:大脓已得,右脉还见数大,补气血之中当佐以凉解。

洋参 茯苓 冬术 甘草 当归 银花  
川牛膝 白芍 生地 丹皮

(案缘) 张左。寒湿下注三阴,腿内侧结痲,漫肿色白。先以温通。

独活 茅术 白芥子 赤苓 木香 归尾  
甲片 防风 桂枝 全虫三个 加川牛膝。

(案远) 过左。腿外侧痛而不肿,脉至左三部弦数,理宜清疏少阳湿热,即是从脉不从症之一法。若因其不红而为寒,便认错矣。

柴胡 川牛膝 连翘 木瓜 夏枯草 丹皮 青皮 当归 木香

(案苑) 李右。环跳疽。

杜仲 续断 羌活 肉桂 银花 木香  
没药 当归 川牛膝 加白凤仙根。

(案愿) 刘童。腿肚生痛已及半月,焮热红肿。

当归 角刺 甲片 川牛膝 银花 花粉 防风 广皮 谷芽 甘草 大贝 赤芍  
乳没药

腿痛难伸,肌肉日削,脉弱无力,气血有亏,沉寒深入,着骨附筋也。

大防风汤：

川芎 防风 冬术 黄芪 肉桂 杞子  
熟地 当归 杜仲 牛膝 木瓜 秦艽 续断  
虎骨 独活 鹿角霜

(案怨) 金左。环跳痛而足不能伸，病在筋也。所嫌脉数，泄泻，于症不合。且先固正育阴，以观效否，再酌。

熟地 丹皮 萸肉 茯苓 泽泻 杜仲  
秦艽 木瓜 续断 独活 山药  
复诊 原方加肉桂、黄柏。

(案苑) 山南。腿之正面肿大如盘，位在阳明，其势散漫。属在重险，非他症轻小者可比。为日已久治以内托。

(案苑) 张，童。先起于不能步履，继见大腿内侧患疽。色白，溃后敛，而反复出脓，此足三阴亏损，寒痰凝结有力。服药，加以小心调理。非必尽归不治。两者有一不能，欲愈甚难，况非可以速效，如法遵治，尚须旷日持久。目下兼感时邪，发热咳嗽，补

养之中略为疏解。

(案 18) 某。环跳酸痛,不能步履,由来半载,今面黄唇白,纳少,胸闷,近加便溏。病本是寒湿下流,病标是寒湿积滞。

白术 猪苓 泽泻 赤苓 炙草 车前  
扁豆 陈皮 杜仲 麦芽 神曲 防风 木香  
木瓜 苡米 黑栀 茵陈 秦艽

(案 19) 某。环跳穴痛,跨缝之间内有湿,外受寒邪。仿二十四味流气饮法以和营卫,加白凤仙根。

(案 20) 王,左。喜按而痛,甚于夜。右腿环跳肿痛,连于内侧跨缝并及委中,屈而难伸。两尺脉来微细。午后日见寒热,舌色苔黄。此肝肾两虚,重寒深湿,着于筋骨,寒欲化火,湿欲化热而成,附骨环跳疽之重恙也。用拟大防风加减治之。

黄芪 羌活 附子 苍术 川芎 党参  
牛膝 熟地 木瓜 苡米 当归 防风 杜仲  
甘草 细辛 柴胡 秦艽 续断 加金银藤

(案 員 緣) 薛 左。肝主筋 , 腎主骨。凡有病之人 , 無論內外 , 舉動輕便、轉側自如者雖重 , 不重至於卧。不能起且不能動 , 非傷于肝即傷于腎矣。稍為明理 , 即當補托尚不能易見功。至於羌、獨、防風、芩、連、知、柏 , 施之于肌<sup>①</sup> 表風濕熱結成患 , 未嘗不效。用之于附<sup>②</sup> 筋着骨、肝腎兩傷之症則為害不淺 , 況可多服乎 ? 無怪乎氣血日傷、脾土敗壞以致難挽 , 誰之咎歟 ? 勉留一方以應主人之命。

(案 員 四) 朱 孩。此名胎瘤 , 痰附筋着骨 , 消之不易 , 成膿亦難。日後穿破 , 得膿可醫 , 清水不治。

白芥子 當歸 冬朮 半夏 骨碎補 淮牛膝 加姜三片、竹油十匙

(案 員 五) 劉 左。胎痰回陽三建湯。

加白芥子、甲片、川牛膝 , 改作丸藥 , 每早服三四錢 , 開水送下。

① 肌 原訛作“机”, 今改。

② 附 原后衍一“骨”字 , 据文义刪。



(案 员) 余,左。穿肠腿痛,日久难行消散,近腿缝处隆隆而起。按之微软,内脓已成,所按色脉两虚,且为补托,俟顶起脓足,庶可用刀出脓。

(案 员) 杨左。股阴疽。  
用攻散内加全虫

(案 圆) 王,左。腿痛上连于腰,不能屈伸。喜人揉按,不肿不红,此因房欲后收寒,而又竭力动作伤筋,寒邪乘虚深入。症非轻浅。邪散恐防入腹攻心之剧,邪结则成贴骨腿痛之患。二十剂内应效尚可,否则往往迁延日月。

当归 川断 川膝 木瓜 杜仲 防风  
红花 木香 生地 独活 秦艽 乳末 葱头  
白凤仙根 金银藤

## 膝 部

(案 员) 膝盖肿痛连及踝骨,从痢后而得,

即为之痢后风。

独活 秦艽 防风 川芎 归身 熟地  
桂枝 茯苓 杜仲 牛膝 柴胡 党参 黄芪  
木瓜 续断 炙草 细辛 砂仁 桑节

(案圆) 尤左。膝肿连于委中,此系风寒夹湿,下注肝肾之络。由来一月,惟恐成功出脓之势居多。

年幼质弱,拟独活寄生兼托兼清。

(案猿) 刘左。瘀凝肝肾之络,膝为肿胀,青筋暴露,药不能速效。

当归 续断 独活 猪膝盖骨炙两个 生地  
红花 银花 加松节

敷方 杜赤豆 赤芍 紫荆皮 白藜 大黄  
上药为末,用鲜土艾汁调敷。

(案源) 都童。血气筋挛,手足为之不伸。

又两膝浮肿,色白而热,脉象带数,此寒化为热、湿化为火,宜温凉并用,气血兼培。

(案缘) 钱童。温热夹风,流散肤腠,络脉注于节骱两膝。

复诊 五行之中,惟风惟火游移无定。火之有余乃是水之不足;风之至盛,由血之有亏。经云:治风先治血,壮水可制阳。此症是也。然必耐心多服。

生地 秦艽 木瓜 丹参 当归 银花  
没药 虎胫骨 向阳桑枝 茯神中木 青松毛  
防风 羚羊角 黄柏

上三味如见骨节烦疼亦可暂用。

## 胫 部

(案员) 江左。穿踝虽已得脓,而毒火蔓延,上下腿、趾俱肿。惟恐散走入腹,即有昏痉之变。能过十日,毒势归于一处,方可无虞。此时正多变幻不定,寒暖饮食极要小心。

(案圆) 宣右。温化热,热化风,遍体肌肤瘙痒,足踝赤烂浸淫。脉见左关尺数而有力。当清解下焦湿热为主,并以疏泄风邪也。

黄柏 苦参 豨莶草 苍耳子 苡米 桑  
白皮 当归 细生地 防风 荆芥 川膝 石  
菖蒲 茅术 黑栀

(案猿) 段,左。腿肿,内侧肝经部络脉  
肿,结聚成块,得刺出血则松,此即血瘰,血箭之  
属。良由血热阻位,络脉不宣。

银花 桃仁泥 红花 松毛 归尾 干蚯  
蚓一条 侧柏叶 细生地 川牛膝

又方:血见愁四两 紫草四两 铁屑研末,用  
醋调敷,侧柏叶汁亦好。

## 足 部

(案员) 患疔于足指,久而无脓,此气血有  
亏。况年近七旬,用药宜以扶土育阴而益清解  
之不伤胃气者。

(案圆) 胡。湿浊归于肝肾,足跟肿痛。

## 发无定处

(案员) 夏,左。风湿感于营卫,遍体浸淫赤烂,下身尤甚。

荆芥 苦参 防风 红花 桑皮 地骨皮  
川芎 当归 赤芍 细生地 苡仁 银花 川  
膝 石菖蒲

(案圆) 龚,右。诸节属肝,痛而且肿,脉致弦数,身见发热,此木郁气滞、风旋阳亢。用拟逍遥以舒其郁,加味以清其火。

(案猿) 王,左。肝风成而为厥。经云:治风先治血,血宁风自灭。慎勿猛烈再劫其阴。

川芎 生地 赤首乌 甘菊 荆芥 银花  
当归 赤芍 豨莶草 苍耳子 防风 丹皮  
加红花、桑枝。

(案源) 秦,左。脉至滑数,肌肤痲如血鳞,此血燥有火,宜凉血活血。

川芎 赤芍 当归 银花 豨莶草 防风  
荆芥 黄芩 苦参 苍耳子 桑皮 侧柏叶  
生赤首乌

脉至沉迟细弱，左足难伸，腰间作痛。结块色白不热不红，而疼痛拒按。由来一月，日逐增重，乃寒湿深入肝、肾、膀胱三经，气血因而凝滞，此流注中及重者，邪实正虚，治难速效，药以温通宣络，疏理气血为主。

复诊 肝主疏泄，胃司二便，筋属肝而骨属肾。今屈伸转不能自如，二便不爽，此系肝肾亏损，寒湿乘虚内袭，更兼挹郁，郁则气滞，以致营卫不行，结成外疡，脉不洪大，舌不焦干而见渴，症属水亏。疏泄消瘀之中宜兼养营育阴之品。

又：无论内外凡实症，其症秘结者，宜通宜利；虚症、寒症秘结者，非但不宜攻通利，总以得守为贵。昔贤云：大便弥固者弥良，虽日无碍。其所以秘结因气血不通达耳。养其营阴，滋其枯涸，河流有流，舟楫自通也。但病势方张，正当耐心为嘱。

又：二十四味流气饮法。

(案缘) 陆,右。附骨流注,能转侧者还可施治,不能动移者例在难医。况起病至今两月有余,覆卧不动,谷食焉能运化?无怪乎便溏不已,非能尽归于人事不慎。

(案远) 陆,左。凡有多骨,无论上下,总属寒湿深入肾经,久之,渐渐化热而作痛作胀者,将欲溃也。虽无大害,甚属缠绵。煎剂轻而上浮,不合于用,拟六味加温通利湿之品,作丸常服,或能应效。然须保养,勿使肾关有泄。不遵守戒,服药无功。

大生地八两 熟附八钱 含盐二钱

煎汤拌蒸九次。

丹皮三钱 牛膝四两 茯苓三两 泽泻三两  
 萸<sup>①</sup>肉四两 杜仲三两 当归三两 骨碎补去毛  
 炙,三两 羊筋骨炙,四两 制首乌四两 龟背壳炙,  
 三两 猪膝盖骨炒,廿个 核<sup>②</sup>桃盐泥包好,煨成炭,  
 廿个

上药炼蜜丸,盐化汤送下。

① 萸 原作“于”,据药名改。

② 核 原作“合”,据药名改。

敷药密陀僧为末，桐油调厚，敷患处，用布扎好。

## 疗 部

(案员) 周，右。疗生鼻窍，名曰白刃。唇面肿胀连及左肋，心烦呕恶，六脉洪大。业已走黄，势难挽回。见远途而来，不得不勉为图治，以冀万一也。

生矾三钱、葱头三个，和，研烂，以陈酒下之，取其澄清，无经不达。即用大剂清解，速速服之。

又方 银花四两 丹皮三钱 红花五钱 连翘五钱 角针五钱 当归一两 紫地丁一两 草节五钱 知母四钱 大贝五钱 甘菊一两 制半夏二钱 白芨三钱 甲片二钱 乳香一钱 郁金一钱 鲜菊叶一两

此两日半共服四贴。肿消势减，顶高根束，热退脉平，已有可生之机。

(案圆) 唐，右。疗毒走黄，从足指上及于



膝、臃肿可畏。倘火毒攻心入腹，药所难挽。兹以大剂日夜酣饮不辍。三日能得轻减，即有转机，如其加重，便成棘手。

紫地丁一两 银花二两 连翘一两 黄柏一两  
滑石三钱 川牛膝三钱 赤苓四钱 大贝三钱 甘  
菊一两 甘草二钱 生矾二钱

此方两日四剂，而见大效。

复诊 原方加归尾、苡米，共服八、九剂而奏痊。

（案猿）疔生颧右，紫色板硬，面目浮肿连及颈项。毒散如此，势在难挽。但坐视不援，究非仁者之心，况为其子者，心甚恳切。焉有不用方之理？所开方味不合时宜，无怨则投，有疑勿服。

川芎二钱 当归一两 黄芪一两 甘草二钱  
川郁金一钱 乳香二钱 生矾三钱 银花二两 加  
鲜菊叶打汁，一茶杯，冲服

上药煎浓两碗，日夕饮之。初五一剂，初六一剂。疮口流血而脓少，乃是气弱，肝脾失统失藏。用拟疔毒清神汤加减，以托毒外出，血去者益气。

川芎二钱 当归一两 黄芪二两 甘草二钱

乳香一钱 洋参五钱 荆芥炭一钱 丹皮炒,一钱半  
 银花二两五钱 生砂仁八分 连翘二钱 红花四分  
 花粉三钱 木香六分 焦谷芽六钱 角刺三钱 地  
 丁五钱 加鲜菊叶汁一茶杯 冲服

又原方加重洋参三钱、红花一分、焦谷芽五钱,减当归四钱。

为昨日得解,恐其便溏毒陷也,再加重洋参、谷芽者益其气,醒其胃,健其脾也。加重红花者,活其血。血活则归经也。

又数日邪毒幸未内陷,疔根已能渐去。但腐必脱尽无变,方可望有生机。目下全仗无亏,调理得宜。稍有不慎,极易生变。

陈皮一钱 鲜菊叶五钱 生熟谷芽煎汤代水二  
 两 乳香一钱 红花五分 地丁草四钱 当归五钱  
 花粉 甘草一钱 连翘一钱半 砂仁一钱 黄芪二  
 两 川芎一钱 洋参一两 银花二两 丹皮炒,  
 二钱 荆芥炒,一钱半 木香八分 赤芍一钱半 郁  
 金一钱 大生地八钱 扁豆二两

(案源) 薛,右。疔发坤门,毒走四肢,关节作痛,屈伸不便。能不内攻脏腑为幸,饮食风寒小心为嘱。

银花八钱 甘菊四钱 连翘三钱 防风一钱  
归尾二钱 地丁草三钱 红花五分 角针一钱 荆  
芥一钱 甘草一钱

加桑枝一两、鲜菊梗二钱、青松毛二钱。

疗生足底，红丝上行，过膝入腹攻心，最为棘手。今砭去恶血，势可稍衰。急投清解以免加重，然须调养为宜。

地丁草五钱 甘菊六钱 银花八钱 知母一钱  
半 草萆薢三钱 甲片一钱 川牛膝二钱 连翘二  
钱 角刺三钱 玉金一钱

## 梅 疮

(案员) 毒结喉腮，惟恐延绵岁月。

白芷一钱 滑石二钱 花粉一钱 甘草一钱  
皂子二粒 当归三钱 大贝一钱 银花三钱 土  
赤<sup>①</sup> 茯苓四两

吹方：黄连五分 黄柏五分 犀黄三分 月石  
一钱 珠二钱 辰砂一钱 人中白三钱 青果核炭

① 赤 疑为衍文。

一钱 薄荷五分 冰片三分 青黛四分 甘草五分  
木香三分 血珀一钱 桂圆三分

共为极细末吹之。

梅毒结于舌上。拟草十宝治之。

制南星一钱 半夏一钱 川芎一钱 防风一钱  
大贝母一钱 花粉一钱 白芷一钱 银花三钱 海  
螵蛸一钱 生甘草一钱 加土茯苓四两

(案圆) 吴,左。凡痛,总要明虚实寒热,四字做主,再分脏腑经络。虽不中,不远矣。若见症治症,实症则效,虚症无不受伤。至于吾先生之恙,身体薄弱,更兼应减烦劳。所有伏毒脉症并无实象可据,扶正之中稍兼清解,缓缓图痊。

沙参 山药 苡仁 甘草 当归 麦冬  
生赤首乌 龟板 黄芪 银花 土茯苓

(案猿) 吴,右。无论内外,轻者实者可以正治,重者虚者必须从治,此千古治病之一定方法。惜乎今世不宗,轻者实者多愈重,虚者每每不治。即以此症而论,未尝不可作实症。但脉至数而无力,面色不华,饮食减少,似当培养气

血兼理脾胃，佐以化毒清解而不伤正气一法，乃可久投。药力到，血气旺。虽有毒邪，自然尽彻。

川芎 洋参 茯苓 当归 白芍 草梢  
泽泻 黑梔 丹皮 滑石 生地 冬术 银花  
砂仁 车前 生熟谷芽 土茯苓—两

右鼻为肺之窍，咽喉为肺之户。肺有毒火熏蒸上炽，所以先见咽喉碎烂，继之鼻，鼻继穿破，甚至音嘶气喘，纳食作艰，此即金破不鸣。其由皆因毒火。

桔梗—钱 甘草—钱 蝉衣—钱 川芎七分  
赤芍—钱 中生地四钱 苡米炒，五钱 银花—两  
五钱 当归三钱 射干五分 天冬—钱 马兜铃  
—钱 马勃五分 花粉—钱 北沙参三钱 土茯苓  
—两