

中医古籍珍稀抄本精选(十六)

邵氏方案

清·邵杏泉 撰 张苇航 点校 段逸山 审订

临症经应录

清·刘金方 撰 程磐基 郑彩慧 点校
金芷君 陆鸿元 审订

上海科学技术出版社

本书由

全国古籍整理出版规划领导小组资助出版

中医古籍珍稀抄本精选

主 审 段逸山 吉文辉

副主审 (按姓氏笔画为序)

王大妹 宋立人

张如青 陈 熠

审 订 李其忠 李 飞

吴九伟 招萼华

金芷君 潘朝曦

前 言

中医药抄本是中国传统文化中颇有价值的遗产，蕴含着历代医家诸多精辟的学术理论与丰富的临证经验，是中医药古籍整理研究的一个重要方面。尤其是其中的临床各科与医案部分，每每具有独到的理论启迪与临床见解，有助于拓展治疗的思路，丰富治疗的方法，具有深入整理研究的价值。

《中医图书联合目录》收录全国 113 个图书馆截至 1980 年底为止的馆藏中医药图书，其中中华人民共和国成立前出版的中文中医药图书，共计 12 124 种。内有中医药抄本 5 083 种。其中未刻抄本 3 924 种，已属孤本的有 3 623 部；清末前抄本 1 288 种，其中未刻抄本 923 种，已属孤本的有 818 部。内容涉及医经、医案、诊法、方药、综合与临床各科类。其中临证各科的抄本多达 2 118 种，其次为方书、医案类抄本。从馆藏抄本品种的数量来说，中国中医研究院图书馆与上海中医药大学图书馆收藏量最多，分别为 1 229 种与 1 045 种，合计为 2 274 种，占总量的 45%。

对抄本进行系统整理研究,是一项巨大的工程,摆在研究者面前的困难重重。具体表现为:目前没有一部书目能完整全面地反映现存抄本的情况;抄本数量庞大,分散各处,难于收集整理;从几千种抄本中进行筛选,既费时耗力,又须具有识别能力;抄本为手写体文字,字体多不规范,异体字、俗体字、讹误字甚多,再加抄写时日既久,字体有的磨灭,难以辨识,因而要求研究者不仅具有中医药等方面知识,还要善于辨识各种字体,并须依据上下文意与相关著作加以酌定;提要的一个重要内容是介绍作者,而很多作者因无传世著作,其生平难以了解,须借助相关工具书查寻。唯其如此,对于中医药抄本这一部分遗产,尤其是世上目前仅存一部的珍贵抄本,长期以来乏人问津,未见有人加以系统整理,因而至今仍是迷雾一团,不知底细。随着时间的迁移,因人为与自然的原因,中医药抄本损失惨重,从现存清末前未刻抄本的数量已远少于清末后未刻抄本的状况,便可见一斑。因此,对中医药抄本进行整理研究,不仅具有保存中医古籍精华、弘扬中医学学术、促进临床发展的作用,而且具有抢救祖国文化遗产的特殊意义。

据我们对抄本的初步研究,其内容体式大致可归纳为三类:第一类是类辑抄本,即按内容分类抄录前人的资料,如清代张璐《医通祖方》、朱时进《一见能

医》等即是。此类抄本虽然属于编辑性质,但其有两方面可取之处:一是将相关资料辑辑一处,给后人阅读使用提供了方便。二是所抄录的前代资料有的业已亡佚,凭此抄录而得以留传。第二类是评述抄本,即在抄录前人资料的基础上,加上个人的分析评述,如清代杨和《幼科折衷秘传真本》、方谟重订《薛氏济阴万金书》等即是。此类抄本汇集前代医家重要论述,间附作者的临证心得,分析评述往往一言中的,寓有真知灼见,有助于读者把握前代资料的精髓。第三类是心得抄本,即在医学理论上有着独到的见解,或在临证实践上有丰富的经验,如清代徐养恬《徐养恬方案》、江泽之《江泽之医案》等即是。此类抄本最具学术价值,是我们整理研究的主要对象,本套丛书所收录大多为此类抄本。

本套丛书共收录抄本五十余种,绝大多数为清代抄本,以临证各科类、医案类为主。入选的标准主要有三条:一是具有较高的学术价值与实用价值,在理论与实践上有独特的见解和经验;二是古代既无刻本,现代又无排印本、影印本;三是内容完整、版式清楚的善本。

上海中医药大学图书馆、南京中医药大学图书馆为本套丛书提供底本,谨致谢忱!上海科学技术出版社为传承发扬中国传统文化,编辑出版本套丛书,其眼力之非凡,气魄之恢弘,殊实令人感佩!

本套丛书的出版,旨在将沉埋多年的中医瑰宝呈现给广大读者,以引起人们对中医古籍抄本的重视,并开展更为深入的研究。本套丛书主要为中医药专业工作者、中医药院校学生、古代文献与传统文化工作者及其爱好者阅读研究,也可供各地图书馆与相关专业图书馆收藏。

段逸山

二〇〇三年六月

凡 例

一、字体。统一使用简化字,不出现繁体字与异体字。

二、提要。置于正文之前。介绍作者与全书内容,注重其在理论与临床上的特点。

三、正文。按内容分段,并加标点符号。为便于分辨,属于眉批、夹注以及药物剂量、炮制方法用小号字排印。

四、校注。置于同页下方,按照正文所加序号依次分行排列。凡内容重要,且校勘有据者,选择采用本校、他校、理校等校勘方法。注释对象有二:一是注音。凡冷僻的难读字,采用拼音加直音的方法注音。二是释义。凡疑难词句,加以注释。校语与释文力求科学规范,简明扼要。凡明显错字或重复的内容,一律直接予以改正或删除,不再出注。

五、目录。为读者检阅方便起见,抄本原有目录的照录,补上序号;原目录与正文不一致者,则依照正文改正;原无目录的,依据正文补上序号与目录。

六、案序。为醒目易检,凡医案类抄本,每一病证所录医案,均用阿拉伯数字编排序次。

七、禁用药物。抄本中有些药物现属国家禁止使用的动、植、矿物药材,为保持古籍抄本原貌,本书对此均不作删改,仅供参考。

中医古籍珍稀抄本精选

邵氏方案

清·邵杏泉 撰

张苇航 点校

段逸山 审订

【提要】

作者邵杏泉，清末医家，具体事迹不详。据抄本题记，其为咸丰、同治年间（公元1851～1865年）名医，太平天国时期曾在上海行医。著有《邵氏方案》六卷，从抄本看，系由其不同弟子抄写整理而成。另有《三折肱医案》，与《邵氏方案》基本相同，略有增减。

《邵氏方案》共涉及七十种疾病，包括内、外、妇等科，录医案千余条。惜乎邵氏诊务繁忙，其医案记载大都过于简略，缺乏完整性，药物剂量亦未录全。但从中可以看出，其所治疾病以江南一带的多发病为主，患者体质多阴虚、多痰湿，故辨证用药受温病学派的影响颇深。

邵氏所治内伤杂病，当疾病明确之后，多从脏腑辨证入手，并十分注重脏腑之间的联系。如治疗虚劳，偏重于培补肝肺肾之阴；治疗内伤咳嗽，首先辨清肺与其他脏腑是否兼病，如肠、肝、脾、肾，再从阴阳、邪正、痰瘀等方面进行治疗。有些疾病用脏腑病机来直接命名，如胃寒、肝气、肝阳、脾阳等等。其治疗不同证型的疾病多有其代表性的药物，并善于化裁经方与成方。如治疗痰哮用葶苈子，治疗虚劳阴亏用固本汤，治疗阴虚咳嗽用阿胶散，治疗痰壅肺气不利用三子养亲汤、二陈汤，治疗肝络瘀阻的失血、胁痛用《金

《医》旋复花汤,治疗湿阻的浮肿、黄疸、腹膨以五苓散或四苓散为基础方,治疗湿热痢疾多取张洁古芍药汤之意等等。从其用药来看,比较注重顾护阴液,如使用五苓散或四苓散时,由于白术过于温燥,有碍于阴而往往不用。此外,邵氏对于疾病与外界气候的关系和病后护养也十分注意,常嘱咐患者在节气交替时更要小心,平时注意节制嗜欲等等。

《邵氏方案》中记载的外感病皆为温病,包括春温、湿温、暑湿、伏邪、冬温。由于温病发展较快,邵氏十分重视发病的日数,以此来判断传变的阶段和疾病的深浅。用药寒凉结合宣泄,多配用豆豉、荆芥一类清轻疏表的药物,使邪气外透,无内陷之虞。但辨证明确时也不避麻黄、桂枝等辛温药物。在内伤兼外感病时,能够抓住主要矛盾,往往采用先表后里或表里同治的方法。

此外,邵氏治疗妇科、外科、五官科及皮肤科疾病也有一定特色。如治疗月经不调,重在利气和血、柔肝养阴;在疏风清热凉血治疗皮肤病的同时,兼顾脏腑的功能;对于鼻渊、口糜、疝气等疾病,内治与外治相结合,配合药物搐鼻、外涂、熏洗等方法,取得较好的疗效。

《邵氏方案》内容较为丰富,涵盖范围较广,案虽简略,但能紧扣辨证要点,用药也有一定代表性,可供目前临床参考。

本书据上海中医药大学图书馆所藏清代抄本整理。

目 录

卷之礼 ^①	1
一、虚劳	1
二、表虚	3
三、咳嗽	6
四、痰哮	24
五、音闪	28
六、失血	32
卷之乐	41
一、头痛	41
二、目痛	44
三、鼻渊	46

① 卷之礼：即卷之一。其用儒家六艺的礼、乐、射、御、书、数代表卷序。

四、鼻衄	48
五、颐	49
六、牙痛	49
七、咽痛	52
八、口糜	54
九、呃逆	56
十、肝气	57
十一、隔气	63

卷之射

一、胃寒	65
二、蓄血	72
三、血鳖 ^①	73
四、中风 附口喎	74
五、痼	77
六、肝阳	79
七、不寐	85
八、怔忡	87
九、脾阳	88
十、浮肿	91

① 血鳖：指吐出形似鳖状的瘀血的病证。

卷之御	96
一、腹膨 ^①	96
二、黄疸	101
三、湿痰	106
四、疝气	112
五、淋浊 附遗泄	114
六、便秘	118
七、泄泻 附霍乱、飧泄 ^②	121
八、痢	126
九、白痢	134
十、红痢	135
十一、血痢	139
十二、休息痢 ^③	140
卷之书	142
一、便血	142
二、痔	148

① 腹膨：原作“腹痛”，据正文改。

② 附霍乱飧(sūn 孙)泄：此五字原无，据正文补。飧泄，完谷不化的泄泻。

③ 休息痢：目录中原脱，据正文补。

三、痹	150
四、痛风 附瘫痪	152
五、菱	156
六、胸膈痛	157
七、腰痛	157
八、肺痈	158
九、耳痛	160
十、肛痈	161
十一、搭手疽	162
十二、疯 ^①	163
十三、疹	165
十四、癣	166
十五、瘰	166
十六、疮	168
十七、疔	172

卷之数 173

一、丹痧	173
二、流火	175
三、流痰	175

① 疯:此处指皮肤病。

四、女科·····	178
五、春温 附冬温春发·····	186
六、湿温·····	192
七、暑湿 附痧闭 ·····	196
八、伏邪·····	199
九、冬温·····	200
十、疟 附日疟、久疟 ·····	203
十一、间疟·····	209
十二、少阴疟·····	210
十三、太阴疟·····	212
十四、厥阴疟·····	217

清咸同名医邵杏泉先生方案共六册。太平军时曾至上海行医,求诊者门庭若市。

卷 之 礼

邵
氏
方
案

一、虚 劳

(案1) 失血之后,继以咳嗽,今吐厚痰,形肉消削,盗汗脉数。肝肺肾三阴交亏三伏,珍重为嘱。

固本汤二冬、二地、人参 清阿胶钱半 川贝三钱
百合三钱 北沙参三钱 马兜铃七分 杏仁三钱
橘红一钱

(案2) 肝肺肾三阴交亏,咳嗽灼热,形肉消削,脉促经停。怯症已著,至节^①小心。

① 节:节气、节令,指代气候变化的时候。

固本汤 阿胶钱半 川贝三钱 百合三钱
北沙参三钱 山药三钱 橘红一钱

(案3) 内热全除,仍从滋养。

生地六钱 阿胶钱半 二至丸女贞、早莲 白
薇三钱 洋参钱半 麦冬钱半 生鳖甲六钱 橘红
一钱 沙参三钱 杏仁三钱

(案4) 素体阴虚,时欲身热,现在尚有湿
热。只宜清泄^①。

生鳖甲六钱 白薇钱半 丹皮钱半 四苓散
去术 青蒿子钱半 桑叶钱半 山栀钱半

(案5) 夜来发热形寒而起,足肢冰冷,脉
象细弦,大便溏泄而腹膨。此阴虚而有邪恋,久
延防其涉损。因病延匝月耳。

柴胡七分 桂枝五分 丹皮钱半 橡皮七分
青皮七分 归身三钱 桑叶钱半 紫菀一钱 腹皮
钱半 陈皮一钱

① 清泄:后原有“猪肤泽”三字、疑衍文,删除。

(案6) 初起右手臂发为流注,强被刀开,致右手成废。加以潮热咳嗽,经停五月,形肉消削,脉象细促。此怯症已成之候也。

洋参钱半 阿胶钱半 马兜铃七分 川贝三钱
生鳖甲六钱 生地六钱 沙参三钱 大麦仁三钱
杏仁三钱 青蒿子三钱

(案7) 自去年九月起夜来潮热,形肉消削,脉象细促,舌光裂纹。势成童怯^①。

洋参钱半 二至丸 鳖甲六钱 沙参三钱
橘红一钱 生地六钱 青蒿子三钱 白薇三钱 川
贝三钱

二、表 虚

(案1) 表虚易于外感,以玉屏风主方。

防风钱半 桂枝五分 川贝三钱 玉竹钱半
黄芪三钱 白芍三钱 橘红一钱 茯苓三钱 党参
四钱

① 童怯:小儿虚劳病。

(案2) 肺虚易于感风,以玉屏风主方。

防风钱半 玉竹三钱 桑白皮钱半 款冬花
钱半 黄芪钱半 川贝三钱 马兜铃七分 冬瓜子
三钱 沙参三钱

(案3) 表虚易感,以前法损益。

防风钱半 於术钱半 半夏钱半 茯苓皮五钱
归身三钱 黄芪二钱 干姜五分 陈皮一钱 焦米
仁三钱 白芍三钱 党参三钱

(案4) 阳气不固为盗汗,幸胃寒肝逆未发。

吴萸汤 丽参、萸、姜、枣 归身三钱 淮麦三钱
青皮七分 生黄芪钱半 白芍三钱 枣仁三钱 陈
皮一钱 煨木香七分 炙草五分

(案5) 表虚盗汗,治以补养。

黄芪三钱 红枣三个 青皮七分 牡蛎三钱
生地六钱 白芍三钱 陈皮一钱 龙齿六钱 淮麦
三钱 归身三钱

(案6) 正气渐复,惟表虚易于盗汗。

丽参一钱 防风钱半 小麦三钱 归身三钱
 青皮七分 桂枝四分 黄芪二钱 小红枣五个 白
 芍三钱 陈皮一钱 冬术钱半

(案7) 胃寒肝逆,阳虚及阴为盗汗。

丽参一钱 吴萸汤 牡蛎三钱 青皮七分
 甘草五分 淮小麦三钱 龙齿五钱 陈皮一钱 白
 芍三钱

(案8) 胃气未发,盗汗不止。

党参四钱 归身三钱 牡蛎三钱 枣仁三钱
 小麦三钱 首乌六钱 白芍三钱 龙齿五钱 茯神
 三钱 陈皮一钱 吴萸二分

(案9) 痲症之后寒热错乱,表虚易感。
拟桂枝汤合玉屏风。

玉屏风散 黄芪、防风 橘红一钱 苏子三钱
 桂枝汤 桂、芍、草、姜、枣 川贝三钱

(案10) 痲症错乱,惟自汗颇多。

桂枝汤 化肝煎 青、陈 山梔钱半 四苓散
 去术 丹皮钱半

(案11) 正阴交虚,夜有盗汗。

党参三钱 龟胶钱半 芡实三钱 淮小麦三钱
 熟地六钱 连翘钱半 牡蛎三钱 樱子膏一两,冲
 阿胶钱半

(案12) 夜来盗汗,表分虚而湿热蒸也。

玉屏风散防、芪 淮小麦三钱 温胆汤竹茹、
 半、陈、苓、枳 小红枣五个

(案13) 湿热化而表分虚。

玉屏风散 茯神三钱 龙骨六钱 党参三钱
 小麦三钱 牡蛎一两 枣仁三钱 小枣五个

三、咳 嗽

(案1) 大肠移热于肺,先经下痢,继以咳嗽。姑与泄散。

桑皮钱半 杏仁三钱 紫菀钱半 款冬花钱半
 象贝钱半 兜铃七分 前胡一钱 桔梗一钱 冬瓜
 子三钱 橘红一钱

(案2) 暑风袭肺,湿热入肠。

前胡钱半 桑叶钱半 马兜铃七分 侧柏叶
三钱 荷叶三钱 紫菀钱半 杏仁三钱 刺猬皮三
钱 炒槐米三钱 藿香钱半 桔梗一钱 黄柏钱半

(案3) 肺气渐平,而脾气不健。仍从润肺和脾。

北沙参三钱 玉竹三钱 鸡内金钱半 大麦
冬钱半 川贝三钱 香橼皮七分 青皮七分 白杏
仁囫囵,三钱

(案4) 脾肺渐和,而正气渐虚。

党参三钱 川贝三钱 茯苓皮五钱 杏仁三钱
於术钱半 苏子三钱 款冬花钱半 橘红一钱 米
仁三钱

(案5) 咳嗽久久不愈,加以腹膨气急。
有治脾碍肺,治肺碍脾之弊。

沙参三钱 桑皮钱半 马兜铃七分 茯苓皮
五钱 青皮七分 玉竹三钱 苏子三钱 五加皮五
钱 香橼皮七分

(案6) 肺阴虚而脾阳不振。

沙参三钱 杏仁三钱 五加皮五钱 鸡内金
钱半 泽泻钱半 玉竹三钱 於术钱半 茯苓皮五
钱 香橼皮七分 木香七分 川贝三钱

(案7) 久病脾肺肾三阴交虚,脉右三部
软而无力。先从补气化痰。

丽参一钱 茯苓三钱 橘红一钱 玉竹钱半
川断三钱 於术钱半 川贝三钱 沙参三钱 杜仲
三钱

(案8) 喉痒咳呛,浮肿甚于下部。

桑白皮钱半 茯苓皮五钱 苏子三钱 鸡金
散_{鸡金、椽、沉、砂} 马兜铃七分 五加皮五钱 泽泻
钱半 焦米仁三钱 白杏仁三钱

(案9) 咳呛略减,脾尚不实。宜参补养。

党参三钱 归身三钱 菟丝三钱 玉竹三钱
茯苓皮五钱 於术钱半 白芍三钱 益智七分 川
贝三钱 五加皮五钱 霞胶钱半

(案10) 病情无毁无誉,但脾肺难同治,

姑与养阴润肺化痰。

首乌六钱 麦冬钱半 川贝三钱 橘红一钱
青皮七分 沙参三钱 玉竹三钱 杏仁三钱 苏子
三钱

(案 11) 肝肺肾三阴交虚,治以补养。

生地六钱 洋参钱半 清阿胶钱半 大麦冬
钱半 橘红一钱 首乌六钱 沙参三钱 马兜铃七
分 石决明一两 川贝三钱 白芍三钱

(案 12) 肺肾阴伤,咳嗽气急,甚至不能
卧下。姑与纳下清上。

熟地六钱 葶苈五分、七分 阿胶钱半 川贝
三钱 杏仁三钱 苏子三钱 大黑枣二个 兜铃七
分 橘红一钱

(案 13) 肺肾之气不纳,元海无根。草木
无功,进求血肉。

坎炁一条 蛤蚧尾二条 五味五分 熟地六钱
川贝三钱 河车三钱 紫石英四钱 麦冬钱半 玉
竹三钱 橘红一钱 丽参一钱

(案14) 脾肺肾三阴交虚,咳嗽久久,加以便溏腹痛,身热时作。病情丛杂,理之不易。

阿胶散_{阿、兜、芩、杏、米、草} 百花膏_{百合、款冬}
山药_{三钱} 青皮_{七分}

(案15) 咳嗽略减,而大便不实,时有身热。久延涉怯可虞。

党参_{四钱} 阿胶散_{去散品,去牛蒡} 川贝_{三钱}
首乌_{六钱} 百花膏

(案16) 肺肾极虚,欲截嗜好,反受其累。
阿胶散_{去散品} 苏子_{三钱} 橘红_{一钱} 玉竹_{三钱}
熟地_{六钱} 川贝_{三钱} 沙参_{三钱}

(案17) 阴虚内热之体,肺肾交虚。
洋参_{钱半} 黄柏_{一钱} 阿胶散_{去散品} 川贝_{三钱}
母_{三钱} 生地_{六钱} 知母_{钱半} 二至丸_{莲、贞} 桑
白皮_{钱半} 元参_{三钱}

(案18) 咳嗽得减,而肺肾之气不纳。
固本汤_{二冬、二地、人参} 玉竹_{三钱} 杏仁_{三钱}
北沙参_{三钱} 川贝_{三钱} 橘红_{一钱} 大麦冬_{钱半}

(案 19) 肝肾阴虚,肺阴亦亏。

熟地六钱 杏仁三钱 川贝三钱 首乌四钱
茯神三钱 橘红一钱 玉竹三钱 白芍三钱

(案 20) 肝气壅塞,加以外感风寒,咳嗽五月之久。肺阴虽伤,尚难遽补。

葶苈五分、七分 杏仁三钱 款冬花钱半 象贝钱半
马兜铃七分 苏子三钱 桑皮钱半 冬瓜子三钱
橘红一钱

(案 21) 肝火灼肺,肝气犯胃。治宜兼顾。

马兜铃七分 青皮七分 沉曲三钱 款冬花钱半
桑白皮钱半 陈皮一钱 象贝钱半 冬瓜子三钱
白杏仁三钱

(案 22) 肺气渐利,肾关不固。

马兜铃七分 麦冬钱半 生地六钱 川贝三钱
清阿胶钱半 橘红一钱 泽泻钱半 杏仁三钱 北沙参三钱

(案 23) 舌化其半,蒸热得除。仍从祛湿

化痰。

三子养亲汤 桑皮钱半 杏仁三钱 丹皮钱半
水炙马兜铃七分 茅术一钱 陈皮一钱 青蒿钱半

(案 24) 咳嗽得减,而舌苔垢厚不化。

茅术一钱 二陈汤 马兜铃七分 苏子三钱
猪苓三钱 桑白皮钱半 莱菔子三钱 杏仁三钱
泽泻钱半

(案 25) 咳嗽吐痰觉冷,此寒痰也。以应梦丸主方。

观音应梦丸 党参、胡桃肉 苏子三钱 橘红一钱
附子七分 杏仁三钱 茯苓三钱 干姜五分
川贝三钱

(案 26) 老咳嗽,感风而发。此肺恶寒也。

应梦丸 沙参三钱 杏仁三钱 杜苏子三钱
玉竹三钱 橘红一钱 白芥子七分 川贝三钱

(案 27) 气逆不降,咳嗽痰升。

葶苈五分、七分 黛蛤散青黛七分、蛤粉五钱 桑
皮钱半 川贝母三钱 苏子三钱 马兜铃七分 枇
叶四钱 冬瓜子三钱 杏仁三钱

(案28) 气阴虚,痰久不化。

应梦丸 龟胶三钱 川贝三钱 葶苈黑枣汤
鹿胶三钱 橘红一钱 云茯苓三钱 冬术钱半 苏
子三钱

(案29) 湿痰痹肺,咳嗽气逆。姑从泄。

五子饮 冬瓜子三钱 橘红一钱 款冬花钱
半 象贝母三钱

(案30) 舌苔大化,痰渐蒸热。治以清
化。

枇杷叶四钱 竹茹钱半 苏子三钱 象贝钱半
冬瓜子三钱 桑皮钱半 杏仁三钱 橘红一钱 地
骨皮三钱

(案31) 湿热痰邪阻郁,有咳嗽者不能投
燥。

马兜铃七分 杏仁三钱 象贝三钱 桑白皮

钱半 苏子三钱 橘红一钱 四苓散

(案 32) 湿痰阻而肺气壅塞,右肋闪痛。

旋覆花钱半 竹茹钱半 橘红一钱 丝瓜络
三钱 桑白皮钱半 象贝钱半 苏子三钱 瓜蒌仁
三钱 白杏仁三钱

(案 33) 湿痰痹肺,痰喘气逆,不能卧下,
舌白如积粉。湿痰殊为胶固。

三子养亲汤 紫菀钱半 款冬花钱半 厚朴
杏子汤 橘红一钱 象贝母钱半

(案 34) 内热得减,而咳嗽带多。治宜兼
顾。

大生地六钱 白杏仁三钱 桑皮钱半 杜仲
三钱 清阿胶钱半 川贝母三钱 白薇三钱 归身
三钱 马兜铃七分 西洋参钱半 橘红一钱

(案 35) 咳嗽略减,惟五更尚呛。

马兜铃七分 象贝钱半 款冬花钱半 泻白
散去米,桑皮、地骨、米、草 橘红一钱 冬瓜子三钱
白杏仁三钱 生西瓜子壳五钱

(案 36) 咳嗽不减,喉尚痒。稍参润肺。

黛七分 蛤七钱 北沙参三钱 川贝三钱 马兜铃七分 款冬花钱半 杏仁三钱 桑白皮钱半 冬瓜子三钱 生西瓜子壳五钱

(案 37) 素体阴虚,近感温邪,袭肺为咳嗽。先从表治。

前胡一钱 桑皮钱半 橘红一钱 紫菀钱半 杏仁三钱 款冬花钱半 桔梗一钱 象贝钱半 冬瓜子三钱

(案 38) 久疟屡发屡止,今又发咳嗽、足肿。防其转虚。

前胡一钱 象贝钱半 枳壳一钱 加皮五钱 桑皮钱半 橘红一钱 桔梗一钱 苓皮五钱 杏仁三钱

(案 39) 咳嗽略减,舌苔亦化,惟遍体痠楚。血分伤也。

归身三钱 川断三钱 桑白皮钱半 旋覆花钱半 白芍三钱 杏仁三钱 马兜铃七分 丝瓜络 鸭血炙,三钱 杜仲三钱 青皮七分

(案40) 咳嗽久久不愈,甚于夜分,脉象细软。尊年肺阴受伤。

沙参三钱 葶苈五分、七分 川贝三钱 橘红一钱 桑皮钱半 玉竹钱半 大黑枣二个 杏仁三钱 苏子三钱

(案41) 咳嗽灼热,脉细形瘦,皆属虚象,而舌苔白腻,此阴虚而有湿者。治难兼顾。

马兜铃七分 杏仁三钱 半夏钱半 款冬花钱半 苏子三钱 桑白皮钱半 米仁三钱 陈皮一钱 冬瓜子三钱

(案42) 湿痰挟湿热痹肺,咳痰黄厚,舌苔白腻垢厚。姑从泄化。

三子养亲汤 杏仁三钱 橘红一钱 萎皮三钱 姜水炒竹茹钱半 象贝钱半 桑皮钱半

(案43) 肺气本可宣泄,为酸物所误,尚宜泄散。

前胡钱半 川贝三钱 桑白皮钱半 款冬花钱半 紫菀一钱 杏仁三钱 马兜铃七分 冬瓜子

三钱 桔梗一钱

(案44) 流痰结核略松,惟咳嗽有痰。姑从泄肺。

前胡钱半 旋覆花钱半 苏子三钱 小青皮七分 海藻三钱、四钱 桑皮钱半 白芥子七分 橘红一钱 风化硝钱半 昆布三钱、四钱 杏仁三钱

(案45) 流痰颇减,而咳嗽不已。

马兜铃七分 川贝三钱 旋覆花钱半 苓皮五钱 海藻三钱 桑白皮钱半 苏子三钱 风化硝钱半 芥子七分 昆布三钱 白杏仁三钱 橘红一钱

(案46) 风寒深受,郁而不达,今但寒不热,咳嗽气逆。防其增喘。

桂枝四分 紫菀一钱 象贝三钱 杏仁三钱 麻黄四分 桔梗一钱 橘红一钱 紫苏钱半

(案47) 肝阴有渐敛之势,而肺被肝灼。宜参清肺。

生地六钱 马兜铃七分 桑白皮钱半 川贝
三钱 首乌六钱 夜明砂三钱 白杏仁三钱 黄菊
三钱 阿胶钱半 望月砂^①三钱 谷精草三钱 蒺
藜三钱

(案48) 肝阴渐复,肺阴受伤。宜参润
养。

沙参三钱 首乌六钱 夜明砂三钱 川贝三钱
玉竹三钱 阿胶钱半 望月砂三钱 杏仁三钱 麦
冬钱半 兜铃七分 密蒙花三钱

(案49) 怀孕七月,现在新感风邪袭肺,
咳嗽音闪。姑从泄肺。

前胡钱半 杏仁三钱 款冬花钱半 桔梗一钱
紫菀一钱 桑皮钱半 马兜铃七分 象贝钱半 橘
红一钱 冬瓜子三钱

(案50) 肺胃尚未清肃,而肾气下虚。

桑皮钱半 橘红一钱 白莲须三钱 牡蛎一两
杏仁三钱 川贝三钱 朱茯神三钱 泽泻钱半 紫

① 望月砂:野兔的干燥粪便,有明目杀虫的功效。

菀钱半

(案 51) 产后甘朝,咳嗽痰稠。此新感风邪袭肺也。

前胡钱半 桑皮钱半 小青皮七分 杜仲三钱
紫菀钱半 杏仁三钱 广陈皮一钱 归身三钱 桔梗一钱 川贝三钱

(案 52) 产后阴虚,肺经尚不清肃。姑与钱氏法^①。

川贝三钱 桑皮钱半 橘红一钱 阿胶散

(案 53) 素体肺虚,加以新感,咳嗽面浮。防其增喘。

葶苈五分、七分 桑皮钱半 橘红一钱 款冬花钱半 苏子三钱 兜铃七分 川贝三钱 冬瓜子三钱 泽泻钱半 通草一钱 杏仁三钱

(案 54) 肺肾极虚,咳久肺伤。

邵氏方案

^① 钱氏法:即钱乙以阿胶散治疗肺经阴虚火盛的方法。原方出《小儿药证直诀》。

生地六钱 阿胶钱半 川贝三钱 橘红一钱
沙参三钱 龟胶钱半 兜铃七分 杏仁三钱 麦冬
钱半 玉竹三钱

(案 55) 肺肾极虚,肝火灼肺,为唵^①,为
气粗,为失血。

阿胶散去散品 沙参三钱 川贝三钱 旱莲
草三钱 麦冬三钱

(案 56) 投钱氏法尚嫌其膩,再投清降。

葶苈五分 川贝三钱 款冬花钱半 杏仁三钱
苏子三钱 橘红一钱 冬瓜子三钱 元参三钱 生
西瓜子壳五钱

(案 57) 老咳嗽,肺阴受伤,加以血虚,不
能养络。

兜铃七分 牛蒡三钱 苏子三钱 橘红一钱
杜仲三钱 阿胶钱半 杏仁三钱 象贝钱半 当归
四钱 川断三钱

① 唵(diàn 店):呻吟。

(案 58) 呛甚呕逆,身热时作,加以天癸^①一月两至。治宜兼顾。

兜铃七分 归身三钱 款冬花钱半 杜仲三钱
桑皮钱半 白芍三钱 瓜子壳五钱 川断三钱

(案 59) 咳呛不已,肺经略润,口中泛甜,湿痰中阻。燥润两难。

兜铃七分 元参钱半 川贝三钱 橘红一钱
桑皮钱半 沙参三钱 杏仁三钱 苏子三钱 生米
仁三钱

(案 60) 昨投补尚合,而平明咳呛不止。拟参壮水。

熟地六钱 阿胶钱半 麦冬钱半 川贝三钱
二至丸 龟版一两 兜铃七分 天冬钱半 杏仁
三钱

(案 61) 咳伤肺络,咳动肝阳。

沙参三钱 黄甘菊三钱 石决明一两 麦冬

① 天癸:原指促进人体生长、发育和生殖功能,维持妇女月经和胎孕所必需的精微物质。此处特指妇女的月经。

钱半 白痰藜三钱 泻白散

(案 62) 诸恙向安,惟咳呛不已。仍从养阴,佐以泄肺。

中地六钱 洋参钱半 川贝三钱 生甘草四分
阿胶钱半 沙参三钱 杏仁三钱 旱莲草三钱 黛蛤

(案 63) 咳嗽由于新感风邪,而下体酸楚,血分伤也。

前胡钱半 兜铃七分 橘红一钱 归身三钱
杜断^①各三钱 桑皮钱半 川贝三钱 杏仁三钱
青皮七分 牛膝三钱

(案 64) 咳嗽得减,下体酸楚不已,得食则胀。

玉竹三钱 归身三钱 青七分 陈一钱 鸡金散
去砂仁 白薇三钱 杜三钱 断三钱 香附钱半

(案 65) 痲症后阴分虚,肝火灼肺。

① 杜断:即杜仲和续断。其剂量前脱“各”字,今补。

参须一钱 阿胶钱半 石决明一两 川贝三钱
首乌六钱 兜铃七分 女贞子三钱 杏仁三钱 沙
参三钱 生草四分

(案 66) 肺肾之气不纳,老年嗜好素重。
防其就熟^①。

生脉散人参、麦冬、五味 沙参三钱 川贝三钱
橘红一钱 苏子三钱 玉竹三钱 杏仁三钱

(案 67) 肾气不纳,痰随气升,嗜好素重。
防其喘变,姑与纳下清上。

熟地六钱 天冬钱半 沙参三钱 川贝三钱
橘红一钱 苏子三钱 麦冬钱半 玉竹三钱 杏仁
三钱 沉香五分

(案 68) 脾肺交病。治以温养。

丽参一钱 枸杞三钱 益智七分 川贝三钱
沙参三钱 於术钱半 菟丝三钱 木香七分 橘红
一钱 玉竹三钱

① 就熟:指疾病长期反复发作。

(案 69) 肺肾阴虚,阴火太旺。

洋参钱半 生地六钱 阿胶钱半 生草四分
沙参三钱 天冬钱半 兜铃七分 川贝三钱 元参
三钱 麦冬钱半 杏仁三钱

(案 70) 阴虚火旺,痰气上壅。

洋参钱半 翘心三钱 桑皮钱半 兜铃七分
元参三钱 土贝三钱 橘红一钱 人中黄五分、七
分、一钱 海浮石五钱 生蛤壳五钱

(案 71) 阴虚内热,咳嗽减而灼热不止。

洋参钱半 青蒿钱半 归芍^①各三钱 青陈各
一钱 鳖甲六钱 白薇钱半 杜断各三钱

四、痰 哮

(案 1) 痰喘气急不止,肺经温邪不化。

前胡钱半 葶苈五分 马兜铃七分 防风钱半

① 归芍:指当归和白芍。其后当脱“各”字,今补。后青陈、杜断剂量前均脱“各”字,俱补。

紫菀钱半 苏子三钱 桑白皮钱半 浮萍钱半 桔梗一钱 杏仁三钱

(案2) 哮喘不作,而舌尚腻厚。

三子养亲汤 桑皮钱半 二陈汤 指迷茯苓丸去术,苓、硝、术 杏仁三钱

(案3) 咳呛甚而面部更肿,殊恐痰壅增喘。

葶苈五分 马兜铃七分 杏仁三钱 茯苓皮五钱 款冬花钱半 苏子三钱 白芥子七分 陈皮一钱 五加皮五钱 冬瓜子三钱 桑皮钱半

(案4) 老咳嗽,近增气促,能俯不能仰。肺气逆矣。

葶苈子五分 马兜铃七分 川贝三钱 泻白散 白杏仁三钱 橘红一钱

(案5) 肺阴虚而有湿痰,动则气促。现在只宜泄润,后必进补为是。

葶枣汤 苏子三钱 白芥子七分 川贝三钱 银杏肉五粒 杏仁三钱 茯苓皮五钱 橘红一钱

(案6) 从咳嗽而起,延今三月,痰喘气急。

葶苈汤 清阿胶钱半 玉竹钱半 川贝母三钱
银杏肉五粒 马兜铃七分 橘红一钱 白杏仁三钱

(案7) 气虚痰聚,旦暮劳动气喘。

党参四钱 麦冬钱半 橘红一钱 杏仁三钱
沙参三钱 苏子三钱 川贝三钱 芥子七分 玉竹三钱

(案8) 素有哮喘,加以大便溏泄,又发湿疮。病情丛杂,防其喘急之变。

葶苈子五分 地肤子三钱 苓皮五钱 建曲三钱
杜苏子三钱 木香七分 加皮五钱 大腹皮钱半
莱菔子三钱 草果七分 枳壳一钱

(案9) 肾气略纳,但舌苔起浊白。阴膩之药从缓。

应梦丸 玉竹三钱 川贝三钱 橘红一钱
苓皮五钱 北沙参三钱 苏子三钱 杏仁三钱 加皮五钱

(案10) 动则气喘,正阴虚而痰气阻。

应梦丸 杏仁三钱 苏子三钱 白杏仁三钱
葶枣汤 川贝三钱 玉竹钱半 橘红一钱

(案11) 咳久肺肾之气不纳,动则气喘,下体浮肿。最恐痰壅喘变。姑与纳下清上。

葶枣汤 苏子三钱 杏仁三钱 苓皮五钱
川贝母三钱 阿胶钱半 玉竹三钱 加皮五钱 熟地六钱 兜铃七分 橘红一钱

(案12) 痰多气喘,两足不仁,右脉滑大无伦。

泻白散 川贝三钱 橘红一钱 丝瓜络三钱
葶苈子五分 杏仁三钱 苏子三钱

(案13) 肺气壅塞,遍体疼痛,气急欲喘。

豆卷四钱 苏子三钱 杏仁三钱 桑白皮钱半
旋覆钱半 橘红一钱 象贝钱半 马兜铃七分 葶苈五分、七分

(案14) 胎前痰哮,似属子悬。今产后匝月又发,殊恐不能断根。

葶苈五分 杏仁三钱 川贝三钱 款冬花钱半
苏子三钱 桑皮钱半 橘红一钱 冬瓜子三钱

五、音 闪

(案1) 咳嗽三年,近日转甚而音闪。久延防成喉痹重症。姑与钱氏法。

阿胶散 川贝母三钱 款冬花钱半 冬瓜子三钱

(案2) 咽干音闪,势成喉痹,殊非细事。

洋参钱半 清阿胶钱半 土贝三钱 生草四分
沙参三钱 马兜铃七分 马勃七分 杏仁三钱 元参三钱 连翘心三钱

(案3) 肝脾之气略舒,而喉痹旧恙复作。以逍遥散佐以养阴。

醋柴胡七分 於术钱半 苓皮五钱 天冬钱半
土贝三钱 炙甘草四分 归芍各三钱 元参三钱
桔梗一钱 马勃七分

(案4) 肺胃伏热久郁,咳呛减而音不亮,口中作糜。治宜清化。

泻白散 枇叶三钱 凤凰衣一钱 杏仁三钱
马兜铃七分 芦根一两 川贝母三钱 竹茹钱半

(案5) 咳嗽减而音闪不亮,久延殊为不宜。

桑叶钱半 鲜地一两 川贝三钱 马兜铃七分
枇叶三钱 沙参三钱 杏仁三钱 生甘草四分 石膏六钱

(案6) 音闪渐亮,血热生瘰。治宜兼顾。

马兜铃七分 桔梗一钱 橘红一钱 桑麻丸
桑叶、黑芝麻 白杏仁三钱 元参三钱 牛蒡三钱
地肤子三钱 生草四分

(案7) 风寒郁伏于肺,咳呛、面浮、音闪。防其喘变。

麻黄四分 葶苈五分 桔梗一钱 苓皮五钱
杏仁三钱 苏子三钱 防风钱半 加皮五钱 生草四分

(案8) 疰后阴虚,防成喉痹。

首乌六钱 生草四分 土贝三钱 青皮七分
洋参钱半 桔梗一钱 马勃一钱、七分 陈皮一钱
元参三钱 细地六钱

(案9) 咳嗽音闪八月之久,此金破无声也。子舌^①已腐,去喉痹重症断难收功。

清阿胶钱半 洋参钱半 杏仁三钱 麦冬钱半
人中白七分 马兜铃七分 沙参三钱 生地六钱
土贝三钱 人中黄七分

(案10) 音闪八月之久,咳嗽内热。喉痹重症已成,收功难许。

固本汤 清阿胶钱半 川贝钱半 橘红一钱
北沙参三钱 马兜铃七分 杏仁三钱 元参三钱

(案11) 少阴脉循喉咙,系舌本。咽中干而音闪,询知素病白浊,少阴久虚,再延防成喉痹重症。

元参三钱 桔梗一钱 杏仁三钱 牡蛎一两

① 子舌:指悬雍垂。又名小舌。

生草五分 桑皮钱半 葶藶三钱 泽泻钱半

(案12) 咳嗽音闪两月余,喉痹则呛。姑从泻肺,久延殊非所宜。

马兜铃七分 杏仁三钱 紫菀钱半 款冬花
钱半 萎皮三钱 桑白皮钱半 川贝钱半 桔梗一
钱 冬瓜子三钱

(案13) 风寒深受,入于肺表,咳嗽音哑。先从肺治。

前胡钱半 象贝钱半 防风钱半 牛蒡三钱
紫菀钱半 橘红一钱 浮萍钱半 杏仁三钱 桔梗
一钱 荆芥钱半 桑叶钱半

(案14) 肺气尚是壅塞,所以音闪不亮,面浮不减。再投泄降。

前胡钱半 桔梗一钱 杏仁三钱 苓皮五钱 葶
蒴五分 紫菀一钱 桑皮钱半 苏子三钱 加皮五钱

(案15) 结纒^①如故,咳嗽音闪,舌不立

① 结纒:指颈前喉结两旁结块肿大的病证。纒,同“瘰”。

苔。阴分大伤，殊恐金破无声。

中地六钱 沙参三钱 杏仁三钱 粳米三钱
 马兜铃七分 洋参钱半 川贝三钱 元参三钱 生
 草四分 昆布四钱 海藻四钱

(案16) 音闪半月，咽中作干。宜参润养。

沙参钱半 川贝三钱 牛蒡三钱 桑皮钱半
 凤凰衣一钱 玉竹三钱 杏仁三钱 元参三钱 兜
 铃七分

(案17) 风疹尚甚，喉音不亮。肺经风邪未尽也。

前胡钱半 桔梗一钱 牛蒡三钱 桑叶钱半
 杏仁三钱 紫菀一钱 浮萍钱半 蝉衣一钱 防风
 钱半 兜铃七分

六、失 血

(案1) 努力伤络为咯血，姑与通络养血。

三物旋覆汤^① 牛膝三钱 藕节一两 全当归四钱 杏仁三钱 桑皮钱半 旱莲草三钱

(案2) 努力伤络,右肋痠楚,咳痰见血,舌黄口干。此肺络伤而有痰热也。

三物旋覆汤 鲜地一两 橘络一钱 杏仁三钱 丝瓜络三钱 川贝三钱 桑皮钱半 萎皮三钱 桃仁三钱

(案3) 右肋受伤而吐血,防其陡冒^②。

三物旋覆汤 丝瓜络三钱 归身三钱 知母钱半 参三七钱半 细生地六钱 牛膝三钱

(案4) 络分瘀血未尽,所以痰中尚有血点,但阴分伤矣。

三物旋覆汤 生地六钱 归身三钱 杏仁三钱 葶苈五分 参三七钱半 沙参三钱 川贝三钱 桑皮钱半

① 三物旋覆汤:即《金匱要略》旋覆花汤。

② 陡冒:突然昏厥。

(案5) 肝邪犯胃呕吐,致呕伤胃络为吐血。

左金丸五分、七分 旱莲草三钱 桑皮钱半
象贝三钱 旋覆花钱半 细生地六钱 杏仁三钱
藕节一两 代赭石四钱

(案6) 去年初夏大吐血后,虽然不发,总未元复,中脘气痞呕吐。此肝肺同病,理之不易。

生地六钱 川贝三钱 旋覆钱半 橘红一钱
沙参三钱 杏仁三钱 代赭四钱

(案7) 肝肺络分室痹,胁痛而起,咳嗽,痰中带血。治宜清泄。

苇茎汤芦、苈、冬瓜子、杏仁 桑皮钱半 鲜地一两
马兜铃七分 竹茹钱半 川贝三钱

(案8) 吐血后舌苔又起腻黄,肺胃伏热未清也。

竹茹钱半 桑白皮钱半 萎皮三钱 川贝三钱
橘皮一钱 地骨皮三钱 知母钱半 杏仁三钱

(案9) 肺胃伏热,咳嗽特甚,最恐络伤血溢。

泻白散 川贝三钱 生藕节一两 冬瓜子三钱
马兜铃七分 橘红一钱 款冬花钱半

(案10) 咳伤肺络,痰中带粉红色。

泻白散 川贝三钱 旱莲草三钱 冬瓜子三钱
马兜铃七分 杏仁三钱 款冬花钱半

(案11) 暑邪病发疹之后,伏热未清,舌光红,痰中带血。治以清润。

鲜地一两 桑皮钱半 茅柴根^①一两 天粉三钱
牛膝三钱 羚角钱半 地骨皮三钱 生藕节一两
知母钱半

(案12) 呕吐得减而咯血不止,胃中伏热不清。

鲜地一两 桑皮钱半 旱莲草三钱 生藕节一两
川贝母三钱 羚角钱半 地骨皮三钱 马兜铃七分 茅柴根一两

① 茅柴根:即白茅根。功效凉血止血,清热利尿。

(案13) 血分过热,咳呛咯血时作。拟养阴清营。

鲜地一两 沙参三钱 旱莲草三钱 川贝三钱
 羚羊钱半 牛膝三钱 桑白皮钱半 杏仁三钱 洋
 参三钱 阿胶钱半

(案24) 吐血从阳明来,不连咳嗽是幸。

鲜地一两 牛膝三钱 旱莲草三钱 藕节一两
 知母钱半 杏仁三钱 茅柴根一两 桑皮钱半 花
 粉三钱

(案25) 里热未清,咳呛有血。

羚羊钱半 导赤散木通、淡竹叶、草梢、细地 桑
 皮钱半 杏仁三钱 川贝三钱 元参心三钱 滑石
 四钱

(案26) 肺肾交虚之体,吐血六年,咳嗽不已。治宜毓阴为主。

固本汤 阿胶钱半 川贝三钱 橘红一钱
 北沙参三钱 龟胶钱半 杏仁三钱

(案27) 失血久久,咳嗽灼热,形肉消削,

脉细促。怯症已著，理之棘手。

生地六钱 沙参三钱 川贝三钱 生鳖甲六钱
 叭胆杏仁三钱 洋参钱半 麦冬钱半 白薇钱半
 青蒿子三钱 十大功劳三钱

(案28) 产后将一年，天癸未行，今春咳嗽特甚，吐血心悸，脉芤。当从润肺养血治。

马兜铃七分 生地四钱 麦冬钱半 杏仁三钱
 生藕节一两 清阿胶钱半 沙参三钱 川贝三钱
 牛膝钱半 旱莲草三钱

(案29) 去年痲症伤阴，今则咳嗽久久，络伤血溢。姑与钱氏法，佐以凉血。

阿胶散去米、草 鲜地一两 旱莲草三钱 川
 贝母三钱 桑皮钱半 瓜蒌仁三钱

(案30) 吐血虽止，而发疮未透，血分颇热。

玉女煎石膏、生地、麦冬、知母、牛膝 白杏仁三钱
 旱莲草三钱 桑白皮钱半 川贝母三钱 马兜铃
 七分

(案31) 阴虚内热之体,先发肛痈,继以吐血,今咳嗽不止,殊为累事。

清阿胶_{钱半} 十大功劳_{三钱} 沙参_{三钱} 杏仁_{三钱} 刺猬皮_{五钱} 马兜铃_{七分} 生西洋参_{钱半} 川贝_{三钱} 旱莲_{三钱} 象牙屑_{三钱}

(案32) 疮愈太骤,阳明血热无从出路。

鲜地_{一两} 丹皮_{钱半} 桑白皮_{钱半} 杏仁_{三钱} 羚羊角_{钱半} 赤芍_{钱半} 马兜铃_{七分} 旱莲_{三钱} 牛膝_{三钱}

(案33) 伏热尚未全泄。

鲜地_{一两} 丹皮_{钱半} 桑皮_{钱半} 元参_{钱半} 马兜铃_{七分} 羚羊角_{钱半} 赤芍_{钱半} 生草_{四分} 连翘_{三钱} 地骨皮_{三钱} 黄柏_{一钱}

(案34) 伤血呕吐特甚,加以咳呛腰痛。防其血冒。

阿胶散_{去米、草} 细地_{六钱} 桑皮_{钱半} 参_{三七钱半} 牛膝_{三钱} 旱莲_{三钱} 茜草根_{三钱} 知母_{钱半}

(案 35) 病后肺胃伏热未清, 呛剧, 络伤血溢。

马兜铃七分 鲜藕节一两 川贝三钱 款冬花钱半 桑白皮钱半 鲜生地一两 旱莲三钱 冬瓜子三钱 白杏仁三钱

(案 36) 咳嗽面浮得减, 而痰中带血, 肺经尚热也。

泻白散 川贝三钱 苓皮五钱 鲜生地一两 杏仁三钱 加皮五钱 北沙参三钱

(案 37) 努力伤络而起, 曾经见血, 年余未发, 今又作。治宜养血和络。

中地三钱 玉竹三钱 牛膝三钱 橘络一钱 二至丸 沙参三钱 川贝三钱 杏仁三钱 丝瓜络三钱

(案 38) 冬温病未复, 又发吐血, 今咳嗽, 动则气急, 加以便溏。病情丛杂, 殊恐涉怯。

阿胶钱半 沙参二钱 橘红一钱 苓皮五钱 山药三钱 马兜铃七分 川贝三钱 青皮七分 杏仁囫囵, 三钱 玉竹炒黄, 三钱

(案 39) 肺肾阴亏之体,痰中曾经见血。
以大补阴主方。

大补阴丸地、龟、柏、知 沙参三钱 橘红一钱
二至丸 麦冬钱半 杏仁三钱

(案 40) 血热太甚,肺胃不调。

鲜地一两 杏仁三钱 二至丸 桑皮钱半
橘红一钱 地骨三钱 丹皮钱半

(案 41) 素来阳明血热妄行,现在湿热泛滥。只宜清胃化湿。

苇茎汤 川斛三钱 款冬花钱半 川贝母三钱
陈皮一钱 茯苓皮五钱

卷 之 乐

一、头 痛

(案1) 左偏头痛移右,牙关紧结。外风引动内风也。

防风_{钱半} 丹皮_{钱半} 黄菊_{三钱} 石决明_{一两}
羌活_{一钱} 连翘_{三钱} 蒺藜_{三钱} 羚羊角_{钱半} 桑
叶_{钱半}

(案2) 寒热得止,而颈项尚掣痛。太阳风邪未尽也。

代针法_{藁本_{钱半}、羌_{一钱}、防_{钱半}} 前胡_{钱半} 二
陈汤 枳壳_{钱半} 冬桑叶_{钱半}

(案3) 久疟营卫失调,风邪袭于太阳,为颈项掣。

代针法 青皮 枳壳 桂枝五分 陈皮
建曲 紫苏钱半

(案4) 太阳经受风为头痛。

代针法 紫苏钱半 黄菊 独活一钱 桑叶
钱半 蒺藜 荆芥钱半

(案5) 肝阴虚,肝阳升,为左偏头痛。久
恐伤目。

清阿胶 石决明 连翘 黄菊 龙胆草七
分 蔓荆子三钱 茯神 蒺藜 羚羊角

(案6) 肝阴内亏,为巅顶头痛。久恐伤
目。

阿胶 白芍 青皮 石决明 首乌 黄菊
陈皮 生龙齿 女贞 蒺藜 枣仁

(案7) 肝阴虚,肝阳升,肝风流络,致左
偏头痛,左足不仁。

羚羊角 女贞 石决明 半夏 首乌 黄菊
生龙齿 陈皮 白芍 蒺藜 煨天麻钱半

(案8) 咳动肝阳,外风引动内风,所以头痛引耳。

羚角 料豆衣_{三钱} 桑叶 川贝 黄菊
石决明 杏仁 橘红 蒺藜 马兜铃

(案9) 投泄肝方,而头痛偏左,亦时偏右。此阳明亦有风也。

羚角 花粉_{三钱} 黄菊 桑_{钱半}丹^①_{钱半}
连翘_{心三钱} 芦根 知母 蒺藜 天麻 石决明

(案10) 右偏头痛得已,但阳明受热。

竹叶_{三钱} 连翘 蒺藜 桑叶 石膏_{六钱}
黄菊 滑石_{四钱} 荷叶_{三钱} 知母_{钱半}

(案11) 阳明伏热,为右偏头痛。久恐伤目。

石膏 连翘 滑石 荷叶 知母 桑叶
通草_{一钱} 藿香 薄荷_{七分} 丹皮

① 桑丹:指桑叶和丹皮。

(案12) 当额痛,泛呕。此厥阳头痛也。

左金丸五分、七分 嫩苏梗 蒺藜 半夏
石决明 生香附 枳壳 陈皮 冬桑叶

(案13) 头痛当额,泛呕。此厥阳头痛也。

左金丸 生香附 枳壳 半夏 石决明
黄甘菊 建曲 陈皮 冬桑叶 白蒺藜

(案14) 因于湿,首如裹。

川朴一钱 丹皮钱半 半夏 赤苓三钱 佩
兰三钱 米仁四钱 橘红 泽泻钱半 桑叶 木
香

二、目 痛

(案1) 肝经风热上乘,为目疾。

桑叶 蒺藜 石决明 夜明砂 黄菊 丹
皮 草决明 望月砂 白菊 羚羊

(案2) 风热上乘,为目赤。

前胡 蒺藜 蝉衣一钱 蛇蛻七分 防风
黄菊 桑叶 木贼七分 牛蒡三钱

(案3) 病后肝经血分积热未清,遍生热疔,两目起星。姑与清泄。

羚羊 桑叶 黄菊 谷精草三钱 鲜地
丹皮 蒺藜 木贼草 连翘

(案4) 肝阴内虚,目疾久久。以养肝为主。

首乌 黑稻豆三钱 黄甘菊 青皮 女贞
石决明 白蒺藜 陈皮 白芍

(案5) 肝肾阴虚,心肝火炽,左目瞳神有散光象。以养阴为主。

生地 阿胶 归芍 夜明砂 决明 首乌
女贞 枣仁 望月砂 龙齿

(案6) 肝经风热上乘,右目已成螺眼^①。

羚羊角 黄菊 牛蒡 丹皮 龙胆草 蒺

① 螺眼:指目盲。

藜 桑叶 连翘 石决明

(案7) 右目已坏,拟从养阴清肝。

中地_{六钱} 黄菊 夜明砂 石决明 首乌
 蒺藜 望月砂 草决明 羚羊 翘心

(案8) 右目略有光,而肝阴亏极。

首乌 女贞 夜明砂 石决明 密蒙花
 生地 黄菊 望月砂 草决明 谷精草 阿胶

(案9) 风热入于阴分,目赤翳障而不畏阳光。

四物汤_{地六钱、芍三钱、归三钱、芎一钱} 木贼草
 蛇蛻_{七分} 黄甘菊 牛蒡子 蝉衣 白蒺藜

三、鼻 渊

(案1) 风邪湿火上乘为鼻渊,加以右偏头痛。

辛夷_{三钱} 防风 薄荷 丹皮 蒺藜 白
 芷_{七分} 连翘 桑叶 滁菊_{三钱}

鸡冠花头一个 鳃鱼牙四个
煨研搐鼻。

(案2) 湿热郁蒸,上为鼻渊,下为腹膨。
辛夷散_{辛、芷、芎} 鸡金散 化肝煎

(案3) 风邪湿热郁蒸,干肺为咳呛、鼻渊。

前胡 桑白皮_{钱半} 象贝 紫菀 辛夷散
杏仁 橘红 桔梗

(案4) 鼻渊、咳呛大减,仍从前法损益。
辛夷散 马兜铃 象贝 款冬花 桑白皮
白杏仁 橘红 冬瓜子

(案5) 鼻渊止而湿痰不清。
辛夷散 苏子_{三钱} 象贝 菴子 竹茹
桑皮 橘红 芥子_{七分}

(案6) 鼻渊略减,仍从前法损益。
辛夷 桔梗 黄菊 蒺藜 白芷 紫菀
滁菊 竹茹_{钱半} 连翘 桑皮

(案7) 鼻渊止而遍体疼痛,新感寒邪也。

防己_{钱半} 秦艽_{钱半} 紫苏_{钱半} 半夏 防
风_{钱半} 桑枝_{一两} 丝瓜络_{三钱} 陈皮 辛夷

四、鼻 衄

(案1) 痲疹、喉蛾之后,鼻衄时作,此血分太热也。素有遗泄,阴分过虚,现在只宜清化,后必进补为是。

鲜地 山梔 土贝_{三钱} 杏仁 桑叶 丹
皮 连翘 生草 桔梗

(案2) 病后伏热未清,所以胃气不醒,鼻衄时作。

淡芩_{钱半} 竹茹 连翘 枳实 丹皮 青
蒿_{钱半} 泽泻 建曲 山梔 赤芍_{钱半}

(案3) 鼻衄如注,从上关元度玉堂而来,此督脉病也。痲疹久久,发于少阴,脉芤弦,自汗颇多,深恐暴脱。

鹿角霜_{六钱} 生脉散_{参、麦、五味} 龙骨_{六钱}

牛膝 龟版胶_{钱半} 大熟地 牡蛎_{一两}

五、颐

(案1) 冬温郁伏,为发颐。

豆豉_{四钱} 荆芥 制蚕_{三钱} 牛蒡 前胡
防风 土贝 蝉衣_{一钱} 紫苏 桑叶

六、牙 痛

(案1) 肝胃两经伏热,头痛偏左偏右不定,牙龈肿痛。治以清泄。

玉女煎_{地、石、知、牛、麦} 黄菊 石决明 羚羊角 蒺藜

(案2) 牙齦^①痈内溃,暑风湿热颇重。

朱丹溪_{热郁汤}_{薄、连、苓、梔、草、竹叶} 荷叶 炒牛

① 齦(xiè 谢) :原指牙齿相磨切,此处根据文义,当指牙龈。

蒡 藿香 冬桑叶 防风

(案3) 目赤之后,风热未清,为牙齿痛。

羚羊 黄菊 丹皮 青皮 鲜地 蒺藜
薄荷 陈皮 连翘 桑叶

(案4) 咳呛减,牙龈出血,肺胃尚热也。

鲜地 芦根一两 杏仁 马兜铃 花粉
桑皮 川贝 广橘红 知母

(案5) 咳嗽减,而风邪复盛为牙痛。

前胡_{钱半} 桑叶 薄荷 紫苏 防风_{钱半}
丹皮 连翘 蒺藜 荆芥_{钱半}

(案6) 向投扶正化痰固合,但现在尚有风热,齿痛浮肿。

桑叶 连翘 土贝 苏子 丹皮 薄荷
杏仁 蕤子

(案7) 阳明伏热为牙痛,姑从清泄。

薄荷 生草 丹皮 黄菊 连翘 桑叶
赤芍 蒺藜 山梔

(案8) 阳明风热渐泄,再投清化。

芦根 土贝_{三钱} 生草_{五分} 连翘 花粉
马勃_{七分} 桑叶 淡芩_{钱半} 知母

(案9) 阴虚、阳明伏热为牙痛,已经内溃。治以清化。

玉女煎 薄荷 丹皮 土贝母 连翘 赤芍

(案10) 阳明之热渐泄,仍从前法,小其制。

芦根 细生地_{六钱} 土贝 花粉 淡天冬
钱半 牛膝_{三钱} 桑叶 知母 生甘草 连翘
丹皮

(案11) 风火上乘,牙痛内溃。

防风 连翘 蒺藜 赤芍_{钱半} 桑叶 薄荷
山栀 知母 丹皮

(案12) 温邪病后未清,牙痛,口中麻。治以清化。

芦根 温胆汤去苓、竹、半、茯、草、陈、枳 花粉
炒丹皮 知母 黑山栀

(案13) 阳明伏热,为牙衄。

石膏 花粉 赤芍 鲜地 丹皮 旱莲
知母 连翘 山栀

七、咽 痛

(案1) 咽痛宜清,疝气宜温,治难兼顾,
先从清上。

细地 生草 马勃七分 桑皮 元参 土
贝 杏仁 橘红 桔梗

(案2) 夜来咽干,但大便溏泄。阴药宜
缓。

党参三钱 归身 青皮 茯苓 於术钱半
白芍 陈皮 泽泻 炙草钱半

(案3) 气分未利,而阴又虚,所以咽干。

四君子汤 枣仁 白芍 橘红 元参三钱

川斛三钱

(案4) 肺胃伏热,为咽干。

泻白散桑皮、地骨、白米、生草 川贝 马兜铃
杏仁 款冬花 元参

(案5) 养阴清化颇合,但血分尚热。

鲜地 沙参 连翘 土贝 洋参 元参
生草 丹皮 阿胶 天冬钱半

(案6) 咽中红丝大减,仍拟养阴清热。

洋参 生地 土贝 连翘心 沙参 天冬
生草 人中白一钱 元参

(案7) 暑、湿、热互阻,发热退后,咽红而痛。

前胡 牛蒡 生草 荷叶 桑叶 马勃
通草一钱 藿香 杏仁 土贝 滑石四钱

(案8) 冬温郁伏,为咽痛。

豆豉 杏仁 桔梗 人中黄 前胡 紫菀
马勃 土贝母 桑叶

(案9) 养阴清化既合病机,拟从其治。

洋参 天冬 龟版一两 生草 沙参 生地 连翘 橘红 元参 阿胶

(案10) 阴虚内热,咽中红丝不尽。

中地 翘心三钱 丹皮 人中白七分 元参 土贝 桑皮 生甘草一钱 天冬

(案11) 素体阴虚喉痛,现在新感风寒转剧。姑从标治。

前胡 杏仁 桔梗 橘红 生草 桑叶 紫菀 防风 川贝 元参

(案12) 痄疔伤少阴,舌光咽痛。

党参 首乌六钱 白芍 玉竹 沙参 归身三钱 川贝 橘红 元参

八、口 糜

(案1) 阳明伏热,为口糜。

薄荷 花粉 土贝 丹皮 人中黄一钱

连翘 知母 银花 赤芍 人中白一钱

西黄^①四片 廉珠^②七分 土贝一钱 甘中黄
一钱

三味全研细，以羊毛笔，洗净口内，将三味
拭上。

(案2) 阴虚素亏，阳明受热，口舌碎
裂。

洋参 天冬钱半 花粉 桑皮 元参 连
翘 知母 桔梗 中地

(案3) 咳呛略松，而口舌糜腐，脉象细
软。现交立夏，土旺，殊恐胃败口糜之患。

生地 元参 人中黄 杏仁 洋参 沙参
马兜铃 谷芽四钱 麦冬 连翘 土贝母 川
斛三钱

(案4) 口糜不已，舌不立苔，阴分伤矣，
加以足肿。老年不宜久延。

① 西黄：又名犀黄，即牛黄，有清心化痰、利胆镇惊的
功效。

② 廉珠：又作濂珠，珍珠的别称。

生地 元参 生草 苓皮 洋参 白芍
土贝 加皮 天冬 归身

(案5) 肺胃温邪化热,为口疮、口糜。

芦根 知母 丹皮 薄荷 山梔 花粉
鲜地 连翘 生草

(案6) 素来嗜好颇重,大便溏泄,舌光红,口中糜腐。此正阴告竭,防增呃逆。

洋参 阿胶 土贝三钱 人中黄 玉竹
中地 白芍 橘红 人中白

九、呃 逆

(案1) 病后失调,中虚呃逆。

附子理中汤参、附、干、炙草、白术 刀豆子五钱
陈皮 丁香五只柿蒂五枚汤 淡吴萸三分

(案2) 投温中阳而呃逆止,湿热未楚。治宜兼顾。

春泽汤去桂、术,参、猪、茯、泽 二陈汤半、陈、草、

苓 旋复代赭 焦米仁

(案3) 呃逆止,而舌苔转黄。

厚朴一钱 丁香 苏子 半夏 杏仁三钱
柿蒂 芥子 陈皮 青皮

十、肝 气

(案1) 肝气郁结,湿邪乘阻,舌苔白而有干痂。病情丛杂,殊难兼顾。

香附 桑皮 兜铃 象贝母 青陈 旋覆
杏仁 款冬花

(案2) 肝脾气血不调,治以和养。

肉桂五分 归芍 苓皮 椴皮七分 於术钱
半 青陈 腹皮

(案3) 肝气挟痰为患,良由血不养肝。

首乌 杜断 二陈 旋覆花 归芍 苏子
芥子

邵

氏

方

案

(案4) 六脉刚弦,肝经病也,中脘气逆,曾经失血。不宜辛通,只能泄降。

旋代汤^① 香附 杏仁 青皮 二陈汤
苏子 佛手

(案5) 血分虚,而肝经气分升降不定。

三物旋复汤 中生地_{六钱} 杜断 青皮
代赭石 归芍 枣仁_{三钱} 香附

(案6) 左肋结癖,加以咳呛。此肝气横逆,肝火灼肺也。

旋代汤 阿胶 川贝 吴萸 化肝煎 兜铃 杏仁

(案7) 肝胃之气窒痹,左肋结癖攻触。治以疏利。

香苏饮 鸡金散 鲜佛手_{一两} 化肝煎
陈南阳 乌龙丸^② 九香虫、杜仲、车前、白术

① 旋代汤:即《伤寒论》中的旋覆代赭汤。因方中有人参,故后文中又作参旋代赭汤。

② 乌龙丸:方出明·张时彻集《摄生众妙方》卷二,原方多一味陈皮。方前“陈南阳”三字不可解。

(案8) 寒湿凝聚于厥少,少腹痛,至脘引腰。

淡吴萸 公丁香 化肝煎 萆澄茄 乌龙丸 小茴香七分

(案9) 寒湿凝于厥少,腹痛引腰。治以温通。

乌龙丸 香苏饮 萆澄茄 荷藿 化肝煎 淡吴萸 鲜佛手

(案10) 厥少之气渐舒。

萆拔 丁香 青皮 香附 吴萸 归芍 杜断 苏梗

(案11) 中焦得通,而少腹有筋内掣。此厥少浊阴凝结也。

桂枝 淡吴萸 泽泻 高良姜七分 茴香七分 萆澄茄 赤苓 青皮 公丁香

(案12) 气分渐舒,而少腹膨胀。厥少之气不舒也。

桂木一两 小青皮 大腹皮 茴香 鸡金

散 五加皮

(案 13) 厥少之气不舒,温通佐以健养。

春泽汤_{去术} 鸡金散 五加皮

(案 14) 补剂稍重即气分不利,宜养血利气。

首乌 杜断 香附 归芍 青陈 佛手

(案 15) 肝厥有复发之势,仍从泄降。

左金丸 化肝煎 归芍 旋代汤 三子养亲汤

(案 16) 投敛肝,效而不效,容^①是厥少病也。

滋肾丸_{二钱,桂、柏、知}

(案 17) 古人云:治肝不应,当取阳明。

麻仁丸_{六钱,朴、杏、草、大黄、枳、麻} 杜苏子 芥子 吴萸

① 容:或许。

(案 18) 肾阴下虚,肝气上逆。

参旋代赭汤 苏子 二陈汤 归芍

(案 19) 痰浊升则阴气和,痰浊降则阴气虚。

鲜竹沥 橘红汁 同服。

(案 20) 阳气得通,而肝络不舒。

三物旋覆花汤 香苏饮 砂仁 佛手 化肝煎 沉香 泽泻

(案 21) 湿痰流络,右肋串痛。此肝肺病也。

三物旋覆花汤 三子养亲汤 化肝煎 丝瓜络

(案 22) 左肋不舒,肝络不调。

左金丸 代赭石 全当归 橘络一钱 旋覆花 夜交藤四钱 丝瓜络三钱 青皮

(案 23) 痰^①疰错乱之后,少腹作痛,厥

① 痰,疑为“痰”字之误。

少之气窒痹，现在咳嗽。治宜兼顾。

香附 归身 桑白皮 杏仁 苏子 青陈
胡索_{钱半} 杜仲 象贝

(案 24) 肝气上逆，拟仲圣法^①主方。

参须 二陈 吴萸 澄茄 旋代 茯苓
丁香 杜断

(案 25) 厥少浊阴上逆，少腹胀，上逆作呕。其右膝弯痛，亦湿邪下注也。

乌龙丸 二陈汤 吴萸 上肉桂 萆澄茄
木瓜_{钱半}

(案 26) 肝气渐舒，肺气不利。

乌龙丸_{九香虫、车前、杜仲} 桑皮 苏子 归芍
青陈 杏仁

(案 27) 肝肺胃三经伏热。

羚羊角 竹茹 茯神 桑白皮 石决明

① 仲圣法：此处指张仲景用旋复代赭汤平肝降逆、益气和中治法。

半夏 磁石_{四钱} 地骨皮 黄甘菊 陈皮

十一、隔 气

(案1) 得食则呕,地道不通。病延年余,势成隔^①症。

肉桂 公丁香 三子养亲汤 吴萸 二陈汤 全瓜蒌_{六钱} 澄茄

(案2) 胃寒肝逆,得食呕吐。久恐成隔。肉桂 澄茄 良附丸 吴萸 丁香 二陈汤

(案3) 舌苔垢厚,脘痛呕吐特甚。湿痰阻遏清阳,防其成隔。

肉桂 吴萸 沉苳丸 萆澄茄 风化硝_{七分} 附子 丁香 二陈汤 台乌药_{钱半}

(案4) 清阳被湿痰蒙蔽。

① 隔:通“隔”。

半硫丸二钱 薤白头三钱 乌龙丸 良姜
全瓜蒌六钱 三子养亲汤

(案5) 阳气不通,湿痰深阻。

瓜蒌薤白汤白酒 良附丸 吴萸 澄茄
三子养亲汤 附子七分、一钱 丁香

(案6) 泛呕不止,脘中如隔。

瓜蒌薤白汤 附子 丁香 沉五分 苈四钱丸
吴萸 澄茄 化肝煎

(案7) 投辛通虽无大谬,而病不甚减轻,
拟大其制。

半硫丸半夏、硫黄 三子养亲汤 干姜五分
麦仁四钱 附子 草拨一钱 归身 麻仁四钱
肉桂

(案8) 鬲象渐著,治宜通阳。

瓜蒌薤白汤 二陈汤 三子养亲汤 桂枝
尖 指迷茯苓丸苍术、风化硝、茯苓

卷 之 射

一、胃 寒

(案1) 胃寒肝逆,治以泄降。

左金丸五分、六分、七分 瓜蒌六钱 川楝子七分
旋代汤旋覆钱半、代赭四钱 桂枝五分 陈皮一钱
良附丸良姜七分、香附钱半

(案2) 阴霾障空,非离照当空不可。

半硫丸二钱 另服。

附子七分、一钱 草拨一钱 丁香五只 苁蓉四钱
肉桂五分 归身三钱 白芍三钱 青皮七分
陈皮一钱

(案3) 胃脘痛引右胁,呕吐味苦。

左金丸 香苏饮香附钱半、苏梗钱半 旋复花

绢包,钱半 化肝煎青皮七分、陈皮一钱 台乌药钱半
芫澄茄七分

(案4) 脘痛略减,而舌苔呆白,大便欲解不能。

半硫丸 麻仁丸六钱 同煎。

肉桂 吴萸三分 地枯萎^①三钱 附子 丁香
香 大麦仁研,三钱 沉苳丸沉香五分、苳蓉四钱

(案5) 脘痛略减,舌仍腻厚。寒湿不化。

附桂 丁香 油当归切,四钱 沉苳丸 吴萸
澄茄七分 良附丸 片槟榔一钱

(案6) 肝邪犯胃之后,正阴自虚。治宜扶养。

(方缺)

(案7) 呕逆得止,而舌苔斑剥。正阴较虚。

① 地枯萎:即地骷髅。菜菔的老根晒干而成,有宣肺化痰、消水利水的功效。

党参三钱 阿胶钱半 杜仲三钱 川断三钱
於术钱半 归芍 青陈

(案8) 病原起于截疟后,湿痰不尽,致有种种变病。今舌白滑,脉弦滑,胃气窒塞,拟以化痰和胃。

三子养亲汤 苏子三钱、白芥子七分、莱菔子三钱
二陈汤 吴茱萸 风化硝七分

(案9) 辛燥化痰不投,胃气逆而肝木。
安胃丸六钱 杜苏子 同煎,滤清。

(案10) 湿阻中焦,胃气上逆。
安胃丸 越鞠丸三钱,茅、芎、栀、香附、曲 煎服。

(案11) 中焦阳气不通,浊饮内结。
肉桂 川椒廿一粒 萆拔 伽南香五分

(案12) 投辛通虽效,而未免败胃,仍以镇逆。

旋代汤 二陈汤 杜苏子
接服:资生丸三钱

(案 13) 清阳失旷,拟仲圣法^①。

全瓜蒌 薤白头三钱 酒酿露三小匙

(案 14) 肝胃之气有升无降。

二陈汤 白芥子 淡吴萸

(案 15) 胃阳不振,所以舌苔不化。

越鞠丸 萆澄茄 公丁香 吴萸

(案 16) (文缺)

吴萸汤参须一钱、吴萸三分、干姜四分、红枣五枚

生冬术钱半 白芍 化肝煎 茯苓皮五钱

(案 17) 肝气流络,脘中痛,延及遍体。

三物旋覆花汤旋覆钱半、新绛钱半、葱管三根 香

苏饮 吴萸 化肝煎 当归

(案 18) 湿邪渐化,而阳气未通。

附子 吴萸 二陈汤法夏钱半、陈皮一钱 泽

^① 仲圣法:此处指张仲景之用瓜蒌薤白白酒汤温通心阳的治法。

泻钱半 萆拔 干姜 猪苓 米仁四钱

(案 19) 舌苔又泛白,浊阴又上升。

肉桂 吴萸 茅术一钱 良附丸 萆拔
丁香 二陈汤

(案 20) 呕逆略止,而呕伤胃气。

安胃丸梅、参、连、柏、桂、辛、附、草、椒、当归 化肝
煎 焦米仁 旋代汤 半夏汤 生香附

(案 21) 痛止,呕止,惟口中干苦。胆胃
热也。

温胆汤泽、半、陈、苓、枳、竹茹 石决明一两 丹
皮钱半 左金丸 黄甘菊三钱

(案 22) 胃寒肝逆,治以温通。

肉桂 丁香 归身三钱 麦仁 萆拔 吴
萸 苻蓉 二陈

(案 23) 舌黄不化,气逆上^①降。

① 上:疑为“不”字。

旋代汤 杏仁三钱 萎仁 二陈汤 麦仁

(案24) 咸降不能化痰,辛通又嫌碍阴。

薤白头 全瓜蒌 酒酿露

人参一钱 橘皮一钱散 另服。

(案25) 素有胃寒肝逆,今伏邪乘发,形寒发热,如疟状。姑与辛通。

吴萸 香苏饮 防风钱半 芥子 干姜

二陈汤 荆芥钱半 藿香钱半

(案26) 舌黄口苦,胃气呆钝。此湿热久郁也。

小陷胸汤连五分、全瓜六钱、枳实一钱 温胆汤

焦米仁 建曲三钱

(案27) 得食则呕,加以腰痠。

左金丸 砂仁五分 白术钱半 杜断 生香

附子 苓钱半 陈皮 归芍

(案28) 阳气衰,浊阴凝于胃。

附子 萆拔 淡干姜 肉桂 吴萸 鸡金

散 鸡金钱半、砂仁五分、椽皮七分、沉香五分

(案 29) 脘痛引胁,肝胃室痹也。

三物旋复花汤 枳壳钱半 槟榔 化肝煎
建曲

(案 30) 舌苔黄垢,呕逆不止,口中泛甜。
此湿浊蒸也。

茅术 左金丸 青陈 香附 萆拔 半夏
佩兰后下,钱半 蔻仁五分

(案 31) 脘中痛尚不止,二便不利。

桂枝 牛膝三钱 车前子三钱 吴萸 沉香
九香虫一钱 萆拔 苁蓉 油当归四钱

(案 32) 呕逆止而口甜减,又增咳嗽。治
宜兼顾。

厚朴一钱 左金丸 橘红一钱 佩兰 苏子
杏仁 小青皮七分 川贝三钱 桑皮钱半

(案 33) 中脘痛不止,治以苦辛泄降。

金铃子散 川楝七分、延索钱半 香苏饮 归芍

左金丸 化肝煎

(案 34) 肝邪犯胃, 脘痛呕吐不止, 舌苔满白, 脉象濡弦。姑与温通。

吴萸 澄茄 旋代汤 青陈 通草一钱
丁香 半夏 良附丸 泽泻钱半

(案 35) 肺胃湿火不清。

三妙丸 茅一钱、柏一钱、知钱半 淡芩钱半 赤芍
钱半 川连五分 丹皮钱半 连翘三钱

(案 36) 胃阳衰, 气不利, 肝阳易升。

淡吴萸 半夏 甘菊三钱 公丁香 陈皮
蒺藜三钱 萐澄茄 苏子 决明一两

二、蓄 血

(案 1) 胃脘痛, 呕吐瘀紫。此蓄血痛也。

肉桂 公丁香 乌龙丸 九香虫、杜仲、车前 吴
萸 萐澄茄 沉苳丸 沉香、苳蓉

(案2) 蓄血痛,胃寒肝逆。治以温通。

肉桂 良附丸_{良姜、香附} 澄茄 吴萸 化
肝煎_{青、陈} 枳壳 丁香

(案3) 蓄血痛,得温通颇合,拟大其制。

肉桂 良附丸 归身 吴萸 乌龙丸 白
芍 丁香 萆澄茄

(案4) 寒湿深受,泛恶血块,舌呆白,左
脉按之若无,面色眊白。此蓄血痛,为大脱血
症,不可忽视。

肉桂 吴萸 澄茄 杜断 丽参 丁香
当归 青陈

三、血 鳖

(案1) 去年曾病腹痛,吐出血鳖。今年
腹痛复作,其势又有血鳖矣。

雷丸_{三钱} 百部_{三钱} 使君子_{三钱} 吴萸
川椒 鹤虱_{三钱} 乌梅_{七分} 萆澄茄 丁香

(案2) 近日痛止,而大便仍溏。拟前法损益。

雷丸 使君子 川椒 鹤虱 化肝煎 沉
曲 百部 香苏饮

(案3) 腹痛得止,拟和脾疏肝。

冬术^{钱半} 化肝煎 焦米仁 苓皮^{钱半} 使
君子 百部^{三钱} 香苏饮

四、中 风 附口喎

(案1) 类中半年,舌音不清,痰浊蒙蔽。

竹沥^{二钱} 正舌散^{蝎尾、茯苓} 陈胆星^{七分}
半夏 姜汁^{二小匙} 石决明 天竺黄^{钱半} 陈皮
天麻^{钱半}

(案2) 屡屡类中之体,舌强言蹇。老年极要小心。

何人饮^{首乌六钱、党参三钱} 归芍 陈皮 正
舌散^{蝎尾、茯苓} 枣仁^{三钱} 煨天麻

(案3) 屢中之體，舌強言蹇，不能咽物。不獨中，更防熟。

正舌散 半夏 蘇子 決明一兩 白芥子
 陳皮 棗仁三錢 龍齒六錢

(案4) 舌稍能語，但痰濁不化，究恐復中。

冬朮 芥子 歸身 決明 苓皮 半夏
 白芍 龍齒 蘇子 陳皮 棗仁

(案5) 稍能咽物，聊以敷衍。

蘇子 風化硝 半夏 棗仁三錢 芥子
 石決明 陳皮 茯神三錢 青皮 生龍齒

(案6) 卒中跌仆，不語，脈遲滑。周時^①口噤開為吉。

再造丸一粒 先服。

竹瀝 姜汁 沉香末同調服。

(案7) 病後血虛而有風濕，為手足麻木。

① 周時：十二時辰，即二十四小時。

防中。

生地 杜仲 桑叶_{钱半} 豨莶_{四钱} 首乌
川断 芝麻 陈皮 当归 天麻

(案8) 跌仆类中,舌强言蹇,脉软,左手跌伤,左足不仁。防其痰拥^①复中。

再造丸_{一粒},化开 竹沥 浓橘红汁_{一大匙}
首乌 白芍 蝎尾_{二条} 桑枝_{一两} 洋参_{钱半}
苏子 苓皮 风化硝 归身 芥子 天麻 石
决明

(案9) 舌质绛,津液干,脉转细软。不独防其复中,更恐老年就熟。

党参_{三钱} 归身 朱天冬_{钱半} 桑枝 天麻
生地_{六钱} 白芍 夜交藤_{四钱} 苏子 霍斛_{一两}

(案10) 外风引动内风,为口喎。

羚角_{钱半} 天麻 决明 半夏 桑叶_{钱半}
黄菊 连翘 陈皮 丹皮_{钱半} 蒺藜

① 拥:通“壅”。

(案11) 舌津全竭,两脉欲绝。旦晚大事可危,勉拟以尽人事。

炙草七分 麦冬钱半 归身 阿胶钱半 人参一钱 五味三分 牡蛎一两 生地六钱 白芍三钱 龙齿六钱

五、痼

(案1) 痰火蒙蔽为痼。

龙胆草七分 连翘三钱 羚羊角钱半 黑栀钱半 川黄连五分 茯神 决明 龙齿 陈胆星七分 礞石四钱 丹皮 竹沥

(案2) 痼象略定,仍从苦泄。

龙胆草 连翘 礞石 竹沥 羚羊角 茯神 龙齿 橘红 陈胆星

(案3) 逃难中心境自然恶劣,加以痰气互阻,神识呆钝。防其成痼。

礞石滚痰丸四钱 先服。

川连 香附 胆星 紫贝齿六钱 石决明

枣仁三钱 苏梗钱半 竺黄 生龙齿

(案4) 心气太虚,肝木乘之。非静剂不可。

生地六钱 天冬 紫贝齿 石决明 阿胶
川贝 生龙齿 青礞石 龟板一两 橘红

(案5) 养阴静剂既合,仍从其治。

熟地六钱 龟板一两 茯神 川贝 龙齿
阿胶 麦冬 橘红 决明 牡蛎 天冬 枣仁

(案6) 大凡猪疝、羊疝,皆从肝逆挟痰所致。

羚羊角 生龙齿 天竺黄 白蒺藜 龙胆
草 紫贝齿 陈胆星 广橘红 石决明 朱茯
神 黄甘菊

(案7) 心肾不交。治宜安神补养。

人参一钱 茯神 女贞三钱 左牡蛎 熟地
六钱 枣仁 龙骨 樱子膏冲,一两 远肉七分
五味三分

(案8) 肝阳痰火上升,痰迷似痼。以滚痰丸主方。

大黄_{四钱} 沉香_{五分} 风化硝 天竺黄_{钱半}
 淡芩_{钱半} 茯神 生龙齿 陈胆星 礞石_{四钱}
 竹沥 姜汁 另服。

(案9) 痰火升降不定。

羚羊 生龙齿 半夏 天竺黄 枣仁 风
 化硝 陈皮 陈胆星 茯神

(案10) 每逢安睡,则明日神稍清。此阴虚而痰火上蒙。

西洋参 白芍_{三钱} 茯神 天竺黄 鲜首
 乌_{一两} 枣仁 胆星 风化硝 羚羊角
 滚痰丸 竹沥、姜汁下。

六、肝 阳

(案1) 心肝肾三阴交虚,为耳鸣不寐。

生地 黄菊 茯神 石决明 首乌 蒺藜
 女贞_{三钱} 生龙齿 龟板 枣仁 白芍

(案2) 肝阴虚,肝阳升,肝气横逆。

首乌 白芍 半夏 石决明 生地 黄菊
陈皮 生龙齿 女贞 吴萸

(案3) 肝阳略平,而肝阴颇虚。

生地 白芍 茯神 黄甘菊 首乌 归身
决明 陈皮 女贞 枣仁 龙齿

(案4) 肝肾阴亏,又不耐腻补。

生地 枣仁 蒺藜 夜明砂_{三钱} 首乌
茯神 阿胶 望月砂_{三钱} 白芍 黄菊 决明

(案5) 肝脾肾三阴为病。拟和阴立中为主,佐以化痰。

参须_{一钱} 茯苓 归芍 橘红 苏子 杜
断

(案6) 肝阴虚,肝阳升,肝邪犯胃。

左金丸 白芍 石决明 二陈汤 枣仁
生龙齿 制首乌 香附

(案7) 大便得通,惟肝阴素亏。际此酷

暑,又难峻补。

制首乌 决明 白芍 二陈汤 女贞子
枣仁 龙齿 鲜佛手一钱 小黑稻豆三钱 归身

(案8) 肝肾阴虚,治以疏养。

首乌 沙参三钱 二至丸早莲、女贞 麦冬钱
半 川贝 生地 阿胶 决明 枣仁 橘红
党参 龟胶钱半

(案9) 湿火挟肝阳上升。

青麟丸三钱 桑叶钱半 黄菊 薄荷七分
决明 橘红 杏仁三钱 蒺藜 连翘 兜铃七分

(案10) 湿痰阻,而肝阳不平。

磁朱丸四钱,磁、朱、六曲和丸 米仁 温胆汤
黄菊 石决明 蒺藜

(案11) 湿痰流络,气分痹窒,加以肝阳上升。治宜兼顾。

三子 杏仁 旋覆花 蒺藜 二陈 萎仁
石决明 黄菊

(案12) 养阴和络颇合。拟大其制。

生地 阿胶 枣仁 归身 旋覆 龟胶
洋参 茯神 杜断 代赭

(案13) 里热未清,但肝脉不静。再投清泄。

羚羊 茯神 决明 黄菊 鲜地 丹皮
翘心三钱 蒺藜 竹茹

(案14) 肝阳略平,风火不泄。

薄荷 羚羊 黄菊 蔓荆子三钱 连翘
桑丹 蒺藜 石决明

(案15) 肝阳升逆颇甚。治以苦泄。

龙胆草 女贞子 黄菊 磁石 羚羊角
连翘心 蒺藜 白芍 柏子仁四钱 石决明
茯神 麻仁四钱

(案16) 际此甲木萌动^①,肝阳易升,非壮水不可。

① 甲木萌动:指春季阳气升发,肝阳易旺之时。

熟地 阿胶 茯神 女贞 龙齿 陈皮
龟板 枣仁 白芍 决明 磁石

(案 17) 肝阳上升为耳聋,肝火灼肺为咳嗽。

阿胶 川贝 黄菊 石决明 兜铃 桑皮
蒺藜 煅磁石 杏仁 橘红 茯神

(案 18) 肝肺之气尚未和洽。

阿胶散 胶钱半、铃七分、牛蒡三钱、米三钱、草五分、杏仁三钱 磁石 蒺藜 石决明 黄菊

(案 19) 咳动肝阳,夜来不寐。

桑皮钱半 决明 象贝钱半 款冬花钱半
竹茹 兜铃 橘红 冬瓜子三钱 茯神

(案 20) 阴虚而有湿热,宜补养中参以苦泄。

党参 川连 生龙齿 炒地榆三钱 於术
枣仁 紫贝齿 陈胆星 归身 茯神

(案 21) 素体肝阴虚,肝阳升,现在尚有

湿阻。姑从泄化。

川朴 橘红 苏子 米仁 枳壳 杏仁
半夏 芥子 谷芽_{四钱}

(案 22) 肝阴虚而肝火旺。

阿胶 首乌 黄菊 夜明砂 龟胶 女贞
蒺藜 望月砂 生地 白芍 陈皮

(案 23) 肝火太旺,峻补不投。

羚羊 黄菊 蒺藜 草决明_{五钱} 中地_{六钱}
白菊 丹皮 石决明_{一两} 翘心

(案 24) 肝阴虚,肝火旺。仍从养阴泄热。

龙胆草 阿胶 翘心 白芍 羚羊角 中地
蒺藜 黄菊 石决明 丹皮

(案 25) 肝火不降,良由肝阴内亏。

龟版 川贝 茯苓 青皮 阿胶 橘红
苏子 佛手 川连

(案 26) 肝火渐降,宜参滋养。

生地 羚羊角 女贞 黄菊 阿胶 石决明
旱莲 蒺藜 龟胶

(案27) 劳倦挟肝阳上升。治宜兼顾。

豆卷_{四钱} 决明 半夏 秦艽_{钱半} 甘菊
陈皮 桑枝_{一两} 蒺藜 枳壳

七、不寐

(案1) 心肾不交,夜来不寐。

枣仁 生地 石决明 龙齿 川连 首乌
柏子仁 甘草 茯神

(案2) 养阴平肝固本,但寐总不长。拟前法合坎离丸。

生地 女贞 枣仁 黄菊 石决明 首乌
白芍 茯神 蒺藜 生龙齿 龟版

肉桂_{三分} 川连_{三分} 甘草_{五分} 三味同研
细,米饮和丸吞下。

(案3) 夜寐稍安。宜参补养。

何人饮 枣茯^① 谷芽 半夏汤 橘红
米仁

(案4) 湿痰阻而胆胃不和。

半夏汤 芥子 杏仁 桑皮 杜苏子 陈
皮 米仁 桔梗一钱
川连五分 肉桂四分 炙草七分 和丸服。

(案5) 胃不和则卧不安,前因外感,今已
渐化。仍从和胃治。

温胆汤 北秫米三钱 归芍 枣茯

(案6) 心思过度,心肾不交。

生地 白芍 石决明 龙齿 洋参 枣仁
连翘心 半夏 归身 茯神 柏子仁 陈皮

(案7) 头痛、少腹痛止,惟夜来不寐。此
胃不和也。

半夏 香附 青皮 米仁 秫米 苏梗
茴香七分 谷芽 陈皮

① 枣茯:指枣仁和茯神。

(案8) 胃不和则卧不安,加以心绪纷纭,肺亦不宣。

秫米 决明 柏仁 桑皮 半夏 茯神
杏仁 桔梗^{一钱} 竹茹

八、怔 忡

(案1) 气逆耳鸣,不寐神呆,此怔忡之渐也。现在舌苔黄厚,尚有湿热。

枣仁 竹茹 半夏 磁石 石决明 川连
茯神 秫米 胆星 紫贝齿

(案2) 不寐神烦,久延恐成怔忡。但现在舌苔白厚,脉象濡弦,尚有湿阻。先从标治。

半夏 枣茯 茅术 石决明 秫米 青陈
米仁 沉香曲

(案3) 肝肾阴亏,心阳易动。

首乌 半夏 枣仁 远志炭^{七分} 龟胶
陈皮 女贞 石决明 阿胶 茯神 白芍 生
龙齿

邵

氏

方

案

(案4) 心脾肾三阴虚,肝不藏魂。

首乌 茯神 枸杞_{三钱} 半夏 党参_{三钱}
枣仁 菟丝_{三钱} 陈皮 於术_{钱半}

(案5) 投阴静之剂,心阳略敛。仍从前治。

生地 人参 龙齿 牡蛎 阿胶 半夏
贝齿 枣仁 龟胶 陈皮 麦冬 茯神

九、脾 阳

(案1) 脾阳衰馁,不耐寒冷。

草果_{七分} 香附 大腹_{钱半} 丁香 厚朴
紫苏 吴萸 藿香_{钱半} 木香_{七分}

(案2) 寒湿不化,脾阳衰惫。

附子 半夏 大腹 泽泻 茅术 陈皮
丁香 澄茄 干姜 青皮

(案3) 阳气不振,所以畏寒。

党参 归芍 芥子 半夏 冬术 桂枝_五

分 鹿胶_{钱半} 陈皮 首乌 苏子

(案4) 阳气衰,脾不运。

益智_{七分} 鸡金散 菟丝 巴戟肉_{钱半} 枸杞 煨木香

(案5) 阳气渐和,而脾肾交虚。

丽参 茯苓 枸杞 归芍 陈皮 党参
益智 菟丝 鹿胶 於术

(案6) 产后失调,泄久脾阳大伤,面部浮肿。最恐浮肿。

党参 苓皮 枸杞 木香 青皮 於术
益智 菟丝 加皮_{五钱} 香橼

(案7) 舌苔尚白,脾胃不健。

於术 益智 加皮 米仁 茅术 苓皮
青皮 香橼

(案8) 脾阳不运,清浊混淆。以运脾利水。

冬术 益智 枳壳 大腹 苓皮 归芍

建曲 泽泻

(案9) 心脾肾三阴交虚。

洋参 於术 归身 陈皮 刺猬皮_{三钱}
 生地 茯神 白芍 槐米_{三钱} 侧柏炭_{三钱} 首
 乌 枣仁 加皮 远志肉

(案10) 脾阳衰馁。治以温养。

肉桂 参须 於术 鸡金散 附子 干姜
 苓皮

(案11) 脾肾虚而气下陷。

四神丸_{三钱} 归芍 菟丝_{三钱} 青皮 高丽
 参 益智_{七分} 枸杞_{三钱} 陈皮 生於术

(案12) 肺气渐和,脾阳不运。宜参补
 养。

党参 玉竹_{三钱} 陈皮 香椽 於术 川
 贝 青皮 鸡内金 沙参

(案13) 近日咳嗽大减,而脾不健运。

人参 麦冬 橘白_{一钱} 川斛_{三钱} 熟地

玉竹 茯苓 山药三钱 沙参三钱 川贝

十、浮 肿

(案1) 症后失调,面部、四肢浮肿。防其入腹。

五苓散 桑白皮 苏子 五加皮 白杏仁
橘红

(案2) 浮肿之势更甚于下体,殊恐增喘。

鸡金散 四苓散去术 五皮饮 椒目一钱
陈麦柴四两代水。

(案3) 浮肿略减,而夜来咳嗽。此增喘之渐。

五苓散去术 葶苈五分、七分 杏仁三钱 鸡
金散 苏子 椒目一钱

(案4) 疮发不透,浮肿更甚。

青麟丸三钱 先服。

黄柏一钱 赤芍 山栀 地肤子三钱 知母

钱半 苓皮 桑叶 大豆卷 丹皮 加皮 泽泻

(案5) 夜来寒热,面部、足肢浮肿。此风湿挟痰内闭也。

防己钱半 防风钱半 五子五皮饮

(案6) 口糜之后,加以足肿。此气阴并虚也。

生地 苓皮 於术 土贝母 党参 加皮 归芍 人中黄七分、一钱

(案7) 痢后足肢肿,脾阳衰也。

丽参 加皮 苓皮 青陈 於术 阿胶 归芍 米仁四钱

(案8) 浮肿渐退,再投和脾化湿。

指迷茯苓丸风化七分、白术、茯苓 鸡金散 木瓜钱半 四苓散 归身

(案9) 咳呛浮肿固减,而舌苔总白厚。湿邪内阻,燥恐碍肺。

川朴 五子饮 加皮 桑皮 杏仁 鸡金
散 苓皮

(案 10) 黄疸全退,惟足肢浮肿不已。

四苓散 加皮 葶藶_{钱半} 二陈汤 米仁
佛手

(案 11) 面部浮肿得减,而大便仍溏。湿
未化也。

草果_{七分} 防风 秦艽 青皮 大腹 防
己 苓皮 陈皮 木香 加皮

(案 12) 浮肿略减,宜参补养。

六君子汤_{四君子、半夏、陈皮} 加皮 枣仁 化
肝煎 归芍 麦冬_{钱半}

(案 13) 浮肿略减,而脾阳不振。

於术 肉桂 苓皮 五加皮 干姜 白芍
泽泻 鸡金散

(案 14) 下体浮肿得减,而舌苔干红,阴
分已伤。拟扶正和阴渗湿。

何人饮 归芍 泽泻 五加皮 化肝煎
炙草 茯苓皮

(案 15) 疟后面部、四肢浮肿,防其腹膨。
三子养亲汤 五加皮 苓皮 鸡金散 大
腹皮

(案 16) 疟后失调,盗汗,腹膨面肿。姑
与健养。

冬术 加皮 淮麦_{三钱} 鸡金散 苓皮
泽泻 红枣_{五枚}

(案 17) 疟后浮肿及上,湿邪颇重。防
其入腹。

茅术 加皮 焦米仁 苓皮 泽泻 鸡金
散

(案 18) 疟久脾伤,腹膨足肿,加以咳嗽
特甚,舌苔白厚。有湿而不能燥,殊为棘手。

五子饮 五皮饮

(案 19) 霍乱病后面部浮肿,脾虚受风所

致。

於朮 加皮 苏梗 枳壳 苓皮 防风
青陈 藿香

(案 20) 冬温本未化达,又受新风,遍体
浮肿。防其增喘。

防己 苓皮 前胡 苏子 象贝_{钱半} 防
风 加皮 葶苈 杏仁 橘红

(案 21) 产后失调,面部、四肢浮肿,加以
咳嗽气急。防其增喘。

前胡_{钱半} 桑皮 腹皮 兜铃 防风 苓
皮 青皮 杏仁 防己 加皮 椴皮 苏子

(案 22) 舌苔满白,面部浮肿,湿邪又泛
滥也。

茅朮 加皮 半夏 米仁 苓皮 苏子
青陈 谷芽

卷 之 御

中医古籍珍稀抄本精选（十六）

一、腹 膨

（案1） 寒热延今二十余日，少腹痛至腕，曾经吐蛔、大便下蛔，两关脉弦。病在肝脾两经，久延防痛甚至厥。拟逍遥、左金、鸡金合方。

逍遥散 柴、归、芍、术、草、苓、木香 左金丸 鸡金散

（案2） 形寒未罢，腕腹膨。肝脾不调也。
桂枝 丹皮 桑麻丸 归身 鸡金散

（案3） 脾总不调，所以腹总膨胀。拟逍遥合鸡金。

於术 炙草 鸡金散 柴胡七分 归芍

(案4) 脱力劳伤,肝脾两病。

冬术 加皮 鸡金散 苓皮 化肝煎

(案5) 腹膨瘳后,陡然气阻晕厥,二便自遗,所下粪有瘀血,冷汗,肢冷,舌白厚,脉象软甚。此肝脾两病伤,防腹膨复剧。

丽参二钱 肉桂五分 五味五分 归身 沉香 附子一钱 白芍 苓皮 青皮 香橼

(案6) 肝旺脾弱,所以腹膨不能瘳尽,乳痛未已。

丽参 茅术 加皮 香橼 归芍 吴萸 苓皮 鸡金 青皮 旋覆

(案7) 投扶正疏肝、和脾胜湿既合,仍宜守之。

丽参 茅术一钱 澄茄 鸡金 归身 於术 吴萸 加皮 香橼 白芍

(案8) 湿疮之后,腹膨如臛,近有寒热。防其增喘。

前胡 荆芥钱半 苏子 鸡金散 防风

豆豉三钱 杏仁

(案9) 经停腹膨,寒热往来,咳嗽。已成血鼓,难许奏功。

党参 归芍 丹参三钱 沙参三钱 冬术
青陈 泽兰三钱

(案10) 失血咳嗽之体,已属怯象,加以腹膨便溏^①,此舌根黄腻,尚有湿滞阻中。先从标治。

木香七分 枳壳钱半 炒楂三钱 泽泻钱半
菟丝三钱 苏梗 沉曲三钱 大腹钱半 赤苓三钱

(案11) 舌苔化黄,呃逆时作,腹尚膨胀,湿尚阻也。

枇杷叶四钱 丁香五只 陈皮 白芥子七分
厚朴一钱 半夏 苏子 鸡金散

(案12) 久疟伤脾,为腹软膨。

鸡金散 桂枝汤桂、白芍、草、姜、枣 炒归身

① 溏:原脱,据文义补。

(案 13) 脾虚肝胀,腹笥膨胀,防成中满。
素有喉症。

鸡金散 元参 生草 炒归芍 土贝 杏仁

(案 14) 阴虚之体,肝脾不调。拟扶正养营。

参须一钱 元参 青陈 香橼 归芍 土贝 苓皮

(案 15) 痢下减而腹笥膨胀,所以骤胀属热。

香连丸钱半,木香、川连 四苓散去术 大腹化肝煎 五加皮 香橼

(案 16) 疟鼓十年,今忽逢^①发。

鸡金散 五皮饮
鳖甲煎丸 日进三服。

(案 17) 疟后失调,肝脾两伤,腹膨,已经

① 逢(féng 逢):遭逢。

脐凸筋青。疝鼓已成，理之棘手。

鸡金散 苓皮 腹皮 化肝煎 加皮

(案 18) 从痰疝而起腹膨，加以咳嗽。

鸡金散 冬瓜子 杏仁 象贝 款冬花
桑白皮 苏子 橘红

(案 19) 腹膨得减，而大便仍溏。

四神丸三钱，补骨脂、肉果、五味、吴萸 枳壳 大
腹皮钱半 鸡金散 建曲

(案 20) 厥阴疝虽轻，而腹膨已经脐凸。
势成中满。

柴胡七分 炙草 大腹 益智仁七分 冬术
归芍 木香 鸡金散

(案 21) 疝后血虚气滞，脾虚肝胀。拟道
遥合五苓。

逍遥散白术、柴、草、归、芍、茯 五苓散 化肝
煎

(案 22) 疝后脾阳衰馁，肝木乘侮。防成

中满。

五苓散_{去术} 鸡金散 五加皮 益智仁

(案23) 疝癖攻触,而腹膨胁痛,甚至不能卧下。

鸡金散 化肝煎 归芍 杜断

(案24) 腹膨未作,而究未退尽。右乳时痛,肝络失调也。

丽参 归芍 三物旋覆汤 吴萸 鸡金
陈香椽皮

二、黄 疸

(案1) 湿热郁蒸,脘痞泛呕,目稍黄。防其成疸。

丁香 吴萸 青麟丸_{三钱} 澄茄 茵陈_{三钱}
五苓散_{去术,桂、猪、茯、泻}

(案2) 湿滞互阻,防其发疸。

草果_{七分} 香附 槟榔 半夏 厚朴 苏

梗 建曲 陈皮 杏仁 枳壳 泽泻

(案3) 产后营虚之体,湿热阻郁,发为黄疸。

西茵陈 化肝煎 紫苏 五苓散_{去术} 归身

(案4) 冬温郁伏,兼夹湿热,形寒,热不透,面发黄。

西茵陈 豆卷_{四钱} 荆芥 枳实 五苓散_{去术} 防风 紫苏 槟榔

(案5) 黄疸退而湿邪蒸热。

绵茵陈_{三钱} 丹皮 川柏 蒺藜 四苓散 山栀 桑叶

(案6) 黄疸退而胆胃未和。

四苓散 茵陈 苏梗 温胆汤 香附

(案7) 疸势大退,而湿不尽净。

越鞠丸_{三钱} 先服。

四苓散_{去术} 二陈汤 秦艽 防己

(案8) 身黄如橘子色,溺如皂角汁,黄疸已透,而大便闭结。姑与通因通用。

茵陈四苓散_{去术} 香附 柴胡 栀子_{钱半大}
黄_{四钱汤} 紫苏

(案9) 黄疸尚未全退。

茵陈 青麟丸_{四钱} 枳实 四苓散 大豆
卷 槟榔

(案10) 黄疸未尽退净。

茵陈四苓散_{去术} 青麟丸 谷芽 半夏秫
米_{三钱汤} 化肝煎

(案11) 黄疸渐退,腹膨不已。

茵陈四苓散 青麟丸 归身 鸡金散 化
肝煎

(案12) 黄疸退,复两足浮肿。此湿热下注也。

冬术 加皮 米仁 陈皮 苓皮 泽泻
半夏 谷芽

(案13) 黄疸经月不退,加以腹痛,下痢红积。殊恐增剧。

茵陈四苓散 红曲_{三钱} 枳壳 香连丸
炒楂 建曲

(案14) 黄疸不退,红痢不止,舌苔尚白厚。湿滞尚阻。

茵陈四苓散 青麟丸 枳壳 香苏饮 制川朴 建曲

(案15) 黄疸渐退,舌苔亦化,惟小便淋浊。湿热下注也。

茵陈四苓散_{去术} 导赤散_{去地} 海金沙_{四钱}
萆薢_{二钱}

(案16) 淋浊颇甚,黄疸不退。恐涉阴黄。

茵陈五苓散_{去术} 导赤散_{去地} 海金沙_{四钱}
琥珀_{五分}

(案17) 黄疸固退而淋浊不已,殊非所宜。

茵陈五苓散_{去术} 萹蓄_{三钱} 青麟丸 导赤散_{去地} 瞿麦_{三钱}

(案 18) 淋浊不已,所以黄疸不能速退。

茵陈五苓散 川萆薢_{钱半} 竹叶_{三钱} 青麟丸 生草梢_{五分}

(案 19) 淋浊不尽,所以黄疸不能速愈。

茵陈 西琥珀 草梢 四苓散 海金沙 萆薢

(案 20) 黄疸不能退尽,咳嗽有痰。

川朴 苏子 陈皮 四苓散_{去术} 杏仁 象贝 茵陈

(案 21) 黄疸确退,而胃阳窒痹。

四苓散 上肉桂 九香虫_{一钱} 陈皮 西茵陈 麻仁丸 小青皮 萆薢

(案 22) 黄疸匝月,两脉濡小,面有黑色。防成阴黄。

制附子 四苓散 陈皮 西茵陈 半夏

(案23) 胃脘痛, 呕吐瘀紫, 此蓄血痛也。
加以胃疸三月, 治宜温通。

肉桂五苓散去术 归芍 吴萸 西茵陈
青陈

三、湿 痰

(案1) 咽痛之后, 湿痰蒙蔽, 舌苔白厚。
姑与疏利。

三子养亲汤 杏仁 泽泻 二陈汤 枳壳
佛手

(案2) 腑气通而气上逆, 容是痰气为患。
苏子 芥子 麦仁 菱皮三钱

(案3) 湿总不化尽。
越鞠丸 归芍 香椽皮七分

(案4) 湿渐蒸热, 舌苔化黄。稍参清化。
金斛三钱 丹皮 山栀 杜仲 青陈

(案5) 气又上逆,舌又黄膩。

风化硝_{七分} 茯苓皮 越鞠丸 二陈汤
杜苏子

(案6) 气阴虚而湿痰阻。

二陈汤 泽泻 白芍 苏子

(案7) 总是痰气阻胃。

二陈汤 吴茱萸 苏子

(案8) 湿痰挟滞阻气。

二陈汤 枳壳 苏子 沉香曲

(案9) 痰气降而不降,拟二陈加化痰。

二陈汤 苏子 莱菔子

(案10) 痰稍降,而络气不舒。

旋覆花 橘叶_{十二片} 橘络_{一钱} 吴萸

(案11) 湿邪为患,拟五苓散。

桂枝 茅术 猪苓 苓皮 泽泻

(案12) 总是湿痰阻气。

越鞠丸

(案13) 豁痰固合,但气又上逆。治以咸降。

海蜇三钱 苏子 橘红汁一大匙 荸荠五个
竹沥二两 白杏仁

(案14) 湿痰渐化,而退燥伤。暂拟以和胃化痰。

半夏 陈皮 苏子 秫米 归芍 川斛

(案15) 现在湿痰泛滥,不能进补。

三子养亲汤 二陈汤 旋复花

(案16) 湿邪迷漫。

指迷茯苓丸 萆澄茄 苏子 二陈汤 白芥子

(案17) 湿痰久郁为热。

竹茹 川贝 橘红

(案 18) 湿邪渐化,络分之痰渐消。

三子养亲汤 化肝煎 蒲公英_{四钱} 指迷
茯苓丸_{去术} 土贝母 旋覆花_{五钱}

(案 19) 痰凝结饮,绕脐腹痛。

三子养亲汤 二陈汤 良附丸 青皮

(案 20) 一派湿热内蒸之象。

四苓散 夏枯草_{三钱} 苏子 二陈汤 黄
甘菊

(案 21) 湿痰互阻,舌苔白厚异常,咳嗽,
夜来蒸热。

茅术 马兜铃 苏子 前胡 橘红 桑皮
白杏仁 菴子 象贝 荷藿

(案 22) 湿痰互阻颇重,舌苔腻厚,肢易
麻木。

指迷茯苓丸 苏子 淡木瓜_{钱半} 旋覆花
芥子 淮牛膝 桑白皮 二陈

(案 23) 痲症后,寒湿挟痰阻于中焦。姑

与温通。

吴萸 厚朴 炒枳壳 三子养亲汤 澄茄
草果 良附丸 二陈汤

(案 24) 痰症之后,湿痰蒙蔽,时欲形凛,
咳嗽不爽。

半夏 荆芥 紫苏^{钱半} 杏仁 秫米 青
陈 桑皮 芥子

(案 25) 正阴虚而湿痰流络。

指迷茯苓丸 人参须^{一钱} 白芍 二陈汤
归身 杜仲

(案 26) 阳气稍通,痰饮不化。

半硫丸 淡吴萸 丁香 芥子 良附丸
萆澄茄 苏子 杜断

(案 27) 寒湿挟痰凝聚,久久不化。

半硫丸 三子 泽泻 化肝煎 米仁 枳
壳

(案 28) 湿痰尚阻痹中焦。

瓜蒌薤白汤 三子养亲汤 厚朴杏子汤
化肝煎

(案 29) 湿痰互阻中焦,脘痞,泛呕味甜。
厚朴杏子汤 二陈汤 蔻仁五分 三子养
亲汤 茅术 香附

(案 30) 湿热挟痰流络,咳嗽,右膝不利。
旋复 桑白皮 杏仁 木瓜 防己钱半
藁本钱半 马兜铃 川贝 橘红

(案 31) 湿热挟痰,治以温胆。
温胆汤 米仁 苏子 建曲 青皮

(案 32) 痰能令其不生,不能禁其不吐。
治以补气化痰。

党参 沙参 川贝 玉竹 川斛三钱 橘
皮 苏子 杏仁 苓皮

(案 33) 肝胃痰热内阻。
金斛 炒丹皮 决明 淡芩 温胆汤 山
梔

四、疝 气

(案1) 形寒疝气得除,而寒热往来不定,舌苔垢厚。有湿尚阻也。

紫苏 柴胡 小青皮 橘核_{四钱} 枳壳
川朴 茴香_{七分} 荔枝核_{四钱} 半夏

(案2) 寒热往来,时作疝气,舌苔呆白。寒湿互阻。

桂枝 紫苏 橘核 青皮 建曲 茅术
茴香 半夏 枳壳

(案3) 厥少浊阴凝结为疝。治以温通。

桂枝 青皮 荔枝核 川楝子_{七分} 茴香
橘核 葫芦巴_{钱半} 延胡索_{钱半}

(案4) 便泄久久,脾阳衰馁,食难运化,加以寒湿凝聚为疝。治宜兼顾。

桂枝 鸡金散 茴香 荔枝核_{四钱} 益智
香苏饮 橘核_{四钱}

(案5) 中焦略舒,而下焦寒湿凝聚,肾囊出水。治以温通渗利。

茴香五钱 葱白廿个 生姜一片 紫苏一两
熏洗。

肉桂 乌龙丸 牛膝 荔枝核 茴香 川
续断 橘核 葫芦巴钱半

(案6) 前法既合,惟正阴交虚。拟参和养。

桂枝 生於术 茴香七分 加皮五钱 益智
仁 丽参 乌龙丸 白芍 青陈 菟丝子

(案7) 湿火下注,阴囊癢痒,舌质光绛。
鲜地 知母 生草 元参 黄柏 淡芩
土贝 山梔 丹皮 赤芍

(案8) 温邪劳倦,并发发热,加以疝气。
豆卷 前胡 青皮 秦艽 荆芥 紫苏
橘核 桑枝一两 防风 茴香 荔枝核

五、淋 浊 附遗泄

(案1) 阴虚,湿热下注,为血淋。

小蓟_{钱半} 黑山栀 海金沙_{四钱} 炒丹皮
琥珀_{五分} 导赤散_{生地、木通、竹叶、生草梢} 归身

(案2) 湿热下注,为血淋。

青麟丸 西琥珀_{五分} 萆薢 山栀 导赤
散 海金沙 丹皮

(案3) 湿热久久郁蒸,为小便血。

导赤散 琥珀 小蓟 三妙丸 山栀

(案4) 湿热下注,为淋、为痔。

导赤散 山栀 丹皮 槐米_{三钱} 海金沙
赤芍 归尾_{三钱}

(案5) 湿热久郁,小便不利。

四苓散_{去术} 柏子仁_{四钱} 牛膝_{三钱} 二陈
汤 归身 车前_{三钱}

(案6) 病久不能元复,湿热下注。治以渗利。

四苓散 小木通 桑叶 五加皮 青蒿钱半 丹皮

(案7) 温邪内郁,湿热下注。

前胡 防风 紫苏 导赤散 豆豉 荆芥 泽泻 海金沙

(案8) 寒热往来,咳痰黄厚带血,小便作肿。此湿热下注也。

前胡 马兜铃 象贝 木通 猪苓 桑皮 白杏仁 橘红 竹叶 泽泻

(案9) 湿热下注,阳气不通。

五苓散 半夏 荆芥 生草梢 紫苏 橘红

(案10) 阳气回而春水萌动,温药宜复。

党参 归芍 金樱子三钱 莲须三钱 於木 杜断 茯苓皮 陈皮

(案 11) 湿邪泛滥,所以肢麻略减,而舌更垢厚,小便带浊。以三妙、四苓主方。

四苓散 木瓜 风化硝七分 三妙丸三钱
牛膝

(案 12) 白浊经年,精枯则茎中痒。

大补阴丸熟地、龟版、柏、知、猪脊筋 牡蛎 线
鱼胶^①钱半 金樱子膏一两 泽泻 云茯苓

(案 13) 阴虚,湿热下注,白浊久久不愈。
治宜通涩并施。

牡蛎 金樱子 芡实三钱 茯苓 莲须三钱
泽泻 线鱼胶 萆薢 米仁

(案 14) 扶正和脾,佐以温肾。

党参 枸杞子 益智 青皮 芡实 於术
菟丝子 潼藜三钱 陈皮 莲须

(案 15) 肾气素虚,治以滋养。

^① 线鱼胶:指切成线状的鱼鳔。有补肾益精、止血散瘀的功效。

大补阴丸 杜断 归芍 毛脊_{三钱}

(案 16) 无梦遗泄,阴虚、肾气不摄也。

大补阴丸 枣仁 莲须 牡蛎 金樱子膏
芡实 龙骨

(案 17) 肺肾交虚之体,素多咳嗽,溺管作痛,亦属内热所致。

大补阴丸 草梢_{五分} 川贝 橘红 北沙参
麦冬 杏仁

(案 18) 咳嗽略松,而肾不固。

清阿胶 牡蛎 莲须 川贝 桑皮 马兜铃
泽泻 芡实 杏仁

(案 19) 阴分虚,君相二火并旺。

大补阴丸 朱茯神 芡实 二至丸 白莲须

(案 20) 心肾不交,丸以缓之。

早服:大补阴丸_{二钱} 晚服:天王补心丹_{二钱}

(案 21) 湿渐化热。

琥珀 三妙丸 猪苓 通草一钱 草稍
川草薢 泽泻

(案 22) 湿邪尚阻,淋浊减而泛泛欲呕。

三妙丸 海金沙 竹叶 通草 二陈汤
川草薢 泽泻

(案 23) 湿热渐有化机,加以新感。

青麟丸 瞿麦 导赤散去地 防风 篇蓄
琥珀 海金沙四钱 荆芥

(案 24) 肾阴虚而湿热重,初起小便混浊,继以尿血,病起三月余。姑与通因通用法。

导赤散 草薢 泽泻 西琥珀 丹皮

六、便 闭

(案 1) 肝胃之气窒痹,湿热郁蒸,致二便不通者五日。

青麟丸 菱仁 车前 泽泻 二陈汤 麦

仁 牛膝 木瓜_{钱半}

(案2) 大便畅通之后,气机尚不和洽。

香附 青陈 车前 建曲 苏梗 牛膝
枳壳 归芍

(案3) 痛止便润,惟嫌阴气不充。

高丽参 化肝煎 杜断 沉苳丸 归芍

(案4) 湿热郁蒸,为大便难,小便不利。

四苓散_{去术} 五仁汤_{各三钱} 鲜首乌 生归
身_{三钱}

(案5) 偏体痛止,惟大便不行。

油当归_{四钱} 麦仁 青皮 香附 柏子仁
麻仁 杜断 苏梗

(案6) 肝阳略平,惟大便艰难。

鲜首乌 柏子仁 枣茯 石决明 生归芍
大麦仁 女贞 生龙齿

(案7) 拟养阴润肠,即所以降火也。

鲜首乌 柏子仁 二陈汤

(案8) 姑与宽肠润气。

大麦仁 火麻仁 油当归

(案9) 寒湿久郁,二便不利。

肉桂五苓散去术 火麻仁 麦仁 青麟丸

白杏仁 陈皮

(案10) 寒湿滞未化,二便不利。

麻仁丸六钱 青皮 苏梗 枳壳 萎仁四钱
陈皮 生附 槟榔 桂枝 杏仁

(案11) 痢后大便艰,血枯肠燥。

首乌 阿胶 茯神 小青皮 归芍 枣仁
陈皮 柏子仁

(案12) 大便不行,形寒不已,邪总郁^①
达。

麻仁丸 瓜蒌 建曲 防风 桂枝 枳椇

① 郁:按文义,后当脱一“不”字。

豆豉 荆芥

(案13) 湿火渐有化机,而大便四日未行。

青麟丸 淡芩 杏仁 米仁 二陈汤 青皮 萆仁 知母

七、泄 泻 附霍乱、飧泄

(案1) 暑邪直中三阴^①,吐泻转筋,眶陷,脉伏,冷汗,肢冷。旦晚大事可危。

玉枢丹 另服四分。

附子 木香 丁香 半夏 木瓜 肉桂
吴萸 干姜 陈皮

(案2) 呕吐止而五更泄泻,脾阳衰也。

益智 菟丝 肉果七分 青皮 苏梗 吴萸 枸杞 半夏 陈皮 沉曲

^① 直中三阴:原为“直三中阴”,“三中”为倒文,今改。

(案3) 脾阳不运,为飧泄。

於术 苓皮 菟丝子 归身 益智 鸡金散
枸杞 白芍

(案4) 病后失调,为便血,甚于五更。脾阳火伤,治以健养。

冬术 肉果 枳壳 苏梗 益智 菟丝
建曲 青皮 木香 枸杞 大腹 陈皮

(案5) 脾阳不运,每早腹痛便泄不止。

肉桂 益智仁 枸杞 木香 鸡金散 菟
丝

(案6) 腹痛减而便不止。以理中重方。

附子理中汤 鸡金散

(案7) 素体阴虚内热,屡经悲郁,肝脾失调,时有腹痛便泄。拟扶正和脾,佐以利气。

参须 苓皮 白芍 青陈 於术 香附
益智 佛手

(案8) 气分略舒,腹膨如放。今早腹痛

便泄，脾阳大惫。

附子 益智 苓皮 鸡金散 冬术 大腹
五加皮

（案9）脾阳衰，不耐暑湿，所以洞泄。

冬术 大腹 枳壳 荷叶 益智 苓皮
建曲 藿香 木香 泽泻 米仁

（案10）暴暑又著新凉，腹痛洞泄。姑与
疏散。

草果 苏梗 枳实 槟榔 荆芥 厚朴
木香 建曲 防风 藿香

（案11）疟后脾阳衰，大便时溏。有治
肺碍脾、治脾碍肺之弊。

冬术 益智 枳壳 青皮 桂枝 苓皮
香橼 沉曲 桑皮

（案12）当脐痛，腹膨便溏，肝脾病也。
便有咳嗽，不宜过燥。

香苏饮 大腹 枳壳 赤苓 化肝煎 桑
皮 建曲 佛手

(案13) 脾肾阳衰,舌红质大,而便又溏。

四神丸 益智 大腹 加皮_{五钱} 枸杞
高丽参 白芍 苓皮 菟丝_{三钱} 青陈

(案14) 脾阳衰,不能运湿,所以舌白不化,痲疔不止,便溏不已。

茅术 益智 青皮 半夏 四神丸 桂枝
沉曲 陈皮 秫米_{三钱} 鲜荷叶

(案15) 久病脾肾交虚,大便溏泄,腹膨面浮。防成中满。

党参 益智 枸杞 鸡金散 冬术 加皮
菟丝

(案16) 大便溏结不定,总是脾肾不能立定,幸面部浮肿得减。仍从前法,佐以疏阴。

熟地 苓皮 鹿胶 肉果 萸肉 五味
霞胶_{钱半} 肉桂 山药 枸杞 加皮
高丽参 另服。

(案17) 脾胃阳衰,上泛清涎,下为泄泻。

吴萸 益智 丁香 补骨脂 枸杞子 肉

果 木香 澄茄七分 菟丝子

(案 18) 症后脾肺交病,咳嗽,大便不实,脉象独弦。再延有治脾碍肺、治肺碍脾之患。

冬术 益智 枸杞 马兜铃 象贝 苓皮
菟丝 桑皮 款冬花 橘白

(案 19) 湿热郁蒸,为自汗、便泄。

草果 茅术 陈皮 枳壳 半夏 益智
赤苓 大腹 秫米

(案 20) 病延月余,泛清涎而飧泄。治以温养。

丽参 肉桂 菟丝子三钱 木香 附子
枸杞 四神丸 陈皮

(案 21) 寒湿滞互阻,腹痛便泄。姑与温通。

肉桂 肉果 木香 青皮 枳实 草果
川朴 吴萸 陈皮 槟榔

(案 22) 因寒停滞,腹痛便泄具。咳呛当

另治。

桂枝 川朴 槟榔 吴萸 木香 建曲
干姜 枳实 紫苏

(案23) 痰气降而大便溏泄,脾土伤矣,加以胃败口糜,殊难兼顾。

党参 沙参 川贝 苓皮 麦冬元米炒
於术 玉竹 橘红 青皮

八、痢

(案1) 舌苔垢厚,便下尚有微积,湿滞未尽,断难进补,加以跌仆受伤。

青麟丸 槟榔 三物旋覆汤旋、绛、葱 山楂
桃仁三钱 煨木香 枳实 小青皮 归身 荷
藿

(案2) 去冬痰疾三月而止,今正月起痢,七月不止,现在尚有暑。须省从标治。

紫苏 川朴 枳实 半夏 青皮 藿香
木香 建曲 陈皮 荷叶

(案3) 暑湿寒滞互阻,腹痛便痢,素病胃脘痛。治宜温通。

草果 吴萸 枳实 青皮 木香 川厚
槟榔 建曲 陈皮 荷藿

(案4) 痢后胃阳衰,脾不运化。

吴萸汤 炙草 白芍 生於术 归身 霞
胶

(案5) 痢下得粪,舌苔化黄,惟泛呕转甚。

吴萸 川朴 大腹 建曲 紫苏 干姜
草果 枳实 二陈 荷藿

(案6) 痢虽止,而寒湿挟痰不化。

茅术 草果 三子 薏仁五分 川朴 干
姜 二陈

(案7) 痢下得粪,而小溲点滴不通。

五苓散去术 化肝煎 枳实 猓鼠粪汤两头
尖三钱、老韭根六钱 木香 槟榔

(案8) 痢下止而小溲通,得食则呕^①。
肝脾经伤矣。

五苓散_{去术} 鸡金散 煨木香

(案9) 腹膨便泄,暑湿伤中也,现在痢伤
阴分。

益智 归身 青皮 枳壳 木香 白芍
香橼 建曲

(案10) 舌转灰白,口中发涩,此湿滞阻
而痢下伤阴也。不得已拟洁古老人法^②。

肉桂五分 白芍三钱 青麟丸四钱 枳实
青皮 川连五分 炙草五分 煨木香 槟榔

(案11) 下痢两月之久,舌苔垢厚,今则
下血。阴络伤矣。

细地六钱 地榆三钱 赤芍 炒楂 归身
茅术一钱 青皮 木香

① 呕:原脱,据文义补。

② 洁古老人法:指张元素(洁古)用芍药汤调和气血、清热治痢的方法。

(案12) 嗜好素重,年已花甲,痢下将一日,形肉瘦消。正阴大亏。

驻车丸二钱,阿胶、连、姜 归芍 苓皮 木香
人参须 炙草 青皮 苏梗

(案13) 痢积略减,而舌苔裂纹颇重。阴分受伤。

中地 煨木香 炙草 驻车丸二钱 归芍
青皮

(案14) 痢下经年,舌心光裂。宜参补养。

党参 苓皮 炙草 柴胡七分 冬术 归
芍 升麻五分 青陈

(案15) 痢后得粪不多,后重不止。

四君子汤 归芍 升麻五分 煨木香 肉
果 柴胡七分

(案16) 痢下得粪,而舌苔尚白。病延年余,正阴馁虚。

四神丸 丽参 归身 枸杞 益智 炙草

茅术 白芍 菟丝 霞曲^①三钱 陈皮

(案17) 舌苔颇化,痢下减而不止。病延年余,花甲有年,更有嗜好,大非所宜。

丽参 归芍 五味 木香 茅术 补骨脂
肉果 陈皮

(案18) 素有嗜好,而痢不经年,加以咳嗽气喘。脾肺肾三阴交病,理之不易。

丽参 沙参 五味 川贝 菟丝 於术
玉竹炒黄 青皮 橘红 枸杞

(案19) 痢久而咳嗽颇甚。

党参 玉竹 青皮 川贝 沙参 归芍
陈皮 苏子

(案20) 痢下不止,素有嗜好。久延总非所宜。

人参须 炙草 白芍 青皮 驻车丸 归

① 霞曲:为半夏等药与霞天膏制成的曲剂。功效健脾益胃,化痰蠲饮。

身 木香 泽泻

（案 21）痢下得止，而舌苔斑剥。正阴馁虚，作其增矣。

丽参 阿胶 白芍 化肝煎 生地 归身
炙草 沉苁丸

（案 22）痢下减其半，而舌白不化。

二妙丸_{二钱} 归身 槐米_{三钱} 炒楂 炒地
榆_{三钱} 赤芍 青陈 建曲

（案 23）痢下减而不止，脉颇细软。殊虑转虚。

党参 益智 枸杞 冬术 归芍 菟丝

（案 24）便痢之后，六君子主方。

香砂六君子丸_{去草} 木香_{七分} 米仁 谷芽

（案 25）痢下月余，脉细如丝。转虚象也，防变。

党参 青陈 紫苏 归芍 木香 炙草

(案 26) 痢下得减,而寒湿未尽化。恐其久延。

茅术 草果 木香 紫苏 槟榔 肉果
益智 陈皮 枳实 半夏

(案 27) 痢久脾阳脾阴并伤。治宜补养。

丽参 益智仁 白芍 霞曲 枸杞 於术
四神丸 木香 菟丝

(案 28) 腹中痛,总有积滞,但痢久,正气虚矣。

丽参四磨饮子各五分

(案 29) 痢下四年之久,近因食物不慎而增剧。

川朴 木香 槟榔 泽泻 红曲 草果
枳实 紫苏 山楂

(案 30) 痢后胃强脾弱。治以补养。

四君子汤 鸡金散 枳实 建曲

(案 31) 素有嗜,痢下五月之久,舌黄斑

剥，势将口糜、呃逆。收功难许。

丽参 归芍 木香 荷米饮 阿胶 炙草
肉果 化肝煎

（案 32） 痢久伤阴，脾阳亦惫。久延殊非所宜。

熟地 党参 霞胶_{钱半} 白芍 杜仲 肉
果 肉桂 冬术 鹿胶_{钱半} 五味 川断 青
皮

（案 33） 痢下一年有余，阴分大伤，舌质光绛裂纹，脉象濡软无神。年^①近花甲，若胃气不来，则危矣。

党参 阿胶 炙草 青皮 人中白 生地
白芍 归身 土贝 北五味

（案 34） 痢延年余，舌质光，曾经吐蛔。防其口糜、呃逆。

安胃丸 生地 炙草 青皮 参须 阿胶
归芍 陈皮

① 年：原作“花”，据文义改。

(案35) 舌心光剥,红痢不止,脾^①腰酸。脾肾两伤。

党参 川连 炙草 枸杞 杜仲 阿胶
归芍 木香 菟丝 川断

(案36) 痢减而不能止。以归脾主方。

归脾汤熟地、党参、芪、术、茯、枣、远、龙眼、黑枣、姜、木
香 白芍 陈皮

九、白 痢

(案1) 痢转白积,脾阳大伤。

附子 肉果 菟丝 青皮 枳壳 干姜
枸杞 木香 陈皮 建曲

(案2) 痢白积得粪,厥阴症不减。仍从温通。

附子 干姜五分 紫苏 枳实 蕝甲^②五钱

① 脾:据文义,当为衍文。

② 蕝甲:菜蕝甲的简称,即菜蕝叶。功效消食理气。

桂枝 木香 槟榔 藿香

(案3) 白积减而粪下难,厥阴症依然。拟参养阴为治。

归芍 青皮 鳖甲_{六钱} 沉香曲_{三钱} 炙草
陈皮 青蒿子_{三钱} 枳壳

十、红 痢

(案1) 痢下红白间杂,舌尚白,胸膈作痛。努力伤气,治宜兼顾。

生姜_{五分} 川朴_{一钱} 炒楂 枳实 青皮
薤白头 川连_{五分} 旋覆 红曲 槟榔 蕝甲

(案2) 痢下红白已涉半年,脉软,舌起裂纹。阴分伤矣。

驻车丸 白芍 木香 青皮 赤苓 人参
须 炙草 苏梗 陈皮 泽泻

(案3) 痢下红白杂已及五日,舌苔根尚黄腻,脉尚弦数。湿热未清,正阴已虚。治宜兼

顾。

香连丸 归身 枳壳 赤苓 通草 化肝煎
白芍 建曲 泽泻 蕝甲

(案4) 暑湿寒滞互阻,下痢红积,昼夜五十余度。以逆流挽舟法。

败毒散柴、前、羌、独、荆、防 炒楂 泽泻 荷藿
炒红曲 青皮 蕝甲
另服:四磨饮

(案5) 由疟转痢,延今十二日,所下红积。病属由表入里,殊恐久延。

草果 益智 青皮 枳实 大腹皮 木香
苏梗 陈皮 建曲 莱蕝甲

(案6) 暑湿寒滞互阻,尚红积,舌白如积粉。来势不轻。

草果 木香 建曲 山楂炭 紫苏 厚朴
枳实 槟榔 化肝煎 荷藿

(案7) 下痢红积,延今月余,后重,脉软。素有嗜好者尤为棘手。

草果 益智 青陈 枳壳 肉果 木香
泽泻 建曲

(案8) 呕吐减,为红痢不止,舌化其半。
仍从疏利。

青麟丸 紫苏 槟榔 荷叶 香连丸 二
陈 通草 藿香

(案9) 伏邪下痢红积,舌苔当白,脉象湿
滑。姑与洁古意。

肉桂 白芍 青麟丸 枳实 黄连 炙草
煨木香 槟榔

(案10) 痢下红积三月之久,新有嗜好,
殊为累事。

白头翁汤 白翁钱半、秦皮二钱、生梔钱半、柏皮一钱
陈皮 炒楂 泼火散 连、地榆三钱、赤芍、青皮 陈皮
红曲

(案11) 红痢止而便尚不实,余邪未楚。
香连丸 赤芍 青皮 陈皮 泽泻 炒淡
芩 生草 枳实 大腹 通草

(案 12) 红痢十六日不止,再延恐其痢入阴分。

白头翁汤 化肝煎 红曲 蕝甲 香连丸
炒楂 槟榔

(案 13) 痢下红积经年之久,阴气大伤。

小地_{六钱} 木香 炙草 丹皮 川连 归
芍 青皮 红曲

(案 14) 伏邪下痢红积,延今七十余日,素有嗜好。防其噤口、口糜、呃逆之变。

丽参 炙草 归身 青皮 泽泻 白芍
木香 肉果 陈皮 红曲

(案 15) 红痢久久不已,舌苔白,面痿黄。此正阴虚,而湿^①邪颇重。

党参 茅术 青陈 川柏 冬术 归芍
木香 地榆_{三钱}

① 而湿:原作“湿而”,据文义改。

十一、血 痢

(案1) 痢下七十余日,由红痢而为血痢,素有嗜好,舌苔垢厚异常。防其邪正两败。

泼火散 木香 红曲 槟榔 炒归身 山楂 枳实 陈稻柴代水

(案2) 素有嗜好,强截咳未果。今痢下血积三月之久,脉尚数甚。久延防变。

白头翁汤 生地 归身 泼火散 丹皮

(案3) 血积三月之久,素有嗜好。理之殊为棘手。

驻车丸 生地 木香 侧柏 西洋参 归芍 地榆 青陈

(案4) 血痢久久,气虚下陷。治宜汤丸并进。

驻车丸 冬术 归芍 柴胡 青皮 党参 黄芪 升麻 木香 陈皮

十二、休息痢

(案1) 休息痢久久,姑与东垣法。

丽参 黄芪 白芍 升麻 苓皮 於术
归身 木香 柴胡 陈皮

(案2) 休息痢,脾虚湿重,加以寒热时作。以东垣重方。

党参 於术 归芍 五味 木香 黄芪
茅术 升柴 苓皮 陈皮

(案3) 休息痢八月之久,现在舌苔白,虑新受暑湿。姑从标治。

草果 木香 青皮 香附 荷叶 厚朴
建曲 陈皮 苏梗 藿香

(案4) 休息痢五年,令脾阳大惫,便泄时作。治以温养。

丽参 黄芪 枸杞 益智 淡吴萸 於术
归芍 菟丝 木香 补骨脂

(案5) 休息痢得后,太阴症不减,病延十月,正气自虚。宜参补养。

丽参 归芍 桂枝 枸杞 於术 益智
青陈 菟丝

(案6) 休息痢又延匝月,红白间杂,嗜好素重。防痢久伤阴之象。

党参 苓皮 归芍 柴胡 陈皮 於术
黄芪 升麻 青皮 木香

(案7) 休息痢^①,脾阳大伤,近日感寒而剧。拟扶正和脾。

丽参 木香 归芍 枸杞 於术 益智
青陈 菟丝

(案8) 休息痢,形寒灼热。以东垣主方。

丽参 木香 苓皮 归身 柴胡 於术
黄芪 陈皮 白芍 升麻

① 痢:原脱,据文义补。

卷 之 书

一、便 血

（案1）温邪本未尽化，引动肠红旧恙。

豆豉 当归 侧柏_{三钱} 赤芍 细地 地榆_{三钱} 丹皮 青陈

（案2）咳嗽止而复作，大便后血颇多。

治宜兼顾。

马兜铃 白杏仁 淡芩_{钱半} 侧柏 丹皮 桑白皮 细生地 槐米 归身 赤芍

（案3）肠胃伏热，为便后血，嗜好素重。

极要小心。

泼火散_{连、榆、青、芍} 归身 丹皮 青木香_{七分} 红曲 炒楂

(案4) 肠胃湿热久郁,便血两月,往来寒热。童年殊非所宜。

小生地 丹皮 归身 泼火散 侧柏 山
梔

(案5) 由红痢而转便血,肠胃积热颇重。
泼火散 丹皮 黑梔 细生地 侧柏 木
香

苦参子九粒,包龙胆肉一枚,日进三服。

(案6) 湿热郁蒸为便血。

冬术 归身 赤芍 侧柏 青皮 黄柏
丹皮 米仁 槐米 陈皮

(案7) 湿热下注,血分颇热。

三妙丸 青麟丸 丹皮 槐米 山梔 鲜
首乌一两 生归身 赤芍 侧柏

(案8) 血分虚而肠胃热。

首乌 知母 侧柏 赤芍 麦仁 黄柏
槐米 归身 丹皮

(案9) 便血不止,而暑疖遍生。血分伏热颇重也。

鲜地 川连 银花_{三钱} 草节_{一钱} 侧柏
黄柏 淡芩 枯草_{三钱} 地榆 槐米

(案10) 半产后气血交亏,肠红^①复发。治宜补养。

生地 归芍 冬术 陈皮 党参 杜断
青皮 香附

(案11) 舌苔颇化,便血大减。拟资生丸之辈。

党参 川朴 陈皮 苓皮 谷芽 於术
半夏 建曲 米仁

(案12) 便血久久不止,加以痲疹发子午卯酉及辰丑未戌。此脾肾交病也。

党参 防风 归身 槐米 侧柏炭 冬术
黄芪 白芍 丹皮 化肝煎

① 红:原脱,据文义补。

(案 13) 大便下黑粪,亦瘀血也,所谓“阴络伤则血下溢”。腹不再膨,即可收功。

丽参 吴萸 归身 青陈 肉桂 五味
白芍 苓皮

(案 14) 气不摄血。以黑归脾主方。

高丽参 带芦党参_{三钱} 黄芪 木香 龙眼肉_{五枚} 生於术 炒松熟地_{六钱} 归芍 枣仁
广陈皮

(案 15) 肠红久久,气虚下陷。拟东垣法。

参芦_{三钱} 於术 归芍 柴胡 木香_{七分}
党参 黄芪 升麻 苓皮 青陈

(案 16) 便血得减,仍从前法大其利^①。

四君子汤 枣仁 木香 枸杞 黄芪 归芍 杜断 菟丝

(案 17) 痲症便血得止,而阴气并虚。

① 利:据上文当作“制”字,形近而误。

党参 冬术 归芍 陈皮 益智 首乌
茯苓 青皮 木香 枣仁

(案18) 便血久而脾经大伤,面色萎黄,有湿气。恐成中满。

党参 归芍 杜仲 冬术 木香 鸡金散

(案19) 努力伤络^①,胁痛腹膨,不能卧下,大便下血。殊非细事。

三物旋覆花汤 吴萸 青皮 乳香七分
当归 杜仲 陈皮 没药七分

(案20) 自七月间痢积而起,延今五月,转为便血腹痛,舌不立苔。阴分伤矣。

党参 苓皮 白芍 木香 五味子 於术
炙草 归身 泽泻 补骨脂

(案21) 湿热下注。治以苦泄。

黄连 归尾 赤芍 山梔 淡芩 丹皮
木香 青陈

① 努力伤络:原为“努伤络力”,据文义改。

(案 22) 脾不统血,血不养肝。

归芍 党参 枣仁 鸡内金 杜断 於术
木香 香椽皮

(案 23) 脾不统血为便血,加以肝火灼肺。治宜兼顾。

四君子汤 马兜铃 归身 川贝 炙黄芪
阿胶 白芍 橘红

(案 24) 湿热注于大肠,为便血为痔。

首乌 麻仁 麦仁 炒槐米_{三钱} 象牙屑
{三钱} 归身 杏仁 侧柏{三钱} 二妙丸 刺猬皮
_{三钱}

(案 25) 本病脾不统血,现在湿热聚于肠胃。姑从标治。

泼火散 川柏 丹皮 木香 侧柏 归身

(案 26) 发热便泄止后,肛门痛而有血。

当归 侧柏 牙屑 丹皮 槐米 猬皮
杜断 山梔

二、痔

(案1) 湿热郁蒸,为痔瘡便难,舌苔黄厚。姑与生地黄连汤主方。

中地 归身 麦仁 槐米 青皮 黄连
赤丹 菱仁 侧柏 地榆_{三钱}

(案2) 血分虚而湿热阻,发为疡,结于海底^①。

细地 赤芍 米仁 刺猬皮 当归 丹皮
生草 黑山栀

(案3) 痔瘡便难得减,而舌根苔尚白。湿热未夹。

细地 归身 槐米 陈皮 米仁 黄柏
知母 半夏 泽泻

(案4) 暑风散,而湿热下注为痔。

① 海底:即会阴部。

细地 黄芩 半夏 侧柏叶 黄柏 槐米
 陈皮 刺猬皮

(案5) 病后气虚^①, 湿热下注为痔。

党参 茅术 丹皮 槐米 半夏 冬术
 川柏 赤芍 当归 陈皮

(案6) 痔瘡得減, 而舌苔黃膩不化, 正虛
 濕重。从前法损益。

党参 茅术 半夏 苏子 归身 冬术
 槐米 陈皮 芥子 侧柏

(案7) 痔瘡略減, 而濕熱尚未完化。

党参 归身 陈皮 侧柏 白芍 谷芽
 茅术 半夏 赤苓 槐米 米仁

(案8) 腕痛固減, 而痔瘡又發。治宜兼
 顧。

肉桂 公丁香 猬皮 归尾 青皮 吴萸
 萆澄茄 槐米 赤芍 陈皮

① 虚:原脱,据文义补。

(案9) 便泄久久,气虚下陷。以东垣主方。

丽参 芦芪^① 苓皮 升麻 肉果 澄茄
冬术 归芍 柴胡 木香 吴萸

(案10) 素体血虚气滞为痔,加以腹膨便溏。治宜兼顾。

参芦 於术 归芍 大腹皮 党参 苓皮
木香 鸡金散

(案11) 便血得止,而痔疡不减。拟从黑归脾。

熟地 党参 冬术 白芍 木香 龙眼肉
参芦 黄芪 归身 枣仁 炙草 炒槐米

三、痹

(案1) 风寒湿三气合而为痹。防其历节。

① 芦芪:带芦黄芪,即黄芪的根茎。

防己钱半 桑枝 茅术 海风藤四钱 油松节四钱 秦艽钱半 当归 夏陈 丝瓜络三钱 白麻骨四钱

(案2) 风寒湿三气合而为痹,有历节状,舌黄膩,牙齦^①出血。邪渐化热也。

茅术 防风 丝瓜络 忍冬藤三钱 桑枝一两 石膏 防己 油松节 夜交藤 一方加羚羊角

(案3) 历节痹痛,舌红齿痛。此阳明热也。

石膏 桑枝 忍冬藤 丝瓜络 桂枝 姜黄一钱 山药藤三钱

(案4) 痛移左臂,舌质红而苔白^②。此历节痛尚未全化火也。

防己 桑枝 杏仁 山药藤 海风藤 秦艽 防风 姜黄 萎仁 忍冬藤 丝瓜络

① 齦(chuò 辘):据文义当为“齧”字。

② 白:原脱,据文义补。

(案5) 历节痒痛已成。防其久延。

桂枝 防己 桑枝 二陈汤 海风藤 豆卷 秦艽 姜黄 丝瓜络 络石藤

(案6) 湿温病感风寒而发,初起发热,今则遍体疼痛。防其历节痛风。

防己 桑枝 羌活 芥子 丝瓜络 半夏
防风 秦艽 苏子 陈皮 油松节
一方加独活

四、痛 风 附 瘫 疾

(案1) 老年邪气流络,下体不能牵动已经数月。瘫痪已成,难许奏功。

首乌 全当归 杜断 牛膝 夜交藤 丝瓜络 青陈 毛脊_{三钱}

(案2) 血络失调,步履维艰。瘫痪已来,理之不易。

桂枝白虎汤_{石膏、知母、粳米、甘草} 丝瓜络
牛膝 夜交藤 当归 杜断

(案3) 两大腿作痛。阳明湿热流络也。

川连 知母 防己 桑枝 忍冬藤 川柏
花粉 秦艽 丝瓜络 荷藿

(案4) 阳明之热未尽泄。

茅术 知母 秦艽 瓜蒌仁 忍冬藤 石
膏 防己 桑枝 夜交藤

(案5) 阳明络热,两臂不仁,近又将延及足。急宜养血清热。

生地 羚羊 花粉 杜断 当归 天麻钱
半 知母 交藤

(案6) 湿热挟痰流络,右臂酸楚不举。

风化硝_{七分} 旋覆花 海风藤 橘络 苏
子 茯苓皮 夜交藤 丝瓜络 桑枝 芥子

(案7) 风寒湿挟痰流络,为右臂酸楚。

防己 桑枝 海风藤 秦艽 防风 指迷
茯苓丸 旋覆花 陈皮

(案8) 左手臂麻木不减,舌根白厚。湿

痰互阻不化也。

三子养亲汤 旋覆 茅术 桑枝 指迷茯
苓丸 桂枝 天麻

(案9) 畏寒略减,而脉不调,足肢不利。

桂枝 牛膝 青皮 枳壳 半夏 当归
毛脊 陈皮 建曲 麦芽

(案10) 阴气素虚,寒湿深受,两足筋抽
搐。

桂枝 当归 木瓜 川断 紫苏 牛膝
杜仲 丝瓜络

(案11) 阳明络热,为筋掣。

玉女煎 羚羊角 丝瓜络 西洋参 嫩桑
枝 忍冬藤

(案12) 血虚,肝气流络,为遍体痛。

旋覆花 丝瓜络 牛膝 青皮 全当归
杜断 桑枝 陈皮

(案13) 化湿和络养血。

指迷茯苓丸 牛膝 杜断 苏子 虎骨胶
钱半 归身 毛脊 橘红

(案 14) 血不养筋,治宜融养。

党参 归芍 桑枝 毛脊 丝瓜络 首乌
杜断 陈皮 牛膝

(案 15) 血分素虚,跌仆伤络。

三物旋覆汤 火麻仁 桑枝 青皮 柏子
仁 瓜蒌仁 当归 陈皮

(案 16) 右臂酸楚不减,舌苔灰白。寒湿
流络。

桂枝 桑枝 二陈汤 夜交藤 川朴 松
节 海风藤 风化硝

(案 17) 湿热流于络分,为环跳痛。

三妙丸 丝瓜络 秦艽 当归 木防己
嫩桑枝 牛膝 泽泻

五、萎

(案1) 初起感湿痹痛,延久致成足萎,脉细沉小。正阴伤矣。

桂枝_{五钱} 千年健_{五钱} 紫苏一把 生姜一块
和酒洗。

党参 茅术 杜仲 毛脊 桂枝 冬术
当归 川断 牛膝 桑枝

(案2) 古人云:筋热则萎。以三妙主方。
三妙丸 丝瓜络 牛膝 桑枝 油松节
当归 木瓜

(案3) 筋热则萎,以桂枝茅术白虎治。
桂枝 知母 牛膝 桑枝 米仁 茅术
石膏 当归 木瓜 二陈

(案4) 古人云:筋热则萎。
洋参桂枝白虎汤 全当归 木瓜 丝瓜络
牛膝

六、胸膈痛

(案1) 气络不舒,胸膈作痛。治以疏利。

三物旋覆花汤 桑白皮 橘红 香苏饮
杏仁 象贝

(案2) 胸膈痛彻背。湿痰阻气也。

瓜蒌薤白汤 二陈汤 三子养亲汤 生香
附

(案3) 胸膈痛,痰气互阻。

瓜蒌薤白汤 化肝煎 芥子 杏仁 旋覆
代赭汤 苏子 半夏

七、腰痛

(案1) 湿著腰痛,舌苔黄厚。断不宜补。

二陈汤 桑枝 防己 秦艽 米仁 泽泻

(案2) 腰痛略减,而湿热尚阻。

茅术 半夏 苓皮 归身 桑枝 防己
陈皮 米仁 秦艽

(案3) 血虚湿著为腰痛。

防己 归身 川断 桑枝 象贝 秦艽
杜仲 陈皮 丝瓜络 杏仁

八、肺 痈

(案1) 肺胃痰热内蕴,咳嗽吐痰臭秽。
防成肺痈。

苇茎汤 芦根、冬瓜子、苡仁、杏仁、单桃仁 橘红
杜苏子 象贝 竹茹 款冬花

(案2) 肺痈已成,吐痰臭秽而见血。此
湿痰久郁所致,喘变可虞。

苇茎汤 桑叶 鲜地 石膏 枇杷叶 沙参

(案3) 肺痈之势路^①定,但舌垢不化,总不足恃。

苇茎汤 北沙参 马兜铃 白杏仁 生石膏
桑白皮 川贝母 鲜菩提珠根代水。

(案4) 肺痈之势大衰,咳嗽大减。仍从前治。

苇茎汤 生石膏 川贝 泻白散 白杏仁
沙参

(案5) 自六月间咳嗽而起,今呛剧络伤而见血,痰带臭秽。防成肺痈。姑与清燥救肺汤。

桑叶 石膏 阿胶 麦冬 杏仁 枇杷叶
鲜地 沙参 川贝

(案6) 先经鼻渊,继以咳嗽,吐痰臭秽。此肺痈将成之候也。

桑叶 石膏 苇茎汤 天冬 枇杷叶 沙参
川贝母

① 路:当为“略”字之误。

(案7) 灼热咳嗽, 呛吐痰臭秽。防成肺痈。

苇茎汤 马兜铃 桑皮 黛蛤散 川贝母
青蒿

(案8) 咳痰略减, 而臭秽不尽。势成肺痈。

石膏 天冬 苇茎汤 西洋参 兜铃 泻
白散

九、耳 痈

(案1) 肝经风热上乘为耳痈。治以泄化。

羚羊角 甘菊 薄荷 赤芍 桑叶 龙胆
草七分 蒺藜 连翘 丹皮 牛蒡三钱

(案2) 耳痈略定。再投清泄。

羚角 丹皮 蒺藜 薄荷 黑山栀 桑叶
黄菊 淡芩 连翘 苦丁茶三钱

(案3) 耳痛止,而脓尚不尽。

羚羊 丹皮 川黄柏 石决明 蒺藜 桑叶 知母 细生地 黄甘菊

(案4) 轰热得减,耳聋渐聪。

青蒿 桑叶 蒺藜 连翘 石决明 丹皮 白薇 黄菊 茯神 煅磁石_{四钱}

十、肛 疔

(案1) 嗜酒湿重之体,黄疸后加以肛漏,不能收功。现在湿尚不尽,不能遽补。

冬术 归尾_{三钱} 象牙屑 半夏 青皮 苓皮 白芍 刺猬皮 陈皮 米仁

(案2) 素有嗜好,肛门外疡,已耗气血,加以便泄半年,舌质红,脉细软,脾肾阴阳两伤。防其口糜、呃逆。

丽参 炙草 补骨脂 霞天胶_{钱半} 枸杞 白芍 归身 北五味 化肝煎 菟丝

(案3) 肛门外疡,脓水又多,加以便泄不止。久延殊非所宜。

丽参 於术 归尾 刺猬皮 青皮 黄芪
苓皮 槐米 煨木香 陈皮

(案4) 正阴虚而湿痰下注,尾闾^①结核,不红不肿。丸以缓之。

补中益气丸二钱,参、芪、术、归、芍、升、柴、苓、陈
大补阴丸二钱

(案5) 阴虚,湿热下注,从肛疡起,延及肾囊。以三妙主方。

三妙丸 丹皮 象牙屑 归尾 细生地
赤芍 刺猬皮

十一、搭手疽

(案1) 搭手疽起经旬余,蒸脓作热,舌苔满白。湿邪颇重,先以化湿为主。

① 尾闾:即尾骨。

茅术 丹皮 木香 半夏 川朴 赤芍
土贝 陈皮

(案2) 搭手疽大耗气血,甫欲收口,形寒畏风。此表虚易感也。

玉屏风散_{防风、芪} 归身 苏叶_{钱半} 苓皮
生冬术 丹皮 陈皮 蕈子

十二、疯

(案1) 游风蔓延,头面身热,七日不退。姑与疏散。

豆豉 防风 桑叶 制蚕_{三钱} 土贝 紫菀 前胡 羌活 牛蒡 蝉衣 杏仁 桔梗

(案2) 风湿相搏,发为蛇皮风^①,已经一年。殊难速愈。

① 蛇皮风:病名,又称蛇身、蛇皮癣、鱼鳞风。指皮肤干燥粗糙,有鳞屑,触之刺手,状如蛇皮。由血虚风燥,肌肤失于濡养所致,多因胎传而来。

三妙丸 地肤子_{三钱} 归身 丹皮 桑麻丸 细生地 蛇蛻_{七分} 赤芍

(案3) 血分热而风邪乘之为疯。

羚羊 当归 桑麻 赤芍 山梔 细地
豨莶_{四钱} 丹皮 连翘

(案4) 血虚生疯。当以养血为主。

细地 丹皮 甘菊 白蒺藜 豨莶 当归
赤芍 桑麻 地肤子

(案5) 养血泄风颇合,仍宜守之。

细地 丹皮 蛇蛻 桑麻丸 当归 赤芍
豨莶 地肤子

(案6) 疯尚不定,仍宜拟清热养血。

二妙丸 当归 川丹皮 桑麻丸 细生地
赤芍 豨莶草

(案7) 疯恙大定,仍从养血清热。

细地 川柏 连翘 地肤子 当归 淡芩
豨莶 桑麻丸

十三、疹

(案1) 风疹发而未透,宜参疏散。

豆豉 浮萍 牛蒡 归身 肤子 前胡
桑叶 蝉衣 丹皮

(案2) 风疹遍发,亦是出路。

桑叶 蝉衣 紫菀 枳实 杏仁 牛蒡
桂枝 前胡 萎仁

(案3) 风疹尚甚,加以便溏。治宜兼顾。

细地 牛蒡 蒺藜 木香 枳壳 桑叶
归身 豨莶 苏梗 建曲

(案4) 投养血祛风,风疹未发。仍从前法损益。

中地 赤芍 二陈汤 归身 桑麻丸 川
丹皮

邵

氏

方

案

十四、癬

(案1) 血分虚,风湿相搏,癬疡大发。

细地 豨莶 赤芍 桑麻丸 归身 丹皮
黄柏 地肤子

(案2) 湿邪颇重,发为癬疡。

三妙丸 豨莶 赤芍 桑麻丸 丹皮 地
肤

(案3) 癬疡不减,舌苔垢厚。湿尚阻也。

四苓散 豨莶 加皮 陈皮 桑麻丸 附
子 半夏

十五、瘰

(案1) 先天质薄,发为瘰疬。

首乌 归身 海藻_{四钱} 旋覆花 苓皮
党参 白芍 昆布_{四钱} 风化硝 陈皮

(案2) 疔后脾虚血热,发为风瘰。

细地 赤芍 牛蒡 归身 丹皮 蝉衣

(案3) 瘰疬渐减,大便结而腹中痛。

黄柏一钱 细地 知母钱半 青陈

(案4) 湿痰结于颈项,有瘰疬状,姑与咸能软坚。现在尚有新感,治宜兼顾。

旋覆花 昆布 苓皮 防风 风化硝 海藻 青陈 荆芥 荷藿

(案5) 项间瘰疬移动不消,再投咸软坚。

指迷茯苓丸 青皮 海藻 旋覆花 归芍 陈皮 昆布 白芥子

(案6) 风痰流络为瘰疬。

风化硝 丝瓜络 昆布 旋覆 茯苓皮 海藻 青陈 防风

(案7) 湿热入于血分,发为瘰疬。

细地 赤芍 三妙丸 丹皮 附子 桑麻丸

十六、疮

(案1) 疮被强遏,湿邪困顿,遂成疮寒。

桂枝尖 桑麻丸 地肤子 三妙丸 炒赤

芍

(案2) 湿疮之势,舌苔白厚。

三妙丸 地肤子 赤芍 五苓散术用苍

五加皮

(案3) 湿疮渐有化机。宜参凉血。

细地 金银花三钱 地肤子 山梔 淡芩

三妙丸 生草节一钱 赤芍

一方加川连

(案4) 仍从凉血化湿。

羚羊 黑山梔 桑麻丸 丹皮 细地 三

妙丸 地肤子 赤芍

(案5) 老年血虚,湿热久郁,发为疮疡,

其势方壮。交春恐其熬煎。

细地 桑麻丸 赤芍 黄柏 夏枯草 当归
地肤子 丹皮 淡芩

(案6) 素病肝阴头痛,旋感湿邪发疮,今则湿未尽而血分已伤。

茅术 加皮 归身 米仁 泽泻 冬术
苓皮 细地 丹皮

(案7) 湿疮不透,遂为四肢麻、两臂痠痛。

防己 秦艽 丝瓜络 牛膝 豆卷 防风
桑枝 海风藤 木瓜

洗方:苦参六钱 银花四钱 桑枝三两 黄柏
四钱

(案8) 生疮不透,湿郁于里,遍体、肾囊浮肿,时有寒热,咳嗽气急。增喘则危矣。

四苓散去术 防己 豆卷 五加皮 防风
桑皮

(案9) 湿疮正甚,浮肿溺赤。防其增喘。

青麟丸 加皮 芥子 青皮 四苓散_{去术}
苏子 杏仁 陈皮

(案10) 咳呛得减,浮肿下体为甚,湿疮
滋水嫌其不多。

四苓散_{去术} 草薢_{钱半} 杏仁 橘红 五加
皮 米仁 牛膝 桑皮

(案11) 湿疮、咳嗽得减。

细生地 兜铃 赤芍 黑芝麻_{三钱} 冬瓜
子 桑白皮 丹皮 附子 款冬花

(案12) 疮被强遏,肺闭须防。

葶苈 桑皮 款冬花 象贝 苏子 兜铃
冬瓜子 橘红

(案13) 发疮不透而增咳嗽、面浮。防其
疮毒归肺而喘变。

五子饮 象贝 加皮 马兜铃 桑皮 苓
皮

(案14) 疮能发透,便是出路,但须发透

为是。

豆卷 牛蒡 防风 苓皮 杏仁 桑叶
防己 加皮 苏子

(案 15) 投补脾气渐振,但湿疮又发。治宜兼顾。

三妙丸用二术 细地 赤苓 二陈汤 丹皮

(案 16) 血分素热,又感痈^①毒。

鲜地 银花 赤芍 淡芩 山栀 茅花
丹皮 生草 连翘

(案 17) 血分热而血分虚,发疮未透,经事愆期,腰背作痛。

细地 丹皮 杜仲 生草 忍冬藤 归身
赤芍 川断 元参 连翘心

(案 18) 湿先入于血分。

三妙丸 六一散 赤芍 桑麻丸 川丹皮

① 痈:原作“痛”,据文义改。

山梔

(案19) 血分颇热,再投清化。

鲜地 川柏 丹皮 归身 桑麻丸 知母
淡芩 赤芍 银花 地肤子

(案20) 湿火入于血分。

青麟丸 淡芩 丹皮 黄柏 草节 鲜生
地 赤芍 知母 山梔

十七、疔

(案1) 便血全止,但疔生颇多。

羚角 金银花 夏枯草 山梔 赤芍 鲜
地 三妙丸 生草节 丹皮

卷 之 数

一、丹 痧

(案1) 风温发热、发痧。姑与疏散。

豆豉 桑叶 蝉衣 防风 枳实 前胡
牛蒡 浮萍_{钱半} 荆芥

(案2) 温毒发为烂喉丹痧，今发蜕皮。

治宜凉血清热。

细地 川丹皮 白归身_{三钱} 象贝_{钱半} 紫
菀 赤芍 桑麻丸 白杏仁 橘红 桔梗

(案3) 发丹之后。治宜凉血。

鲜地 连翘_{三钱} 川丹皮 决明 蒺藜
羚羊 赤芍 霜桑叶 黄菊

邵

氏

方

案

(案4) 风温病出痧,未发透而早回,延今十六日,白痞发而不透,舌转白腻,脉象浮数,咳痰气粗。防其喘闭。

浮萍 牛蒡 紫菀 苏子 蝉衣 橘红
桑叶 前胡 桔梗 杏仁 象贝

(案5) 壮热四日,痧子初见。姑从透达。

浮萍 豆豉 荆芥 牛蒡 杏仁 桔梗
前胡 桑叶 防风 蝉衣 紫菀 枳壳

(案6) 痧回之后,身热不退尽,咳嗽不畅。肺胃余邪又^①尽也。

前胡 兜铃 象贝 紫菀 款冬花 桑叶
杏仁 橘红 桔梗 冬瓜子

(案7) 冬温出痧,未透早回,发热不尽,大便不实。

葛根^{钱半} 桑叶 蝉衣 桔梗 建曲 柴胡
牛蒡 紫菀 枳壳 原萋^{②三钱}

① 又:据文义当为“不”字,形近而误。

② 原萋:全栝楼。

(案8) 痧后余火不尽,目中赤,痰嗽,而舌苔尚白。

桑叶 甘菊 杏仁 桔梗 象贝 痰藜
牛蒡 橘红 紫菀

二、流 火

(案1) 湿热下注,右脚红肿。防成流火。
三妙丸 牛膝 赤芍 泽泻 忍冬藤 丹
皮 山栀

三、流 痰

(案1) 两乳结核,肝经气郁所致。防成乳癖。

三物旋覆花汤 旋覆、新绛、青葱 土贝母 全
当归 化肝煎 蒲公英_{四钱、五钱} 丝瓜络

(案2) 肝阴虚,积痰流络,左乳结核。治

以咸能软坚^①。

旋覆花 茯苓皮 橘络 青皮 昆布 风化硝 丝瓜络 归须 海藻

(案3) 流络之痰不化。再透疏利。

三子养亲汤 蒲公英 全当归 橘络 指迷茯苓丸去术,苓皮、化硝 旋覆花 丝瓜络 青皮

(案4) 痰核颇有消意。仍从前法损益。

指迷茯苓丸 山慈姑七分 昆布 青皮 苏子 旋覆花 海藻 益智 陈皮 芥子

(案5) 左乳核有散意,舌白得化。湿邪渐泄。

三物旋覆花汤 土贝 白芥子 蒲公英 化肝煎 苏子 全当归

(案6) 咳嗽得止,流痰未消。

三子养亲汤 丝瓜络 风化硝^② 当归

① 软坚:原作“坚软”,据文义改。

② 硝:原作“藓”,据文义改。

化肝煎 旋覆花 茯苓皮

(案7) 湿痰素重之体,今流痰结核。以指迷茯苓重方。

指迷茯苓丸 山慈姑 橘红 三子养亲汤
旋覆花

(案8) 舌苔又呆白,痰核不消。

指迷茯苓丸_{木用苍} 二陈汤 海藻 三子
养亲汤 旋覆花 昆布

(案9) 右乳结核固减,现在湿泛。养血从缓。

三物旋覆花汤 土贝 半夏 蒲公英 化
肝煎 茅术 米仁 生香附

(案10) 右乳结核略松。仍从前法,佐以养血。

中地 全当归 生附 三物旋覆花汤 牛
膝 蒲公英 土贝 化肝煎

(案11) 湿邪得化,仍参养血。

首乌 香附 化肝煎 当归 三物旋覆花
汤 蒲公英

(案12) 流痰又作脓象,仍以指迷重方。
指迷茯苓丸 三子养亲汤 二陈汤 米仁

(案13) 流痰溃后,脓出已畅。拟扶正化
痰。

党参 陈皮 旋覆花 苏子 生芪 指迷
茯苓丸 小青皮 芥子

(案14) 流痰溃后,现在大气发泄,此难
收功。

资生丸_{三钱} 橘红汤送下。

四、女 科

(案1) 经居三月,脉见滑象,孕兆也。惟
素有喉痛,只宜养阴。

元参 子芩_{钱半} 归芍 白术_{钱半} 杜仲
青陈

(案2) 经居三月余,前曾屡屡半产。拟参扶养。

人参 归芍 青陈 麻仁_{四钱} 白术 杜断 生附

(案3) 经居五月,脉滑,怀麟也。曾经见红,今幸得止。治以安养。

子芩 中地 杜断 白术 归芍 青陈

(案4) 怀妊五月,跌仆受伤,腹痛。防其半产。

子芩 香附 归芍 苏梗 青陈 杜仲

(案5) 跌仆防其半产,加以发热、便泄。防增变。

豆卷 防风 香附 青皮 砂仁 荷藿 荆芥 紫苏 枳壳 木香 佛手

(案6) 经停得通,而上血过多,八脉空虚。

生地_{炒松} 杜断 苏子 归芍 青陈 川贝

(案7) 经通见紫血,此营分得和,但血分颇热。

熟地 於术 归芍 杜断 海螵蛸六钱
党参 阿胶 陈皮 桑螵蛸三钱

(案8) 天癸得通之后,气血未充,所以不能如期而止。

归芍 泽泻 香附 杜断 青陈 苏梗

(案9) 天癸来而不畅,少腹作痛,加以舌白、便秘。寒湿热亦阻也。

香附 川朴 丹参 茺蔚子三钱 通草一钱
茴香七分 苏梗 杏仁 泽兰 小青皮 泽泻

(案10) 经停通而未畅,所以少腹作痛。

归身 青皮 茴香 泽兰 延胡索 杜断
香附 丹参 茺蔚子

(案11) 经事一月两至,素有血块,腹痛。姑与利气养血。

香附 归身 泽兰 茺蔚子 苏梗 杜断
紫丹参 青陈

(案 12) 天癸将来之候,风疹复发,舌白黄厚。风邪挟痰为患。

三妙丸 细地 丹皮 牛蒡 地肤子 桑叶 赤芍 橘红

(案 13) 营阴大亏,督带失养。最恐血崩。

生地 乌鲂骨 青皮 归芍 陈阿胶 杜断

(案 14) 血崩之后,阴虚内热,督带失养。

生地 归芍 青陈 洋参 阿胶 白薇三钱 杜断 丹皮

(案 15) 冲任失养,血虚气滞,经气淋漓不尽而兼带下。

首乌 杜断 青皮 左牡蛎 乌鲂骨六钱 归芍 莲须三钱 龙齿 茜草根三钱 鲜佛手

(案 16) 八脉交虚,冲任失养。治以疏阴为主。

熟地 青皮 香附 砂仁 阿胶 归芍

杜断 鳊骨_{六钱}

(案 17) 天癸尽而带下多,八脉交虚。

中地 杜断 青皮 桑螵蛸 归芍 莲须
陈皮 海螵蛸

(案 18) 营阴内亏,督带失养。

生地 杜断 芡实 牡蛎 乌鳊骨 归芍
莲须 龙齿 青皮 线鱼胶_{钱半}

(案 19) 病后天癸不行,腹中膨胀。防成血鼓。

鸡金散 杜断 紫丹参_{三钱} 归芍 泽泻
延胡索_{钱半}

(案 20) 经停十月之久,虚热往来,大便溏泄。久延防成干血重症。

白凤丸_{一粒}

另服:冬术 鳖甲 丹皮 延胡索 归芍
泽兰 蔚子 银柴胡_{七分}

(案 21) 盗汗得止而天癸未通,灼热干咳

不已。究恐涉怯。

阿胶 沙参 归身 丹参 麦冬 橘红
洋参 生地 杜仲 泽兰 杏仁 青皮

(案22) 病后吐血,今则夜来灼热盗汗,天癸愆期,间有干呛淹缠。势成怯症,未可忽视。

洋参 沙参 麦冬 鳖甲 白薇 橘红
生地 杏仁 青皮 青蒿 淮麦 川贝

(案23) 寒热退而便泄止,惟干呛不已。天癸未通之年而早出闺,势成怯症。

洋参 归身 川断 阿胶 玉竹 生地
杜仲 沙参 兜铃 青蒿

(案24) 血虚气滞,经停五月,延忽右胁,引腰作痛。今虽得复,而形肉消瘦。久延涉怯可虞。

乌龙丸 归芍 泽兰 吴萸 茺蔚子 川断 丹参 茴香

(案25) 身未发透,夜来身热,经事不行。

久延防其涉怯。

青蒿 白薇 归芍 青皮 鳖甲 生地
杜断 丹皮

(案 26) 半产失调,营阴大亏,经事愆期,干呛内热,舌质光红。久延防其涉怯。

生地 沙参 归芍 二至丸 阿胶 麦冬
杜断 白薇

(案 27) 产后未满百日,瘀露尽而又至,渐清不尽,时欲发热,久延不已。

小生地 归芍 青陈 青蒿 荆芥 杜断
鳖甲

(案 28) 半产后失调,气血不和,所以时欲肢冷。

苏梗 归身 杜断 荷叶 香附 青皮
陈皮 藿香

(案 29) 久疟,天癸七月未通,得食则痛,舌苔尚是呆白。姑与疏利以血和。

苏梗 青陈 归身 丹参_{三钱} 香附 枳

壳 杜断 泽兰_{三钱}

(案 30) 痰症错乱之后,经来不畅,少腹作痛。

桂枝 茴香 丹参 香附 芫蔚子_{三钱}
归身 泽兰 青陈 杜仲 延胡索

(案 31) 血虚而热,经事一月两至,加以咳嗽。

中地 杜断 青皮 川贝 兜铃 归芍
白薇_{三钱} 杏仁 阿胶

(案 32) 经停几两年,近时忽然吐血。此阴气内亏,阴火内灼,肝阳上升也。

生地 羚角 牛膝 二至丸 鲜地 知母
决明 青皮

(案 33) 血虚气滞,经水不爽,致少腹作痛。

小生地 胡索 杜断 牛膝 西琥珀 归身
车前 青陈

(案 34) 经居三月, 呕吐妨纳, 脉颇滑, 孕兆也。

香附 砂仁 青皮 佛手 苏梗 归芍
陈皮 谷芽

(案 35) 天癸初通特少, 今两年来未转。此先天质薄, 血分素亏。

四物汤 杜断 泽兰 化肝煎 香附 苏子

(案 36) 投养阴通经, 天癸所来不多。以八珍主方。

八珍汤参、苓、术、草、地、芍、芎、归 香附 川断
化肝煎 杜仲 泽兰

五、春 温 附冬温春发

(案 1) 冬温春发, 病五日, 表热不扬, 里热内著, 舌质绛, 苔干白, 痰中咯血。防其化燥劫阴。

柴胡 黑膏 生地六钱、豆豉四钱 山梔 杏仁

紫菀 前胡 淡芩 桑皮 象贝 桔梗

(案2) 冬温春发,病一候^①,舌苔转黄,腹痛略减。再投疏散。

豆豉 防风 枳实 建曲 桑叶 前胡
荆芥 槟榔_{磨冲} 蕤子 杏仁

(案3) 病八日,腹痛虽减,而夜来烦躁,舌灰黄质红。防其化燥内传。

黑膏 淡芩 前胡 桔梗 杏仁 竹茹
赤芍 丹皮 紫菀 桑叶

(案4) 病十日,温邪化火渐衰。再投清化。

羚羊 淡芩 知母 桑皮 连翘 黑膏
花粉 山梔 杏仁 丹皮

(案5) 病十二日,咳不爽,唇焦,舌黄垢。邪滞尚未尽化。

^① 一候:五日。《素问·六节藏象论》:“五日谓之候。”温病学家常以一候代表温病传变的一个阶段。

羚羊 桑叶 紫菀 象贝 丹皮 黑膏
杏仁 桔梗 橘红 青蒿

(案6) 病十四日,唇焦舌绛,夜有呓话,牙龈出血。病在阳明,殊恐昏陷。

石膏 鲜地 桑叶 杏仁 淡芩 羚羊
沙参 枇杷 连翘 竹茹

(案7) 冬温春病,今半月余,大便下红,舌红脉散^①,耳聋。邪陷少阳阳明,防其化燥内传。

葛根_{钱半} 淡芩_{钱半} 黑膏 桑叶 桔梗
川连_{五分} 柴胡 杏仁 紫菀

(案8) 风温郁伏,发热不透,左颐关红肿。防成喉蛾。

前胡 桑叶 防风 生草 桔梗 僵蚕_{三钱}
豆豉 牛蒡 土贝 杏仁 马勃

(案9) 风寒复盛,身热三日不解,引动当

① 脉散:按文义及医理,当作“脉数”。

额头痛、呕吐旧恙。防厥。

豆卷 前胡 枳实 黄菊 山楂 竹茹
防风 桑叶 建曲 蒺藜 陈皮 左金丸

(案10) 前日有寒热,欲项^①,项强略减。

藁本_{钱半} 蒺藜 半夏 赤苓 豆豉 黄
菊 陈皮 枳壳

(案11) 冬温春发,病十二日,表热不扬,里热内炽,神识渐次模糊,舌绛光刺,脉气细数,腕中按之痛。此素体阴虚,无力达化而沉之,点点而内陷。

犀角 霍斛_{一两} 凉膈散_{一两} 川贝 杏仁
牛蒡 黑膏 洋参 朱茯神 丹皮 桑叶 紫
菀

转舌阴,凉膈加生大黄酒磨、元明粉

(案12) 温邪被新寒所束,加以湿热下注。治宜兼顾。

五苓散_{去术} 防风 前胡 竹叶 荆芥

① 欲项:二字此处不可解,疑为衍文。

紫苏 草梢

(案 13) 身热与淋浊兼作,此温邪湿热交蒸也。

豆豉 防风 川萆薢 导赤散去地 荆芥
紫苏 海金沙

(案 14) 温邪郁伏,先经阴囊癢痒,继以发热,舌光红。姑从表治。

前胡 鲜地 丹皮 荆芥 山栀 豆豉
桑叶 赤芍 防风

(案 15) 还病七日,前次湿邪未达,今又因食复也。防轻转重。

山栀豆豉汤 紫菀 槟榔 象贝 杏仁
前胡 桔梗 建曲 橘红

(案 16) 还病九日,身热不退,而咳呛略松。邪从肺达为幸。

柴胡 山栀 桑叶 象贝 黑膏 竹茹
杏仁 橘红

(案 17) 病十日,身热有汗,退而不尽,舌转白厚。省恐两候转重。

柴胡 紫菀 桑叶 枳实 橘红 前胡
桔梗 杏仁 建曲 象贝

(案 18) 病九日,邪已化火,舌绛,齿痛,咳不爽。邪踞肺胃,防其传变。

羚角 桑叶 石膏 丹豉 前胡 黑膏
枇叶 赤芍 杏仁 桔梗

(案 19) 温邪本未外达,又感痘毒。

前胡 丹皮 夏枯草 赤芍 陈皮 香附
桑叶 银花 细生地 青皮 山梔

(案 20) 身热五日不解,加以鼻衄。防涉候转重。

柴胡 豆豉 枳实 防风 橘红 淡芩
山梔 建曲 泽泻

(案 21) 病六日,热不退,痰中带红。

柴胡 竹茹 地骨皮 杏仁 通草一钱
淡芩 桑皮 橘红 泽泻

(案22) 产后营虚,新感^①风邪发热。姑与疏散。

前胡 荆芥 归身 枳壳 青皮 防风
紫苏 豆卷 桑叶 陈皮

(案23) 温邪病初起两日,舌心津劫,边上白,壮热无汗。殊恐一候内传昏陷。

豆豉 防风 桑叶 藿香 淡芩 山栀
羌活 丹皮 赤芍

(案24) 病六日,身热退而不尽,巅顶头痛。肝阳升也。

桑叶 决明 竹茹 菱仁 大麻仁 丹皮
蒺藜 枳壳 杏仁 蔓荆子_{三钱}

六、湿 温

(案1) 湿温病初起三日,刺胁痛。防重。

豆卷 防风 枳壳 紫苏 紫菀 荷叶

① 感:原脱,据文义补。

荆芥 前胡 建曲 旋覆 桔梗 藿香

(案2) 湿温挟病,涉耳颐,发来三日,舌白如积粉。来势颇重,防一候昏陷。

草果 枳实 建曲 防风 二陈 藿香
川朴 槟榔 豆卷 荆芥 紫苏 玉枢丹^{四分}

(案3) 温邪夹湿,病八日,汗出热不解,舌黄,咽痛。邪已化火。防其化火昏陷。

枢鼓汤 桑叶 枳实 桔梗 竹茹 前胡
丹皮 建曲 生草 连翘

(案4) 温邪夹湿,病旬日,天癸迟来,舌白,脉濡。防其热入血室。

柴胡 麻仁丸 化肝煎 山楂 豆卷 香
苏饮 川枳壳 藿香

(案5) 病旬日,大便不通,汗多热不退。防重。

青麟丸 枳实 淡芩 半夏 赤苓 元明
粉 竹茹 瓜蒌 陈皮

(案6) 温邪夹湿,病十日,身热,有汗不解,舌白苔糙,脉滑数,大便溏泄。防两候转重。

柴胡 淡芩 黑膏 建曲 桑叶 葛根
竹茹 枳实 牛蒡 赤苓

(案7) ①温邪夹湿,病将两候,表热不扬,脉气濡数,大便不行。殊恐增重。

柴胡 荆芥 枳实 瓜蒌仁 紫苏梗 豆卷
防风 建曲 麻仁丸 土藿香

(案8) 温邪病两候,发斑色紫,焦唇齿板,舌苔质绛,脉象滑数,夜来神识不清。殊恐②内传昏陷。

犀角 丹皮 桑叶 连翘 黑膏 羚角
葛根 赤芍 牛蒡 青黛七分③

① 从“湿温”案7的药物开始至“暑湿”案7的医案,原抄本重出,但文字略有不同,当为抄写错误所致。今去重复部分,将不同处注出。

② 殊恐:后重出案作“殊甚”。当为“神识不清殊甚”。

③ 重出案中犀角、羚角剂量为钱半,无青黛剂量。

(案9) 斑色渐淡,舌苔黄厚,脉气^①滑数,夜有呓语。阳明热毒不化,尚恐昏陷之变。

黄连 羚角 青黛_{七分} 桑叶 蝉衣 淡
芩 黑膏 赤芍 牛蒡 桔梗

(案10) 斑色总嫌紫滞,舌苔焦黄心黑,脉象数促,神识迷蒙。旦晚防陷。

凉膈散 黑膏 紫菀 羚羊角 牛蒡 桔
梗

(案11) 湿蒸为头汗多,舌白垢厚。断难进补。

四苓散_{去术} 焦米仁 佛手 二陈汤 焦
谷芽

(案12) 温邪湿热互阻,昨晚形凛发热。姑与和解。

桂枝 川朴 香附 枳壳 陈皮 菱仁
杏仁 紫苏 建曲 泽泻

① 气:重出案作“象”。

七、暑 湿 附痧闭

(案1) 暑湿病七日,表热不透,舌白苔黄,脉小而数。病前达泄^①,邪伏阴分,防重。

桔梗 柴胡 荆芥 建曲 陈皮 荷叶
 菱仁 防风 枳实 半夏 通草 藿香

(案2) 暑湿病一候,热解,胃中伏热颇重,得食则呕。

黄连 桑白皮 温胆汤 羚羊 地骨皮
 鲜佛手

(案3) 暑湿病,发热十日,舌不立苔,耳聋。防其化燥内传。

羚羊 柴胡 丹皮 蝉衣 荷叶 黑膏
 桑叶 牛蒡 连翘 藿香

(案4) 神识略清,而病涉十一日,身热不

① 达泄:重出案作“遗泄”,当是。

退。防其两候昏陷。

柴胡 淡芩 桑叶 茯神 荷叶 黑膏
竹茹 牛蒡 连翘 藿香

(案5) 路途暑湿深受,表热不扬,神识模糊,小便频数。防其热闭。

陈香薷 豆卷 防风 建曲 藿香 益元散^① 荆芥 枳实 荷叶 玉枢丹

(案6) 暑湿复盛,发热呕吐蛔虫。治以苦辛泄热。

左金丸 防风 枳实 香附 荷藿 大豆卷 荆芥 建曲 苏梗

(案7) 病一候,无汗不达,舌苔尚白,虽大便屡行,而邪不蒸化,尚恐其中。

柴胡 茅术^{一钱} 半夏 紫苏 赤苓 葛根 草果 陈皮 藿香

(案8) 暑湿病七日,身热有汗不解,大便

① 重出案陈香薷和益元散剂量均为钱半。

溏泄，舌苔黄腻，病前遗精。邪伏阴分，防重。

桂枝 柴胡 建曲 半夏 赤苓 荷叶
淡芩 枳实 槟榔 陈皮 泽泻 藿香

(案9) 素体阴虚内热，感受湿暑，口甜。
尚宜清化。

细地 赤芍 薄荷七分 知母 荷叶 丹
皮 连翘 花粉 滑石四钱

(案10) 经行愆期，形肉消瘦，此属本病。
现在形寒身热，舌苔满白，此是湿滞郁。先从表
治。

柴胡 川朴 半夏 赤苓 荷叶 茅术
杏仁 陈皮 苏梗 藿香

(案11) 转筋得定，便泄得大^①，但呕吐
转甚，四肢阳回不足，脉来微续。不致复闭为
幸。

吴萸 旋代汤 木瓜 泽泻 丁香 二陈
汤 木香 来复丹

① 大：据文义当为“实”之误。

(案12) 泻止, 呕吐蛔虫不定, 冷汗虽敛而肢尖尚冷, 脉象稍起而尚细。防其复闭。

旋代汤 泽泻 佛手 蔻仁 二陈汤 香附 吴萸

八、伏 邪

(案1) 伏邪新感风寒而发, 发热不透, 形寒转甚, 病前遗泄。邪伏阴分, 防重。

豆豉 荆芥 紫苏 枳实 桔梗 桂枝
前胡 防风 羌活 槟榔 紫菀

(案2) 伏邪病久, 正阴交虚。宜参清养。

黑膏 归身 青陈 青蒿 白薇_{三钱} 杜断

(案3) 伏邪最晚发, 寒热无定, 已涉旬日, 舌黄, 脉数。防其化燥内传。

黑膏 瓜蒌 川连 竹茹 麻仁丸 杏仁
淡芩 泽泻

(案4) 便通,汗出热退,惟舌灰垢不化。尚恐反复。

温胆汤 桑叶 牛蒡 川黄连 杏仁 决明

九、冬 温

(案1) 冬温夹食,病发热三日,便泄,舌白,脉沉,加以病前遗精。邪伏阴分,防一候转重。

桂枝 枳实 建曲 木香 败毒散 槟榔
紫苏

(案2) 温邪病四日,身热不退。防一候增重。

败毒散 枳实 杏仁 紫苏 紫菀 建曲

(案3) 冒风饮食二次,反复形寒身热。如此不小心,防延为怯症。

前胡 杏仁 枳壳 象贝 紫菀 桑叶
防风 建曲 橘红 桔梗

(案4) 食复,病一候,大便溏泄。殊恐转重。

豆豉 桑叶 蝉衣 槟榔 建曲 葛根
牛蒡 桔梗 枳实

(案5) 温邪病八日,形凛,热不透,咳嗽,夜来气急,病前遗泄。邪伏阴分,防其昏陷。

桂枝 豆豉 桔梗 橘红 杏仁 前胡
紫菀 象贝 桑叶 枳壳 葶苈七分

(案6) 温邪病八日,身热无汗,便下稀黑水。防重。

葛根 淡芩 牛蒡 建曲 泽泻 柴胡
桑叶 枳壳 赤苓

(案7) 温邪病十一日,身热不退,大便溏泄,唇焦舌黄,脉滑数,夜有呓语。总期两候退解为吉。

葛根 淡芩 青蒿 牛蒡 槟壳 川连
竹茹 桑叶 赤苓 建曲

(案8) 病十二日,颈项有白痞数点,惜乎

不多，腹痛便泄，舌转黄。邪滞未化，防过两候转重。

浮萍_{钱半} 牛蒡_{三钱} 葛根_{钱半} 枳实 山楂
桑叶 蝉衣_{一钱} 豆豉 槟榔 建曲

(案9) 白痞遍发，身热退尽。冀其就此转机是幸。

青蒿_{钱半} 桑叶 蝉衣 竹茹 通草 豆豉 牛蒡 山梔 丹皮

(案10) 额热退而掌心仍热，脉仍数。幸有咳嗽，邪从肺达为幸。

前胡 桔梗 桑叶 淡芩 紫菀 杏仁
青蒿 款冬花

(案11) 病两候，热退不尽，咳嗽未平。尚要小心。

羚羊 芦根 知母 桑皮 连翘 滑石_{四钱}
鲜地 花粉 杏仁 兜铃 山梔 通草_{一钱}

(案12) 病十六日，便泄止，而每日形寒

身热,无汗而退。邪不分达,殊恐变端。

桂枝 紫菀 前胡 桑叶 黑膏 杏仁
苏子 橘红 桔梗 象贝

(案13) 病逾两候,身热盛衰,大便少日未行。此阳明症,防其传变。

调胃承气汤_{大黄、元明粉、生草} 桑叶 黑膏
丹皮

十、疟 附日疟、久疟

(案1) 风湿作疟,寒热呕吐。

桂枝 左金丸 建曲 麦芽 陈皮 柴胡
川枳实 山楂 半夏

(案2) 疟疟转两日作,寒轻热重。邪从阳外达为幸。

柴胡 归身 温胆汤 淡芩 青皮

(案3) 疟日作移于早晨。现交立夏大节,宜参扶养。

人参须 二仙丸 川贝、半夏 大白芍 归柴
饮 化肝煎

(案4) 痰症转为寒热日作,此营卫不调也。

桂枝汤 青皮 枳壳 二陈汤 苏梗 建曲

(案5) 日来症渐轻,仍从阳治。

葶拔 归芍 补骨脂 枳壳 附子 肉果
小青皮 沉曲

(案6) 久病半年,今症不成症,形寒特甚,四肢浮。肺脾肾阳虚,中满须防。

丽参 鹿胶 菟丝 归芍 加皮 肉桂
霞胶 枸杞 苓皮 青陈

(案7) 症经两月,今症不成症,形肉消瘦,干呛便泄。势成童怯。

沙参 鳖甲 川贝 元参心 枳壳 玉竹
青蒿 橘红 桑白皮

(案8) 复病十一日,似疟非疟,又扶病出门,受风太重。再延幸勿复病。

桂枝 赤芍 防风 桑叶 荷藿 淡芩
竹茹 羌活 枳壳

(案9) 疟症止而结痞不散,湿痰阻气未化也。

三子 鸡金散 生香附 二陈 旋覆花

(案10) 疟癖攻触发身之年,不宜努力。
三物旋覆花汤 香附 杜断 化肝煎 归芍

(案11) 鼻衄之后,疟疾复来,有错乱状。
拟玉屏风主方。

防风 首乌 青皮 鳖甲 黄芪 归芍
陈皮 青蒿

(案12) 疟症有可止之势,仍从养阴泄肝。

鳖甲 丹皮 山梔 化肝煎 青蒿 归芍
二仙丸_{夏、贝}

(案13) 痢下得粪,而疟疾复来,火病正阴大亏之体,何堪胜任?仍拟气阴并补,于以和剂。

熟地 冬术 鹿胶 肉桂 木香 杜断
白芍 党参 河车 霞胶 黄芪 陈皮 桂枝

(案14) 疟后失调,今疟不成疟,间日而作。仍是单疟象也。

荆芥炭 杜断 青陈 防风 归身炭 枳壳 紫苏

(案15) 病延将八月,痲疟、间疟、日疟不断,加以咳嗽。加^①其变病。

青蒿 归芍 川贝 桑皮 土藿香 鳖甲
白薇 杏仁 兜铃

(案16) 暑湿病作,寒重热轻,而却舌黄口干。治以阳旦^②。

① 加:当为“防”字,涉上而误。

② 阳旦:即阳旦汤。一指桂枝汤,又指桂枝汤加黄芩(《外台秘要》引《古今录验方》)。本书阳旦汤为后者。

桂枝 赤芍 花粉 紫苏 枳壳 荷藿
淡芩 柴胡 竹茹 防风 建曲

(案 17) 素病痰喘,近感暑湿,疟疾复来。
姑与和解,佐以泄肺。

柴胡 葶苈 杏仁 紫菀 荷藿 荆防
苏子 桑皮 桔梗

(案 18) 暑湿久郁,昨又形凛发热,大便
作注。防其疟痢迭行。

桂枝 草果 紫苏 枳实 泽泻 川朴
木香 大腹 荆芥 荷藿

(案 19) 疟痢伤脾,湿未尽而正阴虚。治
宜消补兼施。

党参 木香 茅术 苓皮 青陈 黄芪
於术 归芍 加皮

(案 20) 外感风邪颇化,而疟久阳素衰,
右脉颇软,神情痿顿。宜参补养。

丽参 桂枝汤_{去草} 小麦 归身 化肝煎
香附

(案 21) 症久阳虚,仍从温养。

鹿胶 桂枝 香附 枸杞 首乌 归芍
青陈 菟丝

(案 22) 寒湿深受,症后阳衰。

桂枝汤 牛膝 毛脊 炒归身 桑枝

(案 23) 症后营卫不调,温热久郁。

桂枝汤 二陈汤 厚朴杏子汤

(案 24) 营卫不调,湿痰阻中,三年来每
早形凛发热,得汗而退。姑以和剂。

桂枝汤 苏子 苓皮 白芥子 橘红 半
夏

(案 25) 营卫渐和,正气已虚。

丽参 鸡内金 化肝煎 归身 桂枝汤
沉香曲

(案 26) 症久阳回未足,再投温养。

肉桂 丽参 归芍 红枣 青陈 菟丝
附子 首乌 干姜 益智 枸杞

(案 27) 阳气渐和,血分内亏。宜参融养。

桂枝汤 归身 杜仲 化肝煎 首乌 川断

(案 28) 痲症之后湿热下注,拟三妙合五苓重方。

三妙丸_{用川连} 二陈汤 五苓散 焦米仁

十一、间 症

(案 1) 昨寒轻热重,间症已准,汗出亦畅,惟热时竟臃中如焚。拟小柴调合热郁汤。

柴胡 连翘 山栀 枳实 半夏 滑石
薄荷 淡芩 竹叶 菱仁 陈皮 荷藿

(案 2) 此小虚风后,湿邪未尽,转而间症。治以和解。

柴胡 温胆汤 荷藿 淡芩 瓜菱仁

(案 3) 日昨气急,彻夜不寐。此间症于

未来之先,胆胃不和也。

柴胡 建曲 荷藿 淡芩 紫苏 温胆汤

(案4) 已准间疟,寒短热长。防其久延。

柴胡 桑叶 紫苏 建曲 陈皮 防风
牛蒡 枳实 半夏 荷藿

(案5) 又作间疟,新感风寒所致,引动呕吐旧恙。

桂枝 干姜 沉曲 丁香 吴萸 紫苏
二陈 澄茄

十二、少 阴 疟

(案1) 疟症发子午卯酉^①、辰戌丑未,此少阴、太阴。今疟气之病,亦从少阴来。

桂枝 茴香 首乌 荔枝核 归芍 青陈

① 子午卯酉:将十二天作为一循环,配以十二地支,再按少阴、太阴、厥阴归类,子卯午酉属少阴,丑辰未戌属太阴,寅巳申亥属厥阴,据发作日期属何地支将疟疾分为少阴疟、太阴疟和厥阴疟。实际上都为三日疟,并无临床意义。

香櫞

（案2） 痲症经年发子午卯酉日，重寅申巳亥日，经所间者一日耳。少阴厥阴合病，久延不宜。

桂枝汤 首乌 益智 化肝煎 於术

（案3） 痲症发子午卯酉日，少阴症也，寒重热轻，加以白积。恐其不耐热蒸。

桂枝 香苏饮 腹皮 猪苓 木香 化肝煎 苓皮 泽泻

（案4） 痲症复来，发子午卯酉，加以红痢二十余日。痲痢并行，防其不支。

桂枝 青麟丸 枳实 山楂 淡芩 煨木香 建曲 槟榔

（案5） 痲症又准子午卯酉日，少阴症也。咳嗽略松。

归三钱柴七分饮 桑皮 象贝 建曲 化肝煎 杏仁 枳壳

(案6) 痲症发子午卯酉日,少阴症也。

鳖甲煎丸 早服十粒,午服十粒,晚服十粒。

桂枝 生姜 红枣 三味煎汤送下。

(案7) 痲症发子午卯酉日,少阴症也。

幸其来渐短。

桂枝汤 青蒿 归身 生鳖甲_{六钱} 丹皮

(案8) 痲症发子午卯酉日,少阴症,延今一年,止伏不断。阴分伤矣。

生地 党参 归芍 青蒿 首乌 阿胶
青陈 鳖甲

(案9) 痲症发子午卯酉日,少阴症也,寒轻热重。治以阳旦。

阳旦汤_{桂枝、草、芍、黄芩、姜、枣} 枳壳 化肝煎

十三、太 阴 症

(案1) 痲症作辰戌丑未日,太阴症也,大

便溏泄，左胁结癖攻触。殊难速愈。

桂枝汤 枸杞 益智 鸡金散 菟丝

（案2）太阴症依然，而形寒不已，大便溏泄。脾阳衰也。

丽参 肉桂 菟丝 益智 干姜 附子
鹿角 枸杞 白芍 红枣

（案3）太阴症有错乱之象，但便下有红积状，舌剥裂纹。阴分伤矣。

党参 归芍 枸杞 木香 於术 青陈
菟丝

（案4）痲症发辰戌丑未日，太阴症也，先曾休息痢，全少腹膨胀。治宜兼顾。

桂枝 木香 茴香 归身 泽泻 益智
大腹 青皮 苓皮

（案5）痲症止而复作，发辰戌丑未日，太阴症也，寒轻热重。治以阳旦。

阳旦汤 益智 化肝煎 荷藿

(案6) 太阴症,寒轻热重,舌苔转黄,新感暑湿。先从表治。

柴胡 温胆汤 荷叶 淡芩 小青皮 佛手

(案7) 痲症发于午卯酉日,已涉三月,现在新感^①温邪。先从表治。

柴胡 桑叶 土贝 桔梗 杏仁 豆豉
牛蒡 马勃 生草

(案8) 痲症延今百余日,发于辰戌丑未,太阴症也,加以便血、肝气,尤为棘手。

桂枝汤 归身 化肝煎 香附

(案9) 症发太阴,再投和阳。

萆拔 益智 补骨脂 化肝煎 附子 肉果 二仙丹

(案10) 太阴症递早一时解,似属佳兆。仍从前法。

① 感:原脱,据文义补。

附子理中汤 四神 菟丝 化肝煎 枸杞

(案 11) 太阴症不减,寒重于热,无汗不达。

归柴饮 香苏饮 佛手 桂枝汤 陈香橼

(案 12) 太阴症,痰气互阻。

附子 二陈 桂枝汤_{去芍、草} 三子

(案 13) 太阴症,止作不定。

党参 益智 霞胶 桂枝 枸杞 补骨脂
钱半 於术 鹿胶 肉果 白芍 菟丝

(案 14) 太阴症,伤阴分。

鹿角霜_{六钱} 化肝煎 苏梗 何人饮_{首乌、}
人参 归芍 於腹^①

(案 15) 太阴症虽轻截,神更疲倦。

党参 首乌 益智 青皮 枸杞 丽参
鹿角 归芍 陈皮 菟丝

① 於腹:似指於术和大腹皮两味药。

(案16) 痲症发寅申巳亥日,延今将三月,来时咳嗽转甚。先从肺治。

前胡 桔梗 杏仁 青皮 象贝 紫菀
桑皮 苏子 陈皮 兜铃

(案17) 咳嗽大减,太阴痲然热依积^①。
稍参扶养。

首乌 归芍 苓皮 象贝 洋参 桑皮
橘红 兜铃

(案18) 太阴痲渐减,而四肢浮肿。以五苓重方。

五苓散 椽皮 青皮 五加皮 归身

(案19) 痲症发辰戌丑未日,太阴痲也,寒轻热重,延今五月,而舌苔尚黄厚。湿热尚阻。

桂枝 赤芍 青陈 益智 淡芩 归身
半夏 苓皮

^① 然热依积:此处文字错乱,据医理,当为“依然”,“热积”二字宜是衍文。

十四、厥阴症

(案1) 痰症发寅申巳亥日,厥阴症也,现在咳嗽面浮。治宜兼顾。

桂枝汤 杏仁 加皮 腹皮 桑白皮 苓皮 青皮

(案2) 咳嗽得减,厥阴症不止。

五苓散_{去术} 桑皮 青皮 五加皮 杏仁 陈皮

(案3) 厥阴症有错乱之意,而咳呛不已,此肝火灼肺也。姑与钱氏法。

阿胶散 紫菀 川贝母 桔梗

(案4) 咳嗽得减,而厥阴症止一期而复作,左胁有结癖状。大为累事。

香苏饮 旋覆花 桑皮 鸡金散 马兜铃 杏仁

(案5) 痲症发寅申巳亥日,厥阴症也,经停十月。治宜兼顾。

桂枝汤 归身 杜断 化肝煎 泽泻

(案6) 痲症发寅申巳亥日,厥阴症也,加以便泄,足肢浮肿,渐延及上。防成中满。

冬术 加皮 桑皮 益智 苓皮 泽泻

(案7) 痲症发寅申巳亥也,今又增白积。湿滞颇重。

草果 木香 建曲 青陈 泽泻 厚朴
枳实 桂枝 苏梗 通草

(案8) 厥阴症来稍轻,再投和解。

桂枝 丹皮 陈皮 建曲 青蒿 半夏
枳壳 归身

(案9) 痲症发寅申巳亥日、子午卯酉日,此厥少同病也。

桂枝汤 鹿角霜 化肝煎 归身

(案10) 痲症发寅申巳亥日,延及子午卯

酉日。此厥少同病，湿痰素重，殊难速愈。

桂枝 枳壳 三子 茅术 归身 二陈

（案11） 症仍伏于厥少二阴，黄根苔白。病气不通，湿邪久郁。

附子 茅术 二陈汤 归身 桂枝 枳壳
香苏饮

（案12） 厥少症发未渐短，右脉略和。当不致久延。

丽参 鹿茸_{四分} 霞胶 归芍 肉桂 虎胶 枸杞 青陈

（案13） 子母症仍作，厥少日期接，云寒轻热重。阴分伤^①矣。

鳖甲 桂枝 青陈 白薇 青蒿 淡芩
归芍

（案14） 症仍作于厥少日期，惟神情振。稍参和养。

① 伤：原作“阴”，涉上而误，据文义改。

何人饮 化肝煎 桂枝汤 鹿角霜

(案 15) 厥少症,寒重于热,阳气衰馁,又位大节。仍从温通。

肉桂 归芍 化肝煎 附子 二仙丹 苏梗

(案 16) 痲症作寅申巳亥日、辰戌丑未,厥阴、太阴为病。拟参扶正和脾。

归柴饮 桂枝 米仁 化肝煎 白芍 谷芽

(案 17) 痲症止而复作,发于寅申巳亥日,厥阴症也,粪前有血。治宜兼顾。

(方缺)

(案 18) 症确发于厥阴,而涉及太阴。治宜兼顾。

桂枝 茅术 归芍 薏仁 苏梗 於术
益智 青陈 麦仁 香附